



Bac Pro Aquacole

205 Fiches de Révision

Bac Pro Aquacole

Conduite de Productions Aquacoles

Fiches de révision

Fiches méthodologiques

Tableaux et graphiques

Retours et conseils



Conforme au Programme Officiel



Garantie Diplômé(e) ou Remboursé

4,4/5 selon l'Avis des Étudiants



www.bacproaquacole.fr

Préambule

1. Le mot du formateur :



Hello, moi c'est **Paul** 🙌

D'abord, je tiens à te remercier de m'avoir fait confiance et d'avoir choisi www.bacproaquacole.fr pour tes révisions.

Si tu lis ces lignes, tu as fait le choix de la **réussite**, bravo.

Dans cet E-Book, tu découvriras comment j'ai obtenu mon **Bac Pro Conduite de Productions Aquacoles** avec une moyenne de **17,10/20**.

2. Pour aller beaucoup plus loin :

Vous avez été très nombreux à nous demander de créer une **formation 100 % vidéo** dédiée au domaine **Agriculture & Environnement** pour maîtriser toutes les notions à connaître.

Chose promise, chose due : Nous avons créé cette formation unique composée de **5 modules ultra-complets** (1h18 au total) afin de t'aider à **réussir les épreuves** du Bac Pro.



3. Contenu de dossier Agriculture & Environnement :

1. **Vidéo 1 - Systèmes de production agricole et filières (17 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
2. **Vidéo 2 - Gestion technico-économique d'une exploitation (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
3. **Vidéo 3 - Agroéquipement, sécurité et organisation des chantiers (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
4. **Vidéo 4 - Sols, environnement et gestion des milieux naturels (15 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles.
5. **Vidéo 5 - Animaux, bien-être, hygiène et qualité des productions (16 min)** : Vue d'ensemble des modèles et circuits agricoles + Bonus.

→ Découvrir

Table des matières

Français	Aller
Chapitre 1: Lecture de textes du monde actuel	Aller
Chapitre 2: Rédaction de récits et d'arguments	Aller
Chapitre 3 : Maîtrise de l'expression orale	Aller
Histoire-Géographie	Aller
Chapitre 1: Lecture de cartes et de paysages	Aller
Chapitre 2: Repères historiques essentiels	Aller
Chapitre 3 : Organisation des territoires	Aller
Chapitre 4 : Enjeux environnementaux et sociétaux	Aller
Enseignement moral et civique	Aller
Chapitre 1: Valeurs et principes de la République	Aller
Chapitre 2: Droits et devoirs du citoyen	Aller
Chapitre 3 : Engagement dans des actions collectives	Aller
Langue vivante A (Anglais)	Aller
Chapitre 1: Compréhension de documents simples	Aller
Chapitre 2: Expression orale en situations courantes	Aller
Chapitre 3 : Vocabulaire professionnel de base	Aller
Chapitre 4 : Rédaction de messages courts	Aller
Mathématiques	Aller
Chapitre 1: Nombres et calculs usuels	Aller
Chapitre 2: Proportionnalité et pourcentages	Aller
Chapitre 3 : Statistiques et graphiques simples	Aller
Physique-Chimie	Aller
Chapitre 1: Mesures et unités de base	Aller
Chapitre 2: Propriétés de l'eau et des solutions	Aller
Chapitre 3 : Notions d'énergie et de température	Aller
Chapitre 4 : Transformations chimiques simples	Aller
Biologie-Écologie	Aller
Chapitre 1: Fonctions des êtres vivants	Aller
Chapitre 2: Écosystèmes aquatiques et terrestres	Aller
Chapitre 3 : Relations entre activités humaines et milieu	Aller
Sciences économiques, sociales et de gestion	Aller
Chapitre 1: Fonctionnement d'une entreprise	Aller
Chapitre 2: Lecture de documents économiques	Aller

Chapitre 3 : Gestion simple des coûts et des recettes	Aller
Chapitre 4 : Notions de droit du travail rural	Aller
Éducation socioculturelle	Aller
Chapitre 1 : Culture artistique et médias	Aller
Chapitre 2 : Conduite de projets socioculturels	Aller
Chapitre 3 : Communication dans la vie quotidienne	Aller
Technologies informatiques et multimédia	Aller
Chapitre 1 : Utilisation courante de l'ordinateur	Aller
Chapitre 2 : Traitement de texte et tableur	Aller
Chapitre 3 : Recherche d'informations en ligne	Aller
Chapitre 4 : Présentations numériques simples	Aller
Documentation	Aller
Chapitre 1 : Recherche d'informations au CDI	Aller
Chapitre 2 : Tri et sélection de sources fiables	Aller
Chapitre 3 : Présentation organisée des résultats	Aller
Enjeux agro-écologiques et choix techniques aquacoles	Aller
Chapitre 1 : Impacts des pratiques sur les écosystèmes	Aller
Chapitre 2 : Qualité physico-chimique de l'eau	Aller
Chapitre 3 : Gestion des ressources naturelles communes	Aller
Chapitre 4 : Choix des techniques d'élevage adaptées	Aller
Chapitre 5 : Prévention des pollutions et nuisances	Aller
Organisation d'un chantier aquacole	Aller
Chapitre 1 : Préparation du matériel et des installations	Aller
Chapitre 2 : Planification des travaux et des équipes	Aller
Chapitre 3 : Application des règles d'hygiène et de sécurité	Aller
Conduite et gestion de processus de productions aquacoles	Aller
Chapitre 1 : Mise en œuvre des travaux d'élevage	Aller
Chapitre 2 : Suivi de la croissance et de la santé des animaux	Aller
Chapitre 3 : Réglage des paramètres de milieu et d'alimentation	Aller
Chapitre 4 : Suivi technico-économique des productions	Aller
Maintenance des équipements et des installations de productions aquacoles	Aller
Chapitre 1 : Entretien courant des bassins et réseaux	Aller
Chapitre 2 : Maintenance préventive des équipements	Aller
Chapitre 3 : Dépannage de base des pannes courantes	Aller

Français

Présentation de la matière :

En Bac Pro Aquacole, le **Français te sert** à comprendre des textes, rédiger clairement et t'exprimer à l'oral dans des situations liées à l'eau, à l'environnement et au travail en équipe. Un camarade me disait qu'il osait enfin prendre la parole.

Cette matière prépare à l'**épreuve de culture humaniste**, coefficient 3 sur 20, soit près de 15 % de la note. En CCF tu passes 2 évaluations, sinon un **écrit final de 2 x 2 heures** en terminale.

Conseil :

Pour progresser en **Français au quotidien**, garde un rythme régulier plutôt qu'un gros sprint juste avant l'épreuve. Lis chaque semaine de courts articles liés à l'aquaculture.

Entraîne-toi avec des sujets liés à l'eau ou à l'environnement et fais un **plan en 3 parties** avant de rédiger pour éviter le hors sujet.

Demande à ton enseignant de corriger quelques paragraphes clés et réécris-les, ce **travail régulier** réduit le stress pendant l'évaluation et t'aide à gagner plusieurs points.

Table des matières

Chapitre 1 : Lecture de textes du monde actuel	Aller
1. Comprendre un texte du monde actuel	Aller
2. Analyser pour rédiger et convaincre	Aller
Chapitre 2 : Rédaction de récits et d'arguments	Aller
1. Définir récit et argument	Aller
2. Méthode pratique pour rédiger	Aller
3. Cas concret en milieu aquacole	Aller
Chapitre 3 : Maîtrise de l'expression orale	Aller
1. Préparation et organisation	Aller
2. Techniques vocales et non verbales	Aller
3. Interaction avec l'auditoire et gestion des questions	Aller

Chapitre 1: Lecture de textes du monde actuel

1. Comprendre un texte du monde actuel :

Étape 1 – identifier le type de texte :

La première chose est de repérer le type de texte, article, interview ou reportage. Regarde le titre, la date, l'auteur et l'intention générale pour situer le texte rapidement et efficacement.

Étape 2 – repérer la thèse et les arguments :

Cherche la thèse en une phrase, puis note 2 à 4 arguments majeurs. Relève les exemples et les chiffres qui soutiennent chaque argument pour pouvoir les citer clairement en réponse ou en synthèse.

Étape 3 – mots clés et vocabulaire :

- Termes techniques liés à l'aquaculture
- Connecteurs logiques pour suivre le raisonnement
- Chiffres, dates et noms propres à retenir

Exemple d'analyse rapide :

Article sur la santé des alevins, tu retires la thèse, listes 4 causes citées, puis retires une recommandation pratique en 2 phrases pour ton rapport de stage.

Type de texte	Indices	Utilité pour toi
Article de presse	Titre, source, date	Actualités et chiffres utilisables en TP
Tribune ou opinion	Ton subjectif, arguments	Débat et prise de position orale
Rapport technique	Données chiffrées, méthodes	Directement utile pour ton stage

2. Analyser pour rédiger et convaincre :

Méthode pratico-pratique pour lire, analyser puis rédiger :

Commence par une lecture rapide de 2 minutes pour te faire une idée, puis une lecture attentive pour prendre des notes. Organise les idées en plan simple avant d'écrire ta réponse ou ta synthèse.

Vocabulaire clé et connecteurs :

- Connecteurs d'addition: et, de plus, également
- Connecteurs d'opposition: mais, cependant, en revanche
- Expressions pour conclure: en somme, ainsi, finalement

Mini cas concret :

Contexte: tu dois analyser un article sur la réduction d'antibiotiques en élevage piscicole et proposer une fiche pratique à ton tuteur. Travaille en 2 jours pour livrer un résumé utile.

- Étapes: lecture active, repérage thèse, extraction de 5 idées clés
- Durée: 2 jours de travail, environ 4 heures au total
- Résultat: reduction ciblée de l'usage médicamenteux évoquée, recommandations chiffrées
- Livrable: une fiche d'une page et 5 bullets pratiques pour le cahier de bord

Astuce lecture de stage :

Note systématiquement la source et la date sur ta feuille de lecture, cela te fera gagner 30 minutes quand tu prépareras ton rapport de stage ou ton oral.

Étape	Action concrète
Préparation	Lire le titre, l'auteur, noter la date
Analyse	Repérer thèse, arguments, exemples
Rédaction	Faire un plan en 3 parties et rédiger
Vérification	Relire 2 fois pour éliminer erreurs
Livrable	Fiche synthèse d'une page et bullets

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à lire efficacement des textes du monde actuel pour ton stage en aquaculture.

- Commence par **identifier le type de texte** et relever titre, source, date, auteur.
- Formule la **thèse et arguments principaux**, avec exemples, chiffres, noms propres.
- Repère vocabulaire technique, connecteurs logiques et expressions de conclusion.
- Applique une **lecture rapide puis attentive**, puis fais un plan avant d'écrire.

En suivant ces étapes (préparation, analyse, rédaction, vérification), tu produis une **fiche synthèse utile** ou un court texte argumenté, prêt pour ton rapport ou ton oral.

Chapitre 2 : Rédaction de récits et d'arguments

1. Définir récit et argument :

Objectif et utilité :

Le récit raconte une suite d'événements pour informer ou sensibiliser. L'argument vise à convaincre en organisant des preuves et des raisons. Dans nos rapports, les deux servent à expliquer une situation et à proposer une action.

Éléments d'un récit :

Un récit contient un cadre temporel, des acteurs, des actions concrètes et une évolution des faits. Raconte ce que tu observes sur 1 à 7 jours, indique qui intervient, et précise les conditions mesurées, c'est essentiel pour la preuve.

Éléments d'un argument :

Un argument comporte une thèse, des preuves chiffrées, et une conclusion opérationnelle. Appuie-toi sur données, témoignages et comparaisons, puis propose une solution précise et mesurable, avec coûts ou gains estimés.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Raconte 3 jours d'observations où la température a fluctué, puis argue pour installer un thermostat fiable, en estimant une baisse de mortalité de 30 pour cent sur 1 mois.

2. Méthode pratique pour rédiger :

Plan simple à adopter :

Adopte un plan en 3 parties, introduction courte, développement factuel et proposition claire. Ce format tient en 1 page pour le récit et 1 page pour l'argument, suffisant pour un rapport de stage ou une fiche technique.

Connecteurs et vocabulaire clé :

Utilise connecteurs logiques comme donc, cependant, parce que, par exemple. Privilégie un vocabulaire précis, mesuré et professionnel pour convaincre un technicien ou un responsable d'exploitation.

Ton, style et relecture :

Garde un ton factuel pour les données et un ton assertif pour les recommandations. Relis toujours à voix haute, corrige chiffres et unités, et demande un avis collègue avant d'envoyer le document au tuteur.

Astuce de stage :

Prends notes chaque jour pendant 5 minutes, exporte les chiffres sur 1 tableau simple, cela te fera gagner 30 à 60 minutes lors de la rédaction finale.

3. Cas concret en milieu aquacole :

Contexte :

Un bassin a connu 12 pour cent de mortalité en 7 jours, température instable et alimentation inadaptée. Ton objectif est de rédiger un récit factuel et un argumentaire pour changer le protocole d'alimentation.

Étapes à suivre :

Collecte 7 jours de données, mesure température et oxygène 3 fois par jour, interroge 2 opérateurs, vérifie rations et stocks, puis synthétise en 2 documents distincts et chiffrés.

Résultat attendu et livrable :

Livrable attendu, une page récit de 400 à 600 mots avec tableau de 7 jours, plus une page d'argumentation proposant une nouvelle ration. Attends une baisse de mortalité à 8 pour cent en 2 semaines si appliqué.

Exemple de livrable :

Rapport : 1 page récit, 1 page argument, 1 tableau 7 lignes, 3 recommandations chiffrées et un support de présentation de 5 minutes pour le responsable.

Élément	Question à se poser	Critère chiffré
Données	As-tu 7 jours de mesures complètes ?	7 jours
Témoignages	Combien d'opérateurs as-tu interrogés ?	2 à 3 personnes
Analyse	As-tu comparé avant et après ?	Tendance sur 14 jours

Check-list opérationnelle :

- Collecte 7 jours de mesures, température, oxygène et ration.
- Noter heures et actions, au moins 3 relevés par jour.
- Interroger 2 opérateurs pour recouper les causes possibles.
- Rédiger 1 page récit et 1 page d'argument avec chiffres clés.
- Présenter en 5 minutes au responsable avec 3 recommandations chiffrées.

Exemple de recommandation chiffrée :

Proposer un ajustement de ration de 10 pour cent et un suivi quotidien pendant 14 jours, estimation de réduction de mortalité de 33 pour cent si conditions stables.

i Ce qu'il faut retenir

Récit et argument servent à expliquer une situation et à proposer une action utile. Le récit décrit sur 1 à 7 jours les faits, acteurs, mesures et conditions observées.

L'argument formule une thèse appuyée sur données chiffrées, témoignages et comparaisons pour aboutir à une solution concrète et mesurable.

- Adopte un **plan simple en 3 parties** : introduction courte, développement factuel, puis recommandation claire tenant sur une page.
- Garde un récit quotidien et une **argumentation chiffrée convaincante**, ton factuel pour les données, assertif pour les recommandations.
- En aquacole, assure un **suivi précis des données** sur 7 jours, interroge 2 opérateurs et prépare 3 recommandations chiffrées.

Ainsi, tu passes d'une simple observation à un **récit factuel structuré** qui soutient une décision concrète.

Chapitre 3 : Maîtrise de l'expression orale

1. Préparation et organisation :

Structurer son intervention :

Commence par définir un objectif clair, par exemple expliquer un protocole d'alimentation en 5 minutes. Utilise un plan simple : introduction, 2 à 3 points clés, conclusion avec message à retenir.

Adapter le contenu au public :

Avant de parler, repère ton auditoire, collègues ou éleveurs. Simplifie le vocabulaire si nécessaire et privilégie des exemples concrets liés à l'élevage ou aux cycles biologiques.

Répétition et gestion du temps :

Répète 3 à 5 fois ton intervention, chronomètre-toi pour tenir 5 à 10 minutes. Prévois 1 minute pour la conclusion et 2 minutes pour les questions, cela montre ton professionnalisme.

Exemple d'exposé sur le cycle d'engraissement :

Tu présentes 8 diapositives en 7 minutes, tu exposes mortalité initiale de 12% et explique baisse à 6% après changement de ration, avec conclusion et plan d'action rapide.

2. Techniques vocales et non verbales :

Respiration et diction :

Respire en diaphragme, inspire 3 à 4 secondes, expire en parlant. Parle lentement, articule chaque mot, vise un débit intelligible pour que tout le monde comprenne même à 5 mètres.

Posture et regard :

Tiens-toi droit, pieds écartés à la largeur des épaules, évite les balancements. Balaye l'auditoire du regard 2 à 3 secondes par personne pour créer du lien sans fixer une seule personne.

Gérer le trac :

Transforme ton stress en énergie, fais 3 respirations profondes juste avant de commencer. Rappelle-toi qu'un léger trac est normal, j'en avais toujours avant mes premières réunions.

Astuce pratique :

Enregistre-toi une fois et écoute-toi 10 minutes pour corriger diction et débit, cela prend 30 minutes mais améliore immédiatement ta clarté et ta confiance.

3. Interaction avec l'auditoire et gestion des questions :

Écoute active et reformulation :

Quand on te pose une question, reformule brièvement pour montrer que tu as compris. Par exemple commence par "Si je comprends bien, tu demandes..." puis réponds clairement et simplement.

Répondre aux objections :


Reste calme, donne des faits chiffrés si possible. Si tu n'as pas la réponse, dis-le honnêtement et propose un délai précis, par exemple "je te reviens sous 48 heures avec les données".

Utiliser supports visuels utiles :

Privilégie visuels simples, maximum 8 à 10 mots par diapositive. Montre un graphique de mortalité ou poids moyen pour appuyer ton propos, cela rend tes arguments plus crédibles.

Exemple de gestion de question sur le terrain :

Lors d'un bilan mensuel, on t'interroge sur la qualité de l'eau, tu réponds avec mesures du jour, température 18°C, oxygène 6 mg/L, et tu proposes un plan d'action mesurable.



Cas concret métier :

Contexte, tu dois présenter le bilan d'un lot de truites après 12 semaines d'élevage à l'équipe technique, étapes : collecte données, préparation 8 diapositives, répétition 4 fois, présentation 10 minutes.

Résultat, tu montres une amélioration du gain moyen de masse de 18% et une réduction de la mortalité de 10 points, livrable attendu : rapport d'une page et présentation de 8 diapositives.

Check-list opérationnelle :

Utilise cette table en préparation et sur le terrain pour t'assurer d'une communication efficace.

Élément	Action
Temps	Chronomètre ton intervention, vise 5 à 10 minutes
Voix	Respire diaphragme, articule, parle lentement
Supports	Max 8 diapositives, graphiques lisibles, légendes courtes
Interaction	Reformule les questions, réponds avec chiffres ou délai
Préparation	Répète 3 à 5 fois, enregistre-toi 1 fois pour t'améliorer

Erreurs fréquentes à éviter :

Monter trop de détails techniques, lire tes notes mot à mot, ou ignorer les questions. Prépare un plan succinct, priorise 3 messages principaux et garde une attitude ouverte.

Pourquoi c'est utile ?

Bien parler te permet de défendre un protocole, de convaincre un employeur et d'améliorer la sécurité et le bien-être des espèces. Savoir présenter peut faire gagner 2 à 3 jours sur un changement opérationnel.

i Ce qu'il faut retenir

Organise ton intervention avec un objectif clair et un plan simple introduction, 2 ou 3 idées clés, conclusion mémorable. Pense toujours à **structurer ton message** et à **adapter au public**.

- Répète 3 à 5 fois, chronomètre-toi, garde 1 minute de conclusion et du temps pour les questions.
- Travaille respiration diaphragmatique, diction lente, posture stable et regard qui balaie l'auditoire.
- Pratique la **gestion du trac** par la respiration profonde et l'enregistrement pour t'améliorer.
- Utilise des visuels épurés, reformule les questions et sache **répondre aux objections** avec chiffres ou délai clair.

En appliquant ces repères, tu gagnes en clarté, en crédibilité et tu accélères l'adoption de tes recommandations sur le terrain.

Histoire-Géographie

Présentation de la matière :

En **Bac Pro Aquacole** (Conduite de Productions Aquacoles), la **matière Histoire-Géographie** t'aide à comprendre les sociétés, les territoires et les milieux où se développent les élevages aquacoles.

Cette matière conduit à une **épreuve écrite** de Histoire-Géographie et EMC, en fin de terminale. L'épreuve dure **2 h 30**, vaut un **coefficients de 2,5**, environ 8 %, et un camarade m'a raconté qu'il réussissait mieux en liant chaque leçon à l'aquaculture.

Conseil :

Pour réussir, commence par organiser ton travail. Prévois chaque semaine **2 ou 3 séances** de 20 minutes pour relire le cours et compléter une petite carte.

Entraîne-toi régulièrement à répondre à une **question courte** en 10 lignes. En examen, tu gagneras du temps et tu éviteras les hors-sujets fréquents.

- Utilise des **cartes mentales simples** pour relier dates, lieux et acteurs
- Apprends par cœur **3 exemples** liés à l'aquaculture pour illustrer tes réponses

Garde en tête que quelques points gagnés ici peuvent vraiment sécuriser ton Bac Pro.

Table des matières

Chapitre 1: Lecture de cartes et de paysages	Aller
1. Comprendre la carte et ses éléments	Aller
2. Analyser le paysage et planifier sur le terrain	Aller
Chapitre 2: Repères historiques essentiels	Aller
1. Origines et pratiques traditionnelles	Aller
2. Révolution industrielle et modernisation	Aller
3. Période contemporaine et conséquences pour ton métier	Aller
Chapitre 3: Organisation des territoires	Aller
1. Aménagement et acteurs	Aller
2. Fonctions et organisation des territoires	Aller
3. Échelles et gestion des ressources	Aller
Chapitre 4: Enjeux environnementaux et sociétaux	Aller
1. Pressions environnementales	Aller
2. Impacts sociaux et économiques	Aller
3. Gouvernance et bonnes pratiques	Aller

Chapitre 1: Lecture de cartes et de paysages

1. Comprendre la carte et ses éléments :

Projection et échelle :

L'échelle d'une carte te dit combien de mètres ou de kilomètres correspondent à un centimètre sur le papier. Par exemple 1:25 000 signifie 250 mètres pour 1 centimètre sur la carte.

Exemple d'échelle :


Tu dois convertir distances sur le terrain, si tu mesures 4 cm sur une carte 1:25 000, la distance réelle est 1 000 m, soit 1 km.

Courbes de niveau et bathymétrie :

Les courbes de niveau indiquent l'altitude et la pente, en aquaculture les courbes bathymétriques montrent la profondeur de l'eau. Un écart de 10 m change souvent la température et l'oxygénation locale.

Exemple d'utilisation :

Sur une carte bathymétrique, repère une fosse à 8 m, cela peut abriter 30% plus de poissons l'été, surveille la salinité et la circulation d'eau autour de cette zone.



Symboles et légende :

La légende est ton dictionnaire, elle te dit ce que signifient les couleurs, traits et icônes. Apprends les symboles de ports, routes, zones humides, et stations de pompage, ça sauve du temps sur le terrain.

Symbol	Description	Exemple d'utilisation
--------	-------------	-----------------------

Courbe de niveau	Indique l'altitude ou la profondeur	Calculer la pente entre deux points
Zone humide	Présence de marais ou de tourbières	Éviter les excavations profondes
Pompe	Point d'accès à l'eau ou station	Planifier l'alimentation en eau

Astuce :

Imprime toujours la légende avant d'aller sur le terrain, et prends des photos de la carte annotée pour gagner 30 à 60 minutes lors du relevé en équipe.


2. Analyser le paysage et planifier sur le terrain :

Identifier les éléments utiles :

Avant d'implanter une ferme aquacole, repère sources d'eau, orientations dominantes, végétation et routes. Ces éléments déterminent l'approvisionnement, la protection contre le vent, et l'accès pour livraison. Note les distances précises.

Prise de décision pour l'implantation :

Décide l'emplacement selon la pente, l'accès à l'eau et la salinité. Par exemple privilégie un site à moins de 500 m d'une source douce, pente inférieure à 5 degrés et fond uniforme de 1,2 m en moyenne.



Mini cas concret :

Contexte: implantation de 2 000 m² de bassins eau douce. Étapes: lecture de carte, relevé bathymétrique, mesure de la pente, vérification source à 350 m. Résultat: production prévue 1 200 kg/an. Livrable: rapport 5 pages avec carte et tableau bathymétrique.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En recalant l'implantation 50 m plus en aval, on a réduit la distance de tuyau de 200 m à 150 m, économisant environ 20% sur le coût d'installation et améliorant le renouvellement d'eau.

Astuce de stage :

Emporte toujours une boussole, un mètre et une copie papier de la carte, cela évite de perdre une demi-journée quand le réseau est absent, et les coordonnées GPS servent de vérification.

Action	Mesure	Critère
Vérifier la source d'eau	Distance en mètres	Moins de 500 m
Contrôler la pente	Degrés	Inférieur à 5 degrés
Mesurer la profondeur	Mètres	Moyenne 1,0 à 1,5 m
Vérifier l'accès	Temps d'accès	Moins de 30 minutes

i Ce qu'il faut retenir

Pour préparer un site aquacole, tu relies **l'échelle de carte** au terrain et lis les courbes de niveau ou bathymétriques pour estimer pente et profondeur optimales.

- Utilise la légende comme **vrai dictionnaire graphique** pour repérer zones humides, pompes et accès.
- Vise une source d'eau à moins de 500 m, une pente inférieure à 5 degrés et une profondeur moyenne de 1 à 1,5 m en suivant des **critères simples de terrain**.
- Compare plusieurs emplacements pour réduire les longueurs de tuyaux et améliorer le renouvellement d'eau.
- Emporte boussole, mètre, carte papier et photos annotées pour sécuriser ton relevé sans réseau.

En combinant lecture de carte et observation du paysage, tu choisis un site plus rentable, limite les coûts d'installation et sécurises la production.

Chapitre 2 : Repères historiques essentiels

1. Origines et pratiques traditionnelles :

Antiquité et premières techniques :

Les premières traces d'aquaculture datent de plus de 2 000 ans, notamment en Chine et en Égypte, avec des bassins et des étangs destinés à élever carpes et poissons pour la consommation locale.

Moyen âge et étangs européens :

À partir du Xe siècle, l'Europe développe des étangs monastiques et seigneuriaux, intégrant rotation des cultures et gestion de l'eau pour produire du poisson toute l'année.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En Asie, l'association riz-poisson augmentait la productivité des parcelles, fournissant deux sources de revenus et améliorant la fertilité des sols pour des fermes familiales.

Date approximative	Lieu	Événement
Vers -500	Chine	Systèmes de pisciculture associée au riz
Xe - XIIIe siècle	Europe	Étangs monastiques et gestion seigneuriale
XVIIIe siècle	France	Début d'une pisciculture plus organisée

2. Révolution industrielle et modernisation :

XIXe et début du XXe siècle :

La révolution industrielle apporte la mécanisation, les transports et la conservation frigorifique, rendant possibles les marchés urbains et la spécialisation des élevages marins et continentaux.

Progrès scientifiques et hatcheries :

Au XXe siècle, la maîtrise de l'écloséries et de l'alimentation permet d'augmenter les taux de survie des alevins et d'industrialiser certaines filières, par exemple la truite et l'huître.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En instaurant une écloséries, une ferme peut passer d'une survie d'alevins de 10% à environ 60% sur 2 ans, multipliant ainsi la production commerciale de façon significative.

Études et régulations :

La deuxième moitié du XXe siècle voit l'émergence d'organismes de recherche et de règles sanitaires, afin de protéger les ressources et structurer les filières nationales et européennes.

3. Période contemporaine et conséquences pour ton métier :

Innovations récentes et enjeux environnementaux :

Depuis les années 1980, le développement de systèmes RAS, la sélection génétique et la surveillance sanitaire répondent à une demande croissante tout en posant des défis de durabilité.

Le contexte français et opportunités :

En France, les zones côtières comme la Bretagne et la Méditerranée restent centrales pour l'ostéiculture et la conchyliculture, avec des filières qui ont connu des crises mais aussi des relances techniques.

Exemple de cas concret - relance d'une exploitation ostréicole :

Contexte : exploitation bretonne touchée par mortalités élevées en 2010, production tombée à 5 tonnes par an. Étapes : surveillance sanitaire, période de repos de 12 mois, nouvelle souche résistante, suivi de la qualité de l'eau.

Résultat et livrable attendu :

Résultat : production remontée à 15 tonnes en 3 ans. Livrable attendu : rapport d'un page contenant chronologie, mesures prises, indicateurs de suivi et plan d'action annuel chiffré.

Astuce terrain :

Sur le terrain, garde toujours un carnet de bord avec dates, températures et observations, cela facilite les diagnostics lors des stages et évite des erreurs fréquentes de suivi.

Pourquoi ces repères te servent ?

Connaitre ces étapes t'aide à comprendre pourquoi on utilise certaines techniques aujourd'hui, et à justifier des choix de gestion d'élevage face aux contrôles sanitaires ou à la recherche d'efficacité.

Questions rapides pour révision :

- Quels événements ont favorisé la spécialisation des filières au XIX^e siècle
- Comment l'écloserie a changé la production au XX^e siècle
- Quelles innovations récentes impactent directement le métier de conducteur d'élevage

Checklist terrain	Action
Date et référence	Noter jour, heure, température, marée
État sanitaire	Vérifier mortalités et comportements
Qualité de l'eau	Mesurer oxygène et salinité
Traçabilité	Archiver documents et résultats

i Ce qu'il faut retenir

Depuis l'Antiquité, l'aquaculture passe de bassins chinois et égyptiens à des étangs monastiques intégrés à la **gestion de l'eau** et à des **systèmes riz-poisson** productifs.

Avec la **révolution industrielle et transports**, mécanisation et froid stimulent la spécialisation. Au XXe siècle, la **maîtrise des éclosseries** et de l'alimentation fait exploser la survie des alevins et l'industrialisation.

- Années 1980 : RAS, sélection génétique et surveillance sanitaire posent les bases d'une aquaculture plus durable.
- Crises sanitaires récentes obligent à suivre de près mortalités, qualité de l'eau et souches élevées.
- Tenir un carnet de bord sécurise diagnostics, traçabilité et contrôles officiels.

Comprendre cette histoire t'aide à justifier tes choix techniques, dialoguer avec les contrôleurs et chercher des gains d'efficacité sans oublier l'environnement.

Chapitre 3 : Organisation des territoires

1. Aménagement et acteurs :

Acteurs principaux :

Sur un territoire, tu retrouves l'État, la région, les collectivités locales, les chambres d'agriculture, les agences de l'eau et les professionnels aquacoles. Chacun intervient pour réglementer, financer ou accompagner les projets.

Rôles et interactions :

Comprendre qui décide et qui consulte évite les conflits d'usage entre pêche, tourisme et culture d'algues, surtout près du littoral, où les intérêts se croisent et demandent coordination et compromis.

2. Fonctions et organisation des territoires :

Zonage et aires de production :

Le zonage indique où tu peux installer des bassins ou des parcs à huîtres, il prend en compte la qualité de l'eau, l'accès, et la compatibilité avec d'autres usages comme la navigation ou la baignade.

Services et équipements :

Les ports, routes, stations d'épuration et marchés locaux sont essentiels pour la filière. Leur présence réduit les coûts logistiques et facilite la commercialisation des productions, surtout quand tu dois acheminer le produit en moins de 24 heures.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une ferme marine, on a regroupé 3 livraisons hebdomadaires en 1, ce qui a réduit les frais de transport de 30% et amélioré la fraîcheur des produits.

3. Échelles et gestion des ressources :

Échelles d'action :

Tu dois penser localement pour choisir un site, mais aussi à l'échelle régionale pour les bassins versants et la commercialisation, en intégrant les schémas régionaux et plans de gestion.

Gestion de l'eau et des flux :

La qualité et le débit de l'eau conditionnent la santé des élevages, il faut surveiller la turbidité, la température et les flux saisonniers, surtout après des pluies intenses ou des crues.

Astuce :

Sur le terrain, prend des photos géolocalisées et note la salinité et la température, cela prend 10 minutes et évite des erreurs de choix de site.

Mini cas concret :

Contexte: installation d'une nurserie de crevettes en baie, objectif produire 20 000 post-larves en 6 mois, respecter zonage et qualité de l'eau.

- Étapes: étude de site, raccordement en 4 semaines, contrôles mensuels de la qualité.
- Résultat: production 20 000 post-larves en 6 mois, mortalité réduite à moins de 5%.
- Livrable attendu: rapport technique de 10 pages et tableau mensuel de production chiffré.

Élément	Action	Fréquence
Qualité de l'eau	Mesurer salinité, température, turbidité	Hebdomadaire
Accès routier	Vérifier accessibilité poids lourds	Mensuel
Zonage	Consulter plan local d'urbanisme et arrêté	Avant installation
Autorisations	Préparer dossier en 3 mois	Ponctuel
Logistique froid	Planifier camion réfrigéré pour livraison	Réserver 24 heures avant

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre explique comment s'organise un territoire aquacole en croisant réglementation et contraintes techniques.

- Plusieurs acteurs publics et professionnels co-pilotent l'aménagement pour limiter les **conflits d'usage littoraux**.
- Le **zonage des aires de production** fixe où installer bassins et parcs en fonction de la qualité de l'eau et des autres activités.
- Des **infrastructures logistiques essentielles** (ports, routes, froid) garantissent des livraisons rapides et réduisent les coûts.
- La gestion se fait à différentes échelles avec **suivi régulier de l'eau** et vérification des accès, autorisations et outils de transport.

En résumé, si tu veux installer une ferme ou une nurserie, tu dois intégrer les règles de zonage, coordonner les acteurs et surveiller en continu l'eau et la logistique pour sécuriser ta production.

Chapitre 4 : Enjeux environnementaux et sociétaux

1. Pressions environnementales :

Pollution et qualité de l'eau :

La qualité de l'eau conditionne directement la santé des élevages et la productivité. Surveille l'ammoniaque, les nitrites et l'oxygène dissous pour éviter mortalités et baisses de croissance.

Biodiversité et interactions :

Les élevages influent sur les espèces locales via les rejets et l'introduction d'organismes. Pense à limiter les échappées et à protéger les zones naturelles adjacentes pour préserver les équilibres.

Changement climatique et production :

Les variations de température affectent les saisons de reproduction et la qualité de l'eau. Anticipe vagues de chaleur et crues, adapte l'oxygénation et ajuste les densités d'élevage en conséquence.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En ajustant la fréquence de renouvellement d'eau et la granulométrie du fourrage, une ferme a réduit ses pertes de mortalité de 15 % en 4 mois.

2. Impacts sociétaux et économiques :

Acceptation sociale et relation au public :

La proximité avec les habitants exige transparence et dialogue. Organise visites, panneaux explicatifs et réponses aux questions pour limiter les conflits et améliorer l'acceptation locale.

Santé publique et sécurité alimentaire :

La traçabilité et la gestion des traitements vétérinaires sont cruciales pour assurer des produits sûrs. Note et conserve les traitements et les résultats d'analyses pendant au moins 3 ans.


Économie locale et emplois :

Les fermes génèrent emplois et services locaux, mais demandent investissements en équipement. Optimiser les coûts énergétiques et la gestion des intrants protège la rentabilité sur 12 mois et plus.

Exemple de cas concret :

Contexte : petite ferme piscicole de 3 bassins sur 10 hectares cherchant à réduire les rejets d'azote. Étapes : audit, installation d'une biofiltration, optimisation des rations, suivi hebdomadaire. Résultat : réduction d'azote de 42 % en 6 mois, amélioration du FCR de 1,8

à 1,6. Livrable attendu : rapport de 5 pages avec courbes mensuelles et plan d'actions chiffré.



Vérification	Fréquence	Seuil d'alerte
Qualité de l'eau (NH3, NO2, O2)	Quotidienne	NH3 > 0,1 mg/L
Température	Quotidienne	Variation > 3 °C en 24 h
Filtration et pompe	Mensuelle	Débit < 80 % nominal
Consommation alimentaire	Quotidienne	Variation > 15 % prévue
Registre des traitements	À jour en continu	Traitements non enregistrés

3. Gouvernance et bonnes pratiques :

Réglementation et normes :

Connaitre les règles locales et nationales évite amendes et fermetures. Tiens à jour les autorisations d'exploitation et respecte les limites de rejets définies par l'administration.

Outils de gestion et suivi :

Utilise des fiches de production, un cahier d'élevage et un tableau de suivi des indicateurs clés, comme FCR, mortalité et consommation d'eau, pour piloter les actions au quotidien.

Sensibilisation et formation :

Forme l'équipe aux gestes simples de prévention, à la lecture des analyses et à la communication vers le public. Une formation de 2 jours par an suffit souvent à maintenir le niveau.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En installant un préfiltre et en réduisant la ration de 8 %, une exploitation a diminué l'enrassement des filtres et réduit les coûts énergétiques de 12 % sur 9 mois.

Astuce terrain :

Note systématiquement les anomalies le soir, c'est souvent le moment où les variations apparaissent. Cette habitude m'a évité une perte significative une fois en stage.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre montre comment l'élevage aquacole doit limiter ses impacts tout en restant rentable.

- Surveille en continu la **qualité de l'eau** (NH₃, NO₂, O₂, température) pour éviter mortalités, pertes de croissance et rejets excessifs.
- Réduis les pressions sur la **biodiversité et les milieux** en limitant les échappées, les rejets d'azote et en optimisant alimentation et filtration.
- Travaille l'**acceptation sociale locale** par la transparence, la traçabilité sanitaire et la création d'emplois structurants.
- Appuie-toi sur la **réglementation et suivi d'indicateurs** (FCR, mortalité, consommation) et la formation régulière de l'équipe pour sécuriser l'exploitation.

En combinant mesures environnementales, dialogue avec le public et gestion rigoureuse des coûts, tu protèges la ressource, la santé des consommateurs et la viabilité économique de ta ferme.

Enseignement moral et civique

Présentation de la matière :

En Bac Pro Aquacole (Conduite de Productions Aquacoles), l'**Enseignement moral et civique** fait partie du tronc commun. Tu y travailles les droits, les libertés, la laïcité et la cohésion dans une société démocratique, à partir de situations liées à tes stages.

Cette matière conduit à l'**épreuve écrite finale d'histoire-géographie et EMC** en Terminale, de **2h30 d'examen**, coefficient **2,5 pour l'histoire-géo-EMC**. Un camarade m'a dit avoir mieux réussi en reliant un conflit sur un bassin aux valeurs vues en EMC.

Conseil :

Pour réussir en **enseignement EMC**, l'objectif est de savoir expliquer des valeurs et d'argumenter. En cas d'oral de contrôle, tu peux être interrogé en **épreuve histoire-géographie-EMC** pendant 15 minutes après 15 minutes de préparation.

Prévois 2 créneaux de 20 minutes par semaine pour l'EMC. Relis le cours, surligne 3 idées clés et choisis un exemple d'aquaculture à relier aux notions de droits et responsabilités.

- Noter 5 mots clés après chaque séance
- Expliquer un document à un camarade

Le jour de l'épreuve, respire et prends 2 minutes pour relire, ton entraînement rendra l'argumentation plus fluide.

Table des matières

Chapitre 1: Valeurs et principes de la République	Aller
1. Comprendre les valeurs principales	Aller
2. Règles concrètes et comportements attendus	Aller
Chapitre 2: Droits et devoirs du citoyen	Aller
1. Droits essentiels	Aller
2. Devoirs du citoyen	Aller
3. Application au monde professionnel et aquaculture	Aller
Chapitre 3: Engagement dans des actions collectives	Aller
1. Motifs et formes d'engagement	Aller
2. Rôles et compétences collectives	Aller
3. Mise en œuvre d'une action collective	Aller

Chapitre 1: Valeurs et principes de la République

1. Comprendre les valeurs principales :

Définition des valeurs :

La république repose sur liberté, égalité, fraternité et laïcité, principes qui organisent la vie collective et protègent chacun face aux discriminations ou aux abus de pouvoir.

Origine historique et temporelle :

La déclaration des droits de l'homme de 1789 a posé les bases, la république moderne s'est consolidée au XIXe siècle, et la loi de 1905 sur la laïcité structure aujourd'hui les relations public privées.

Impact pour toi en stage et au travail :

Ces valeurs se traduisent par des règles concrètes au quotidien, par exemple traiter chaque collègue équitablement, respecter les croyances privées et suivre les règles de sécurité communes.

Exemple d'application :

Tu respectes les horaires et tu signalés une remarque discriminatoire au tuteur, cela montre que tu appliques égalité et respect en milieu professionnel.

2. Règles concrètes et comportements attendus :

La laïcité au travail :

La laïcité signifie neutralité de l'espace professionnel, chacun peut avoir ses convictions privées, mais l'expression ostentatoire de signes religieux n'est pas adaptée dans certains lieux de production ou accueil public.

Droits et devoirs du citoyen :

Tu as des droits comme la liberté d'opinion et la protection contre l'injustice, et des devoirs comme respecter la loi, la sécurité des installations et la santé collective au travail.

Mini cas concret :

Contexte - lors d'un stage en élevage d'huîtres, un conflit entre deux ouvriers sur des remarques discriminatoires a perturbé une équipe de 8 personnes pendant 2 jours.

Étapes - tu informes ton tuteur, tu remplis un rapport écrit de 1 page, l'encadrement organise une réunion de 30 minutes pour clarifier les règles.

Résultat - tension réduite de 80 pour cent en 48 heures, reprise normale des opérations, respect réaffirmé des règles d'équipe.

Livrable attendu - un compte rendu écrit de 1 page et une fiche d'action avec 3 mesures simples à appliquer en zone de production.

Exemple de livrable :

Compte rendu de 1 page listant les faits, 3 actions proposées et un calendrier de suivi sur 14 jours, signé par le tuteur et l'apprenant.

Valeur	Application concrète
Liberté	Exprimer une opinion respectueuse lors des réunions d'équipe
Égalité	Accès égal aux tâches et aux équipements pour tous
Fraternité	S'entraider lors d'une panne de pompe ou d'une urgence sanitaire
Laïcité	Neutralité affichée dans les lieux de travail et de vente

Voici une courte check-list pour le terrain, à garder sur toi pendant les 1ers jours de stage.

Action	Pourquoi
Présenter toi au tuteur	Installe confiance et clarifie les consignes
Respecter les EPI	Sécurité et égalité de traitement
Signaler un conflit	Prévenir l'escalade et protéger l'équipe
Proposer 1 amélioration	Montrer ton engagement citoyen en entreprise
Tenir un petit journal	Suivre progrès et incidents sur 7 à 14 jours

Exemple d'alerte :

Tu notes une remarque discriminatoire, tu informes le tuteur par écrit le jour même et tu proposes une solution simple, comme une réunion d'équipe de 30 minutes.

Astuces terrain :

Garde toujours 1 carnet, note les horaires, les consignes et une phrase par incident, cela t'aidera pour ton rapport de stage et pour défendre tes droits si nécessaire.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'explique les **valeurs fondamentales de la République** et la façon de les vivre en stage.

- Liberté, égalité, fraternité et laïcité guident les règles communes et protègent chacun contre les discriminations.
- L'histoire va de la **Déclaration de 1789** à la loi de 1905 qui fixe la laïcité dans l'espace public et professionnel.

- Au travail, tu respectes la neutralité, les EPI, les horaires et tu traites chaque collègue de façon équitable.
- En cas de conflit ou de paroles discriminatoires, tu **informes rapidement ton tuteur** et proposes quelques actions concrètes.

En appliquant ces **règles de vie collectives**, tu sécurises ton stage, fais progresser l'équipe et apprends à exercer pleinement tes droits et devoirs de citoyen.

Chapitre 2 : Droits et devoirs du citoyen

1. Droits essentiels :

Libertés publiques :

Connaître tes droits te protège au quotidien, notamment la liberté d'expression, la liberté de mouvement, et le droit à la sécurité. Ces droits te donnent des repères clairs pour agir en milieu professionnel.

Droits civiques :

Le droit de vote, l'accès à la justice et la protection sociale sont des outils pour participer et te défendre. Selon l'INSEE, la population française est d'environ 67 millions, donc ton vote compte.

Exemple d'inscription sur les listes électorales :

Tu peux t'inscrire en mairie ou en ligne, cela prend souvent moins de 5 minutes si tu as ta carte d'identité et un justificatif de domicile, vérifie 2 mois avant l'élection.

Élément	Droit	Devoir
Liberté d'expression	S'exprimer librement	Respecter la loi
Vote	Participer aux élections	S'informer avant de voter
Protection sociale	Accès à la santé	Cotiser quand tu travailles

2. Devoirs du citoyen :

Respect de la loi :

Respecter la loi signifie suivre les règles, signaler un danger, ou contester de façon légale. En stage, mieux vaut toujours demander quand tu n'es pas sûr d'une procédure pour éviter les sanctions.

Contribution à la collectivité :

Participer, c'est respecter l'environnement, payer ses impôts quand tu gagnes, et aider les autres. Dans ton entreprise tu peux proposer 1 action éco par an pour réduire la pollution.

Astuce pour les bulletins et fiches de paye :

Garde une copie papier ou numérique de tes bulletins de salaire pendant 5 ans, cela facilite les démarches administratives et les contestations éventuelles.

3. Application au monde professionnel et aquaculture :

Sécurité et environnement :


En aquaculture, tes devoirs incluent la gestion des produits dangereux, la protection des bassins, et le tri des déchets. Applique les fiches de sécurité et note les incidents immédiatement.

Relations au travail :

Respecter les collègues, signaler les conflits et suivre le règlement intérieur favorisent un bon climat. Une bonne communication réduit 70% des malentendus et améliore la productivité.


Mini cas concret :

Contexte: une ferme aquacole note une mortalité anormale de truites sur 7 jours, taux de mortalité 12%, production menacée, tu dois enquêter avec l'équipe.



Étapes: mesurer qualité de l'eau 3 fois par jour pendant 5 jours, récupérer 10 échantillons, consulter le vétérinaire. Résultat: mortalité réduite à 3%, livrable: rapport de 5 pages et plan d'actions.

Graphique chiffré



Tâche	Fréquence	Indicateur
Vérifier la qualité de l'eau	3 fois par jour	pH, oxygène, température
Suivre fiches de sécurité	À chaque intervention	Fiches signées
Tenir registre des incidents	À l'occurrence	Nombres d'incidents
Former 1 collègue aux gestes de sécurité	Annuel	Nombre de personnes formées
Proposer 1 action environnementale	Annuel	Réduction mesurée des déchets

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En remplaçant 1 pompe par une pompe plus efficace, une ferme a réduit la consommation électrique de 15% et abaissé la mortalité liée au stress thermique. C'était un petit geste avec un grand impact.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre rappelle tes **droits essentiels de citoyen** et leur usage au travail, surtout en aquaculture.

- Tu dispose de **libertés publiques et civiques** : t'exprimer, te déplacer, voter, accéder à la justice et à la protection sociale.
- À chaque droit correspond un devoir : **respect de la loi**, t'informer avant de voter, cotiser quand tu travailles.
- Participer à la collectivité, c'est protéger l'environnement, payer tes impôts et garder tes bulletins de salaire pour tes démarches.
- En aquaculture, tu dois veiller à la **sécurité et environnement au travail** : produits dangereux, bassins, incidents et qualité de l'eau.

En résumé, connaître tes droits te protège et remplir tes devoirs renforce ta place de citoyen et de professionnel responsable.

Chapitre 3 : Engagement dans des actions collectives

1. Motifs et formes d'engagement :

Comprendre pourquoi on s'engage :

Tu t'engages souvent par solidarité, pour protéger l'environnement, ou pour améliorer un site de production. L'engagement te permet d'apprendre vite, d'aider l'équipe, et de montrer des compétences utiles sur ton CV.

Formes d'engagement :

L'engagement peut être bénévole en association, projet scolaire, mission ponctuelle en ferme, ou participation à un chantier collectif. En pratique, compte 2 à 4 heures hebdomadaires pour une implication visible et utile sur le terrain.

Exemple d'engagement en association :

Un élève rejoint une association locale pendant 12 semaines, il réalise 36 relevés de température et de pH, puis transmet les données à l'exploitant. Sur mon stage, j'ai constaté le même bénéfice, l'exploitant a ajusté l'aération.

2. Rôles et compétences collectives :

Compétences mobilisées :

Lors d'une action collective, tu utilises la communication, l'organisation, la rigueur et des savoir-faire techniques. Au minimum 3 compétences sont souvent observées en stage, utiles pour valider ton livret professionnel.

Rôles dans une équipe :

Les rôles sont coordinateur, responsable qualité, opérateur terrain et secrétaire. Répartis 3 à 5 tâches par personne pour éviter les doublons et garantir un suivi clair des interventions et des mesures.

Rôle	Principales tâches
Coordinateur	Planifie réunions, répartit tâches, suit planning
Responsable qualité	Vérifie paramètres d'eau, enregistre mesures, alerte l'équipe
Opérateur terrain	Réalise prélèvements, entretient bassins, exécute consignes

3. Mise en œuvre d'une action collective :

Étapes pour monter une action :


Pour lancer une action, identifie le problème, organise une réunion de cadrage, planifie tâches et durées, répartis le matériel, puis réalise une phase pilote sur 2 à 4 semaines pour ajuster la méthode.

Suivi et évaluation :

Évalue avec des indicateurs simples, comme le nombre d'heures réalisées, le nombre de prélèvements, la mortalité, et la qualité de l'eau. Prépare un rapport synthétique de 2 à 4 pages avec un tableau de suivi.

Exemple d'organisation d'une action collective :

Contexte: ferme côtière avec mortalité à 15% sur 2 mois. Étapes: diagnostic 1 semaine, équipe de 4 élèves et 2 techniciens, installation de 4 aérateurs en 7 jours, suivi quotidien pendant 30 jours. Résultat: mortalité réduite à 5%.



Livrable attendu: rapport de 4 pages, fichier Excel avec 30 mesures datées, journal d'intervention signé, et présentation orale de 10 minutes devant l'équipe technique et le chef d'exploitation.

Vérification	Action
Matériel	Contrôler pompe et aérateurs avant intervention
Mesures	Réaliser 3 relevés par jour et noter dans le fichier
Sécurité	Porter EPI, signaler les zones glissantes
Communication	Tenir une réunion hebdomadaire de 30 à 45 minutes
Rapport	Rédiger synthèse de 2 à 4 pages à la fin de l'action

Ce qu'il faut retenir

Dans une action collective, tu t'engages par solidarité ou pour protéger l'environnement tout en renforçant ton CV.

- Principaux **motifs d'engagement** : aider, apprendre vite, améliorer un site de production.
- Formes d'actions : association, projet scolaire, mission en ferme, chantier, avec 2 à 4 h par semaine.
- Compétences mobilisées : communication, organisation, rigueur, techniques, selon les **rôles dans l'équipe** (coordinateur, qualité, terrain, secrétaire).
- Réussir une action : définir le problème, suivre les **étapes clés du projet**, tester sur quelques semaines, puis assurer un **suivi avec indicateurs** et un rapport synthétique.

En t'impliquant régulièrement, tu aides réellement l'exploitation, fais baisser les risques (comme la mortalité), et prouves concrètement tes compétences.

Langue vivante A (Anglais)

Présentation de la matière :

En **Bac Pro Aquacole (Conduite de Productions Aquacoles)**, la matière « **Langue vivante A (Anglais)** » t'aide à communiquer, lire des documents techniques et préparer ton avenir professionnel.

Cette matière conduit à l'épreuve **obligatoire de langue vivante** du baccalauréat professionnel, avec un **coeffcient 2** et un niveau attendu proche de B1+ en fin de terminale.

En voie scolaire, l'évaluation se fait surtout en **contrôle en cours de formation**: Une situation écrite d'environ 1 heure et un oral de 10 minutes en terminale. En contrôle ponctuel, tu as une épreuve nationale écrite et orale en mai.

Conseil :

Pour réussir en **Langue vivante A (Anglais)**, travaille un peu chaque jour plutôt que de tout revoir à la dernière minute.

Tu peux t'organiser ainsi:

- Travaille 10 minutes par jour
- Révise le vocabulaire aquacole
- Prépare à l'avance ton oral PFMP

L'un de mes camarades a vraiment progressé en présentant chaque semaine, en anglais, ce qu'il faisait en pisciculture, tu peux t'inspirer de cette méthode.

Table des matières

Chapitre 1: Compréhension de documents simples	Aller
1. Comprendre des textes courts	Aller
2. Lire pour agir	Aller
Chapitre 2: Expression orale en situations courantes	Aller
1. Se présenter et saluer	Aller
2. Demander de l'aide et expliquer un problème	Aller
3. Donner des instructions et rendre compte rapidement	Aller
Chapitre 3: Vocabulaire professionnel de base	Aller
1. Termes essentiels en milieu aquacole	Aller
2. Verbes et consignes courants en anglais	Aller
3. Communication et sécurité sur le terrain	Aller
Chapitre 4: Rédaction de messages courts	Aller

1. Structure et objectif [Aller](#)
2. Formules utiles et vocabulaire [Aller](#)
3. Cas concret, erreurs et checklist [Aller](#)

Chapitre 1: Compréhension de documents simples

1. Comprendre des textes courts :

Identifier la nature du document :

Commence par repérer si c'est une fiche technique, une consigne de travail, un tableau de suivi ou un extrait d'article, cela change la manière dont tu lis et utilises l'information ensuite.

Repérer les informations essentielles :

Cherche les chiffres, heures, quantités et impératifs. Note les mots-clés comme temperature, feed, oxygen et les dates, ces éléments servent souvent d'action immédiate lors d'un stage.

Vocabulaire spécifique :

Apprends 10 à 15 mots fréquents avant le stage, cela t'évitera de perdre du temps. Repère aussi les unités comme g, L, °C et les heures au format 24 h.

Exemple d'extrait technique :

Read the short note: "Water temperature must be monitored daily at 08:00 and recorded in the logbook". (Lis la note courte : "La température de l'eau doit être surveillée quotidiennement à 08h00 et notée dans le carnet de bord").

Verbe anglais	Traduction français
Monitor	Surveiller
Record	Noter
Feed	Nourrir
Measure	Mesurer
Clean	Nettoyer
Check	Vérifier
Sample	Prélèver
Count	Compter
Adjust	Ajuster

Garde ce tableau imprimé en stage, surligne les verbes que tu dois réaliser. Moi j'avais une fiche A4 collée au bac, ça m'a sauvé plusieurs fois quand j'étais débutant.

2. Lire pour agir :

Comprendre consignes et fiches :

Lis d'abord le titre et le premier paragraphe, puis repère les actions demandées. Traduis mentalement une phrase en anglais si nécessaire, note l'action, la fréquence et la quantité.

Mini cas concret :

Contexte : tu reçois une fiche de consigne en anglais d'une page pour l'alimentation.

Objectif : extraire 5 informations clés et produire une fiche résumée d'une page en 2 heures.

- Étape 1 : Lire entièrement la fiche, repérer heures et quantités.
- Étape 2 : Traduire les 5 points essentiels et rédiger la fiche résumée.
- Étape 3 : Vérifier avec le maître de stage, corriger si besoin.

Résultat attendu : fiche résumée 1 page, 5 points clés listés, validation en moins de 2 heures, prête à être affichée au poste.

Dialogue pratique :

Could you repeat the feeding schedule for the juvenile tanks, please, so I can write it down? (Peux-tu répéter l'horaire d'alimentation pour les bacs d'alevins, s'il te plaît, afin que je puisse le noter ?)

The schedule shows feeding at 07:00 and 17:00 with 500 g per tank, and daily checks of oxygen levels at 12:00. (L'horaire indique alimentation à 07h00 et 17h00 avec 500 g par bac, et contrôle quotidien des niveaux d'oxygène à 12h00.)

Erreurs fréquentes :

- Mauvaise formulation : "We feed fishes every day" – Correctif : "On écrit en anglais : We feed fish every day" (On évite le pluriel incorrect avec "fishes").
- Mauvaise formulation : "Measure temperature in Celsius degrees" – Correctif : "On dit : Measure temperature in degrees Celsius" (ordre des mots important en anglais).
- Mauvaise formulation : "Record the data at morning" – Correctif : "On dit : Record the data in the morning" (préposition correcte).
- Mauvaise formulation : "Check oxygen oftenly" – Correctif : "On dit : Check oxygen often" (adverbe incorrect "oftenly" n'existe pas).

Vérification rapide	Action à réaliser
Lire le titre	Identifier l'objet du document
Repérer les chiffres	Noter heures, quantités, unités
Trouver le verbe principal	Savoir ce qu'il faut faire
Surligner les mots inconnus	Chercher traduction ou demander

Faire la synthèse

Rédiger 5 points clés

Astuce de stage :

Imprime toujours une fiche A4 avec les verbes et abréviations utiles, garde-la près du poste et mets 2 couleurs pour heures et quantités, cela fait gagner facilement 10 à 20 minutes par jour.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'aide à lire un document court pour passer rapidement à l'action pendant le stage.

- **Identifier vite le document** : fiche technique, consigne, tableau ou article pour adapter ta lecture.
- **Repérer chiffres et unités** : heures, quantités, g, L, °C, fréquence des tâches, mots-clés techniques.
- Préparer une **liste de verbes fréquents** en anglais (monitor, record, check, feed, etc.) et la garder près du poste.
- Lire, extraire l'essentiel et produire une **fiche résumée en 5 points**, puis la faire valider.

En suivant ces étapes, tu gagnes du temps, évites les erreurs de consigne et peux travailler en anglais avec plus de confiance.

Chapitre 2 : Expression orale en situations courantes

1. Se présenter et saluer :

Se présenter brièvement :

En stage ou au travail, tu dois te présenter en 20-30 secondes, dire ton nom, ton rôle et une compétence clé. Cela instaure confiance et facilite les échanges avec l'équipe sur le terrain.

Formules simples à connaître :

Apprends quelques phrases courtes pour saluer, dire ton rôle et préciser ta disponibilité, cela évite les blancs et montre que tu es pro et prêt à aider.

Exemple de phrase :

Hello, I'm Lucas, I'm a trainee in fish farming. (Bonjour, je suis Lucas, je suis stagiaire en aquaculture.)

Erreurs fréquentes :

Évite les phrases trop longues ou hésitantes, comme commencer sans dire ton nom, cela donne une impression d'incertitude et complique la suite de l'échange.

2. Demander de l'aide et expliquer un problème :

Exprimer un souci technique :

Sois précis, donne la mesure, le lieu et l'heure. Par exemple, annonce un pH de 6,5 dans le bassin 3 à 10 h, cela aide le responsable à prioriser l'intervention rapidement.

Demande de l'aide en anglais :

Utilise des formules courtes et polies, commence par la demande claire, puis ajoute les données utiles et ta proposition d'action pour gagner du temps.

Exemple de demande :

Can you help me with the oxygen levels in tank 2? (Peux-tu m'aider pour le taux d'oxygène du bassin 2 ?)

Mini cas concret :

Contexte : Tu remarques une montée de turbidité dans le bassin 4 à 8 h, la conductivité passe de 600 à 850 µS. Étapes : mesurer pH, oxygène, prélever 3 poissons, échanger 500 L si besoin.

Résultat : Après 3 h, la turbidité baisse de 40%, aucune mortalité constatée, et le responsable signe le rapport. Livrable attendu : 1 page de compte rendu, 3 photos et 3 mesures chiffrées.

3. Donner des instructions et rendre compte rapidement :

Donner des consignes simples :

Utilise l'impératif en anglais avec un verbe d'action, précise le délai et la quantité si nécessaire. Par exemple, 'Check filter now' suivi d'un lieu précis et d'un délai de 15 minutes.

Faire un briefing court :

En 1 à 2 minutes, dis l'objectif, l'état actuel et la prochaine étape. Termine par une confirmation, par exemple 'Do you understand?' pour t'assurer de la compréhension de l'équipe.

Dialogue rapide :

Can you check tank 1's temperature now? (Peux-tu vérifier la température du bassin 1 maintenant ?)

Yes, I'll check and report in 10 minutes. (Oui, je vérifie et je rends compte dans 10 minutes.)
Temperature is 18°C and stable. (La température est à 18 °C et stable.)

English	French
Hello, I'm [name].	Bonjour, je suis [nom].
Can you help me with tank 3?	Peux-tu m'aider pour le bassin 3 ?
I don't understand, could you repeat?	Je ne comprends pas, peux-tu répéter ?
Check the oxygen level, please.	Vérifie le taux d'oxygène, s'il te plaît.
I will report in 10 minutes.	Je rends compte dans 10 minutes.
There's an issue with the filter.	Il y a un problème avec le filtre.
Please take a photo and send it.	Prends une photo et envoie-la, s'il te plaît.

Travaille ces phrases à voix haute, chronomètre-toi sur 20-30 secondes pour la présentation, et répète les demandes types jusqu'à 5 fois pour gagner en assurance.

Tâche	Pourquoi	Phrase clé en anglais
Saluer et se présenter	Instaurer confiance	Hello, I'm [name].
Signaler un problème	Prioriser l'intervention	There's an issue with tank 4.
Donner une instruction	Agir vite et clairement	Check the filter now.
Rendre compte	Clore l'action	I will report in 10 minutes.

Astuce terrain : note les chiffres importants sur un carnet, par exemple pH, température et heure, cela te servira pour ton rapport et te fera gagner 2 à 5 minutes au briefing.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Lors d'un stage, j'ai proposé d'ajuster l'aération pendant 30 minutes chaque matin, ce qui a réduit la mortalité de 12% sur 2 semaines, et rendu le suivi plus simple.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à assurer une **présentation claire et courte**, signaler un problème et donner des consignes efficaces en anglais en situation professionnelle.

- Te présenter en 20-30 secondes avec nom, rôle et une **compétence clé mise en avant**.
- Décrire un souci technique avec **données précises du problème** : lieu, heure, mesures, proposition d'action.
- Utiliser l'impératif pour des **consignes simples et datées**, puis demander une confirmation de compréhension.
- Structurer un compte rendu bref avec chiffres, photos et résultat observé.

En t'entraînant à voix haute et en notant systématiquement les valeurs importantes, tu gagnes en assurance, en clarté et en crédibilité lors des échanges sur le terrain.

Chapitre 3 : Vocabulaire professionnel de base

1. Termes essentiels en milieu aquacole :

Noms essentiels :

Tu dois connaître les mots de base pour parler de l'élevage, des poissons et de l'eau. Ces termes te permettront de comprendre les consignes en stage et les notices techniques rapidement.

Unités de mesure :

Connaître les unités courantes aide sur le terrain, par exemple mg/L pour l'oxygène, °C pour la température, g pour l'alimentation. Ces unités servent à suivre la qualité de l'eau et l'alimentation.

Termes sur la qualité de l'eau :

Oxygène dissous, turbidité, salinité et pH sont des mots que tu entendras tous les jours. Savoir les traduire et les mesurer évite des erreurs lors des contrôles ou des interventions rapides.

Exemple vocabulaire bilingue :

English	Français
Water quality	Qualité de l'eau
Dissolved oxygen (DO)	Oxygène dissous
Salinity	Salinité
Turbidity	Turbidité
pH	pH
Feed	Aliment
Mortality rate	Taux de mortalité
Stocking density	Densité de peuplement

2. Verbes et consignes courants en anglais :

Verbes fréquents :

Apprends les verbes usuels pour agir en rayon ou en bassins, comme to check, to measure, to feed, to clean. Ils te permettront d'exécuter des ordres simples sans perdre de temps en traduction mentale.

Phrases de consigne :

Les consignes courtes sont très fréquentes en formation ou en stage, par exemple Check the oxygen, Feed the juveniles, Report any mortality. Traduire ces phrases t'aide à réagir vite en anglais.

Erreurs fréquentes :

Beaucoup d'élèves traduisent mot à mot, par exemple dire "I do feed" au lieu de "I feed". Privilégier les formes simples et actives, elles passent mieux en situation professionnelle.

Exemple de phrases bilingues utiles :

Check the dissolved oxygen level, (Vérifie le niveau d'oxygène dissous.)

Reduce the feed quantity if mortality increases, (Réduis la quantité d'aliment si la mortalité augmente.)

Astuce terrain :

Répète à voix haute les consignes en anglais avant de les exécuter, cinq répétitions rapides suffisent pour mémoriser la structure et éviter des erreurs pendant le travail.

3. Communication et sécurité sur le terrain :

Signaux et alertes :

Connais les mots pour alerter et décrire un problème, par exemple alarm, leak, mortality. Savoir dire "There is a leak" ou "High mortality" permet une intervention plus rapide et sécurisée.

Mini-dialogue de terrain :

Worker 1: There is a problem in pond 3, the oxygen is low. (Il y a un problème dans l'étang 3, l'oxygène est bas.)

Worker 2: I will check the aerator now, and call the supervisor if it does not restart. (Je vais vérifier l'aérateur maintenant, et appeler le responsable si ça ne redémarre pas.)

Mini cas concret :

Contexte: Une augmentation soudaine de mortalité de 12 pour cent sur 24 heures dans un bassin de 2 000 poissons.

Étapes: Mesurer DO toutes les 2 heures, vérifier l'aération, prélever 3 échantillons d'eau pour pH et turbidité, réduire le nourrissage de 30 pour cent.

Résultat: Réduction de la mortalité à 2 pour cent après 48 heures, amélioration des DO à 6 mg/L.

Livrable attendu: Rapport de 2 pages avec données horaires, 3 graphiques de DO, pH et turbidité, et recommandations d'action pour la semaine suivante.

Exemple d'intervention bilingue :

Turn off the feed automatically if oxygen drops below 4 mg/L, (Arrête automatiquement l'alimentation si l'oxygène descend en dessous de 4 mg/L)

Élément	Action
Oxygène dissous	Mesurer toutes les 2 heures
Aérateur	Vérifier fonctionnement immédiatement
Nourrissage	Réduire si DO < 5 mg/L
Rapport	Fournir un rapport de 2 pages

Vérification	Fréquence
Mesure DO	Toutes les 2 heures
Contrôle aérateur	Au début de chaque poste
État des filets	Quotidien
Enregistrement des données	Après chaque intervention
Communication	Immédiate si incident

Astuce de stage :

Note en anglais les chiffres clés à chaque relève, quatre valeurs suffisent: DO, pH, température et mortalité, cela aide pour faire un rapport rapide et professionnel.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'aide à utiliser en anglais le vocabulaire professionnel indispensable en milieu aquacole.

- Maîtriser les **termes de qualité d'eau** et unités mg/L, °C, g pour suivre les élevages et l'alimentation.
- Employer les **verbes d'action courants** (to check, to measure, to feed, to clean) et des consignes simples sans traduction mot à mot.
- Savoir signaler un incident avec un **vocabulaire d'alerte précis** (leak, alarm, high mortality) pour agir vite et en sécurité.
- Appliquer une **procédure de mortalité** claire: mesures régulières de DO, contrôle des aérateurs, ajustement du nourrissage et rapport structuré.

En t entraînant à répéter les consignes et à noter DO, pH, température et mortalité, tu gagnes en autonomie et en efficacité sur le terrain.

Chapitre 4 : Rédaction de messages courts

1. Structure et objectif :

Définition :

Un message court sert à transmettre une information précise, rapide et actionnable. Tu dois viser une ou deux idées claires, un destinataire identifié et une action attendue, pour éviter les malentendus sur le terrain.

Quand les utiliser ?

Utilise-les pour signaler une alarme, demander une vérification, annoncer un changement d'équipe ou confirmer une intervention. En 1 à 2 lignes, tu dois permettre une réponse immédiate et compréhensible.

Exemple d'alerte simple :

Oxygen alarm in tank 3, please check immediately (Alarme d'oxygène dans le bac 3, vérifie immédiatement).

2. Formules utiles et vocabulaire :

Salutations et ouverture :

Commence par un mot court si nécessaire, par exemple Hi ou Hello, puis le nom ou le poste. L'objectif est d'identifier le destinataire en 1 mot pour attirer l'attention rapidement.

Phrases d'action et d'urgence :

Utilise des verbes à l'impératif court comme Check, Stop, Start, Reduce. Ajoute un lieu, un matériel ou un numéro de bac pour être précis et réduire le temps d'intervention.

Phrase en anglais	Traduction en français
Check tank 3 oxygen	Vérifie l'oxygène du bac 3
Stop feeding for 30 min	Arrête l'alimentation pendant 30 min
Pump failure, need help	Pompe en panne, besoin d'aide
Water change scheduled at 10:00	Changement d'eau prévu à 10:00
Confirm you received this	Confirme que tu as reçu ceci
Delay expected: 15 minutes	Retard prévu : 15 minutes
Need spare part: filter #2	Besoin de pièce détachée : filtre n°2

3. Cas concret, erreurs et checklist :

Mini cas concret :

Contexte : alarme d'oxygène sur bac 3 à 08:12. Étapes : 1) envoyer SMS court, 2) demander vérification immédiate, 3) stopper la distribution si < 3 mg/L, 4) noter durée d'intervention. Résultat : intervention sous 12 minutes, oxygène remonté à 6 mg/L.

Livrable attendu :

Un message en anglais de 1 à 2 phrases, clair et daté, avec l'identifiant du bac et l'action demandée. Exemple de livrable chiffré, 1 message de 80 caractères maximum envoyé à 2 personnes responsables.

Exemple d'alerte terrain :

Tank 3 oxygen low at 08:12, check now and stop feed if < 3 mg/L (Bac 3 oxygène faible à 08:12, vérifie maintenant et arrête l'alimentation si < 3 mg/L).

Erreurs fréquentes :

Voici des formulations à éviter et la version correcte en français pour t'aider à écrire rapidement et sans faute.

- Mauvaise : Oxygen low in tank. Correcte : Dis préciser le bac et l'heure, par exemple Bac 3 à 08:12.
- Mauvaise : Need fix pump. Correcte : Indiquer quelle pompe, par exemple pompe #2 et urgence.
- Mauvaise : Stop feed maybe. Correcte : Écrire l'action attendue clairement, par exemple Arrête l'alimentation maintenant.
- Mauvaise : Call me. Correcte : Préciser en ajoutant un délai et méthode, par exemple Appelle-moi sous 10 minutes au portable.

Astuce stage :

Note toujours l'heure et ton nom au début du message, cela évite 30% des relances inutiles et te protège en cas de contrôle ou d'astreinte.

Checklist opérationnelle	Action
Identifier le destinataire	Nom, poste ou équipe
Donner l'heure	Indiquer l'heure exacte
Préciser l'action	Check, Stop, Start, Confirm
Ajouter un critère chiffré	Seuils, durées, numéros
Demander confirmation	Réponse attendue sous X minutes

Mini dialogue utile :

Situation : tu envoies un message à ton collègue pour vérifier la pompe.

Hi Louis, pump 2 failure, please check now (Salut Louis, pompe 2 en panne, vérifie maintenant).

On it, I'll be there in 10 minutes (J'arrive, je serai là dans 10 minutes).

Conseils pratiques :

Reste direct, évite les abréviations inconnues, et limite-toi à 2 lignes. En stage, j'ai vu des messages non précis qui ont retardé une réparation de 20 minutes, ne reproduis pas ça.

i Ce qu'il faut retenir

Un message court sert à transmettre une info précise et actionnable: une idée principale, un destinataire, une action claire. Écris un **message court efficace** en 1 à 2 lignes pour obtenir une réponse immédiate.

- Commence par destinataire, heure et ton nom: **heure, lieu, action** limitent les relances et les doutes.
- Formule l'ordre avec des **verbes d'action impératifs** (Check, Stop...) et précise bac, pompe ou équipe.
- Indique un chiffre clé et une **demande claire de confirmation** avec délai de réponse.

Avec cette méthode, tu sécurises et accélères chaque intervention.

Mathématiques

Présentation de la matière :

En Bac Pro Aquacole (Conduite de Productions Aquacoles), la **matière Mathématiques** fait partie des cours généraux. Tu as environ 2h par semaine pour revoir calculs, pourcentages, statistiques et conversions utiles à la gestion d'un élevage.

Cette matière conduit à l'épreuve écrite de **Mathématiques du bac pro agricole** en terminale. Elle est intégrée à un ensemble avec les sciences pour un **coeffcient global de 4**. L'épreuve dure en général autour de 2h. Les autres sciences du même ensemble sont souvent notées en contrôle continu.

Un camarade m'a confié qu'il s'était rassuré le jour où il a reconnu, dans un sujet de bac, les mêmes calculs que pendant une pesée de poissons.

Conseil :

Pour progresser, vois la matière **Mathématiques en Bac Pro Aquacole** comme un **entraînement quotidien**. Prévois 20 minutes par jour pour refaire des exercices, vérifier tes conversions et apprendre par cœur les formules vraiment utiles en élevage.

En vue de l'épreuve, entraîne-toi au moins 1 sujet type toutes les 2 semaines: Gestion de volumes d'eau, pourcentages de mortalité, calculs de coûts. Habitue-toi à rédiger chaque réponse de façon claire et structurée.

Table des matières

Chapitre 1: Nombres et calculs usuels	Aller
1. Les nombres et leur utilisation	Aller
2. Opérations courantes et applications en milieu aquacole	Aller
Chapitre 2: Proportionnalité et pourcentages	Aller
1. Règle de trois et concentrations	Aller
2. Pourcentages et interprétation	Aller
3. Applications pratiques et conversions	Aller
Chapitre 3: Statistiques et graphiques simples	Aller
1. Descriptive statistics	Aller
2. Représentations graphiques	Aller
3. Cas concret et checklist opérationnel	Aller

Chapitre 1: Nombres et calculs usuels

1. Les nombres et leur utilisation :

Notions de base :

Tu vas revoir les entiers, décimaux, fractions et pourcentages, ils servent à mesurer volumes d'eau, quantités d'aliment et proportions de sel. Savoir les reconnaître évite des erreurs lourdes en stage.

Unités et conversions :

Les unités courantes sont le litre, le mètre et le gramme. Convertir 2 000 millilitres en litres ou 1 500 grammes en kilogrammes se fait avec des multiplications et divisions simples.

Applications pratiques :

Tu utiliseras ces conversions pour doser un sel, mesurer un changement de pH, ou calculer un volume d'eau à renouveler. Ces chiffres influent directement sur la santé des poissons.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Si tu as un bassin de 2 000 L et que tu dois diminuer le niveau de 15%, tu calcules $2\ 000 \times 0.15 = 300$ L à retirer, il faut noter le débit et la durée.

2. Opérations courantes et applications en milieu aquacole :

Additions, soustractions, multiplications :

Ces opérations servent à additionner poids d'aliments, soustraire pertes et multiplier rations par nombre d'individus. Maîtrise-les pour établir un plan d'alimentation fiable et éviter du gaspillage.

Pourcentages et proportions :

Le pourcentage est utile pour calculer mortalités ou croissance. Si 12 poissons sur 120 meurent, la mortalité est 10%, tu dois alors adapter l'alimentation ou vérifier la qualité de l'eau.


Ratios et vitesses de croissance :

Le ratio alimentaire FCR et la vitesse journalière de croissance sont des indicateurs clés. Suivre 7 jours de mesures aide à détecter un problème avant qu'il ne devienne critique.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Contexte: bassin de 5 000 L, biomasse estimée 50 kg, taux de nourrissage 3% du poids corporel. Objectif: calculer ration quotidienne et plan sur 14 jours pour optimiser consommation.

Graphique chiffré



- Étapes: calculer ration journalière = $50 \text{ kg} \times 0.03 = 1.5 \text{ kg}$, multiplier par 14 jours = 21 kg de nourriture totale.
- Résultat: ration quotidienne de 1.5 kg, si FCR passe de 1.8 à 1.6 pour un gain prévu de 10 kg, économie approximative de 2 kg d'aliment.
- Livrable attendu: fichier tableur de 14 lignes, colonnes Jour, Biomasse estimée, Ration (kg), Total feed 21 kg, exportable en PDF pour le responsable.

Jour	Biomasse estimée (kg)	Ration (kg/jour)
Jour 1	50	1,50
Jour 7	50,7	1,52
Jour 14	51,5	1,54

Le tableau ci-dessus donne une ration simple, ajuste-la selon la température et la qualité de l'eau. Petite anecdote: une erreur de conversion m'a coûté 3 jours de croissance perdue.

Tâche	Fréquence
Vérifier paramètres d'eau	Quotidien
Calibrer balance	Hebdomadaire
Vérifier stockage de l'aliment	Chaque 3 jours

Enregistrer nourrissage	Quotidien
Contrôler mortalités	Quotidien

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre te rappelle les **entiers, décimaux, fractions et pourcentages** pour gérer volumes d'eau, aliments et dosage du sel. Tu apprends les **conversions entre unités usuelles** (mL, L, g, kg) afin d'éviter des erreurs qui impactent la santé des poissons.

- Calculer volumes à changer ou à retirer grâce aux pourcentages et aux décimaux.
- Établir un plan de nourrissage à partir de la biomasse et du taux de ration.
- Suivre le **taux de mortalité et de croissance** via FCR et mesures journalières.
- Appliquer un **suivi régulier des bassins** avec contrôles d'eau, balance, stock d'aliment et mortalités.

En maîtrisant ces calculs simples, tu sécurises le nourrissage, repères vite les problèmes et améliores l'efficacité de la production aquacole.

Chapitre 2 : Proportionnalité et pourcentages

1. Règle de trois et concentrations :

Règle de trois :

La règle de trois te permet de calculer une valeur inconnue quand deux quantités varient de façon proportionnelle, utile pour adapter rations, doses ou volumes d'eau selon l'effectif.

Calcul de concentrations :

Pour régler la salinité ou un produit, tu divises la masse ajoutée par le volume, par exemple 30 g pour 1 000 L équivaut à 0,03 g par litre, facile à ajuster.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Calcul : 250 kg pour 1 000 poissons donne 0,25 kg par poisson, multiplié par 250 poissons = 62,5 kg par semaine, cela permet d'ajuster rapidement la commande d'aliment.

2. Pourcentages et interprétation :

Calcul d'une variation en pourcentage :

La variation en pourcentage se calcule en divisant la différence par la valeur initiale puis en multipliant par 100, méthode incontournable pour suivre mortalité ou progression de biomasse.

Interpréter un pourcentage :

Un pourcentage te donne l'ordre de grandeur, par exemple 15 pour cent de perte sur 2 000 alevins correspond à 300 individus perdus, information cruciale pour une action rapide.

Exemple de calcul de mortalité :

Sur 1 200 poissons, mortalité observée 12 pour cent, calcul : $1\,200 \times 12 / 100 = 144$ morts, reste 1 056 poissons vivants, taux de survie 88 pour cent.

Mini cas concret :

Contexte : bassin de 5 000 alevins avec hausse de mortalité. Étapes : comptage sur 3 jours, calcul du pourcentage, analyse de l'eau. Résultat : mortalité 9 pour cent, livrable rapport chiffré et plan d'action.

3. Applications pratiques et conversions :

Taux de conversion alimentaire :

Le FCR se calcule en divisant la masse d'aliment donnée par la prise de masse totale des poissons, indicateur clé pour juger l'efficacité d'une alimentation ou d'un lot.

Exemple de calcul FCR :

Si tu donnes 120 kg d'aliment et la biomasse augmente de 100 kg, $FCR = 120 / 100 = 1,2$, valeur satisfaisante pour certaines espèces comme la truite.

Tableau de conversions utiles :

Tu trouveras ci dessous un tableau rapide pour convertir pourcentages, fractions et ratios en exemples concrets d'élevage, pratique pour les rapports ou ajustements de rations.

Pourcentage	Fraction	Ratio	Exemple aquacole
50 pour cent	1/2	1:2	Perte de 50 pour cent sur 200 poissons = 100 poissons
25 pour cent	1/4	1:4	Réduction de rations de 25 pour cent pour test de satiété
10 pour cent	1/10	1:10	Mortalité 10 pour cent sur 1 000 alevins = 100 alevins
1 pour cent	1/100	1:100	Variation salinité de 1 pour cent sur 2 000 L = 20 L d'eau salée

Interpréter ces chiffres te permet de traduire une alerte en action, par exemple diminuer la ration ou contrôler la qualité d'eau si un pourcentage dépasse le seuil tolérable.

Tâche	Fréquence	Seuil d'alerte
Comptage des poissons	Hebdomadaire	Perte > 5 pour cent
Mesure de l'oxygène	Quotidienne	O2 < 6 mg/L
Contrôle de la salinité	2 fois par semaine	Variation > 2 pour cent
Suivi du FCR	Mensuelle	FCR > 1,8

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à utiliser la **règle de trois** pour ajuster rations, doses et volumes en fonction de l'effectif. Tu y vois comment calculer une concentration masse/volume pour régler salinité ou produits. Le **calcul de variations en pourcentage** sert à suivre mortalité, croissance et pertes puis à les traduire en nombres de poissons. Le **taux de conversion alimentaire** (FCR) t'aide à juger l'efficacité de l'aliment.

- Tu relies pourcentages, fractions et ratios à des cas d'élevage concrets.
- Des seuils d'alerte (pertes, oxygène, salinité, FCR) guident tes contrôles réguliers.
- Tu transformes rapidement une alerte chiffrée en actions: ajuster rations ou qualité d'eau.

En maîtrisant ces calculs simples, tu prends des décisions fiables et chiffrées pour sécuriser ton élevage et améliorer ses performances.

Chapitre 3 : Statistiques et graphiques simples

1. Descriptive statistics :

Moyenne, médiane et mode :

La moyenne donne la valeur centrale d'une série, la médiane sépare ta série en deux parties égales, et le mode est la valeur la plus fréquente. Ces notions aident à suivre la production.

Dispersion et écart type :

L'écart type mesure la variabilité autour de la moyenne, l'étendue indique la différence entre la plus grande et la plus petite valeur. Ces indicateurs montrent la régularité de ta production.

Exemple d'analyse de poids :

Tu mesures 10 poissons, leurs poids en grammes sont 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 8, 10. Calcule la moyenne, la médiane, la mode et l'étendue pour décider d'un tri.

Poids (g)	Effectif
3	1
4	2
5	2
6	1
7	1
8	2
10	1

Calculs :

La moyenne est $(3+4+4+5+5+6+7+8+8+10) / 10$, soit 60 divisé par 10 égal 6 g. La médiane est la moyenne de 5 et 6 donc 5,5 g.

Interprétation :

Une moyenne à 6 g et une étendue de 7 g (10 moins 3) montrent hétérogénéité. Si tu dois trier, privilégie des lots autour de la moyenne pour homogénéiser la croissance.

2. Représentations graphiques :

Histogramme et fréquences :

L'histogramme montre la répartition des poids par classes. Il transforme les effectifs en hauteurs de barres, utile pour voir si ta population est centrée ou dispersée.

Diagramme en barres et courbes :

Le diagramme en barres compare des catégories comme lots ou bassins. La courbe de tendance suit l'évolution d'une moyenne pondérée au fil du temps, pratique pour planifier l'alimentation.

Quand utiliser quoi ?

- Histogramme pour distribution continue,
- Barres pour catégories distinctes,
- Courbe pour séries temporelles et tendances.

Astuce graphique :

Sur Excel ou LibreOffice, choisis des classes de 2 à 5 grammes pour les juvéniles, évite des classes trop larges qui cachent l'hétérogénéité. Un graphique propre facilite la décision.

3. Cas concret et checklist opérationnel :

Mini cas concret : suivi de croissance :

Contexte : bassin de 1 000 alevins, échantillonnage hebdomadaire de 30 poissons pendant 4 semaines pour suivre la croissance. Objectif, estimer la prise de poids moyenne hebdomadaire.

Étapes et résultat chiffré :

Étape 1, mesurer 30 poissons la semaine 0, moyenne 2 g. Étape 2, mesurer même nombre semaine 4, moyenne 12 g. Croissance moyenne = (12 moins 2) divisé par 4 égal 2,5 g par semaine.

Livrable attendu :

Un tableau Excel contenant 4 lignes de moyennes hebdomadaires, un histogramme des distributions, et un rapport indiquant la croissance moyenne 2,5 g par semaine et la variabilité.

Semaine	Moyenne poids (g)
0	2
1	5
2	8
4	12

Interprétation métier :

Une hausse régulière de la moyenne indique une bonne alimentation et qualité d'eau. Si l'écart type augmente, inspecte la densité et l'alimentation, car certains poissons stagnent ou souffrent.

Check-list terrain :

Voici une liste opérationnelle courte pour collecter et analyser des données sur le terrain.

Tâche	Fréquence
Échantillonner 30 poissons	Chaque semaine
Noter poids en grammes	À chaque mesure
Calculer moyenne et écart type	Après chaque échantillonnage
Mettre à jour le graphique	Chaque semaine
Signaler anomalies	Immédiatement

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Après 4 semaines, tu observes 2,5 g de croissance moyenne hebdomadaire. En réduisant la densité de 10%, la variabilité diminue de 15%, ce qui homogénéise les lots et facilite la commercialisation.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à résumer tes données avec **moyenne, médiane et mode** et à mesurer la variabilité avec **écart type et étendue** pour juger l'homogénéité des lots.

- Appuie-toi sur la moyenne et l'écart type pour décider d'un tri et repérer des poids trop dispersés.
- Utilise l'histogramme pour les poids continus, le diagramme en barres pour comparer les bassins, la courbe pour les séries temporelles.
- Le mini cas montre comment **suivre la croissance** hebdomadaire (2,5 g par semaine) à partir d'échantillons réguliers.
- La check-list t'aide à mesurer, saisir et grapher chaque semaine, puis à réagir vite en cas d'anomalie.

En appliquant ces outils et en **mettant à jour les graphiques** régulièrement, tu améliores la croissance et la qualité de ta production.

Physique-Chimie

Présentation de la matière :

Dans le Bac Pro Aquacole (Conduite de Productions Aquacoles), **Physique-Chimie** t'aide à comprendre la qualité de l'eau, les gaz dissous, la lumière et la température dans les bassins d'élevage.

Cette matière conduit à l'épreuve **Approches scientifique et technologique**, le plus souvent évaluée en **CCF sur 3 ans**. On y mobilise mathématiques, biologie, informatique et Physique-Chimie autour de situations aquacoles concrètes.

L'épreuve porte un **coefficent de 3**, avec une possible épreuve écrite de **2 heures** pour les candidats hors CCF. Son poids reste non négligeable dans la note finale.

Conseil :

Pour réussir en **Physique-Chimie aquacole**, prévois au moins **2 séances de 30 minutes** par semaine. D'abord tu relis le cours et les formules, puis tu refais quelques exercices ciblés.

Tu peux aussi t entraîner sur de vrais relevés de bassins, avec pH, oxygène ou turbidité. L'un de mes amis a gagné 3 points en reliant chaque notion de cours à une situation de stage, et il m'a dit qu'il a enfin pris confiance en lui grâce à ça.

Table des matières

Chapitre 1: Mesures et unités de base	Aller
1. Unités et systèmes de mesure	Aller
2. Mesurer en pratique	Aller
Chapitre 2: Propriétés de l'eau et des solutions	Aller
1. Propriétés physiques principales	Aller
2. Solvant et caractéristiques des solutions	Aller
3. Mesures pratiques et manipulations	Aller
Chapitre 3: Notions d'énergie et de température	Aller
1. Énergie et formes utiles en aquaculture	Aller
2. Température et effets sur les organismes	Aller
3. Mesures pratiques, manipulations et calculs	Aller
Chapitre 4: Transformations chimiques simples	Aller
1. Nature des transformations chimiques	Aller
2. Acides, bases et ph	Aller
3. Oxydoréduction et gestion des éléments	Aller

Chapitre 1: Mesures et unités de base

1. Unités et systèmes de mesure :

Si de base :

Le système international regroupe 7 unités de base utiles en aquaculture, comme le mètre pour la longueur, le kilogramme pour la masse et le kelvin pour la température, tu t'en serviras tous les jours.

Préfixes et conversions :

Les préfixes simplifient les mesures, par exemple kilo vaut 1 000, milli vaut 0,001 et micro vaut 0,000 001, apprendre à convertir évite les erreurs quand tu passes du L au m³.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Convertir 2,5 L en mètres cubes donne 0,0025 m³, utile pour calculer volumes d'eau d'un bassin avant d'ajuster l'aération ou la distribution d'aliment.

Erreurs fréquentes :

Mélanger unités (gramme et kilogramme) ou oublier un facteur 1 000 reste courant, vérifie toujours l'unité sur l'appareil et note l'incertitude de mesure si nécessaire.

Unité	Symbol	Correspondance
Mètre	m	Base de longueur
Kilogramme	kg	Masse, 1 kg = 1 000 g
Seconde	s	Base de temps
Kelvin	K	Température absolue
Litre	L	Volume courant, 1 L = 0,001 m ³
Milli	m	Facteur 0,001

2. Mesurer en pratique :

Mesures en aquaculture :

Tu devras mesurer volume d'eau, température, pH, oxygène dissous et masse d'aliment, ces grandeurs influencent la croissance des espèces et la qualité de l'eau dans les bassins.

Manipulation courte :

Matériel: balance 0,1 g, éprouvette graduée 50 mL, thermomètre numérique, électrode pH et sonde O₂. Étapes: prélever, mesurer 3 fois, noter moyenne, signaler valeur hors plage.

Exemple de manipulation :

Mesure de densité d'un échantillon: masse 250 g, volume 250 mL. Formule $\rho = m / V$ donne 1,00 g/mL soit 1 000 kg/m³, valeur normale pour eau douce.


Interpréter les données :

Compare tes mesures aux plages usuelles, par exemple température entre 18 et 22 °C pour certaines espèces, rapporte les valeurs et propose une action si écart supérieur à 2 °C.

Mini cas concret :

Contexte: bassin de 10 m³ avec truites, objectif maintenir température stable et DO > 6 mg/L pendant 7 jours. Étapes: mesures jour 0 à jour 6, 3 relevés par jour à 8 h, 14 h et 20 h.

Résultat: moyenne température 19,5 °C, écart-type 0,8 °C, DO moyen 6,4 mg/L. Livrable attendu: rapport de 2 pages avec tableau de 21 mesures et 3 actions correctives chiffrées.



Checklist opérationnelle	Action
Vérifier la calibration	Calibrer pH et sonde O ₂ avant chaque série
Prendre 3 mesures	Faire trois relevés et calculer la moyenne
Noter l'unité	Toujours enregistrer l'unité exacte utilisée
Reporter les anomalies	Signaler immédiatement si écart > 10% par rapport à la cible
Archiver les données	Conserver les tableaux et courbes pendant 1 an

Astuce terrain :

Prends l'habitude d'écrire l'unité sur ta feuille avant la valeur, cela évite d'avoir à refaire une mesure et tu gagnes souvent 10 à 15 minutes en moins d'erreurs.

i Ce qu'il faut retenir

En aquaculture, tu utilises le **système international d'unités** pour mesurer longueur, masse, temps, température et volume, afin de piloter tes bassins avec précision.

- Maîtrise les **préfixes de conversion** (kilo, milli, micro) pour passer du L au m³ sans erreur de facteur 1 000.
- Tu mesures régulièrement volume d'eau, température, pH, oxygène dissous et masse d'aliment, toujours en notant l'incertitude.
- Réalise 3 mesures par paramètre, calcule la moyenne, et **vérifie toujours l'unité** indiquée sur l'appareil et sur ta feuille.
- Compare tes résultats aux plages cibles et propose des actions correctives chiffrées si l'écart dépasse 10 % ou 2 °C.

Ces réflexes de mesure t'aident à sécuriser la qualité de l'eau, la croissance des poissons et la fiabilité de tes rapports.

Chapitre 2 : Propriétés de l'eau et des solutions

1. Propriétés physiques principales :

Polarité et cohésion :


L'eau est une molécule polaire, les liaisons hydrogène créent cohésion et tension superficielle. Ces propriétés expliquent l'adhérence aux surfaces, le transport des nutriments et le comportement des larves dans les filets.

Densité et anomalie de la glace :

L'eau a sa densité maximale à 4 °C, environ 1,00 g·cm⁻³, et la glace est plus légère, environ 0,92 g·cm⁻³. En pratique, la couche de glace protège la vie aquatique en hiver.

Capacité thermique et stabilité :

La capacité thermique massique de l'eau est 4,18 J·g⁻¹·K⁻¹, elle stabilise les températures des bassins. Par exemple 1 000 kg d'eau nécessite 4 180 kJ pour augmenter de 1 °C, utile pour dimensionner chauffages.



Exemple d'importance de la polarité :

Lors d'une mise en place de nurserie, la tension superficielle influence la dispersion d'aliments microencapsulés. Ajuster le débit aide à limiter l'agrégation et la perte d'aliment.

2. Solvant et caractéristiques des solutions :

Solubilité et types de solutions :

L'eau dissout ions et molécules polaires, formant solutions ioniques et moléculaires. En aquaculture, salinité et osmolarité modifient l'osmorégulation des organismes et la disponibilité des nutriments.

Concentrations et formules utiles :

Utilise $n = m / M$ et $C = n / V$ pour les calculs, avec n en moles, m en grammes, M en $\text{g}\cdot\text{mol}^{-1}$ et V en litres. Les unités courantes sont $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$, ppm et $\text{mol}\cdot\text{L}^{-1}$.

Exemple de calcul de molarité :

5 g de NaCl dans 1 L donne $n = 5 / 58,44 = 0,0856$ mol, donc $C \approx 0,086 \text{ mol}\cdot\text{L}^{-1}$. C'est utile pour préparer solutions salines précises en laboratoire.

Conductivité et indication de salinité :

La conductivité reflète la quantité d'ions dissous. En eau douce on mesure souvent 100 à 5 000 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$, en eau de mer environ 50 000 $\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$. C'est un contrôle rapide du milieu.

Paramètre	Unité	Plage typique eau douce	Remarque
Température	°C	4 à 25	Impact sur métabolisme et O2
Salinité	$\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$	0 à 35	Osmorégulation
pH	U	6,5 à 8,5	Croissance et toxicité
Conductivité	$\mu\text{S}\cdot\text{cm}^{-1}$	100 à 50 000	Estimation rapide de salinité
Oxygène dissous	$\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$	5 à 12	Respiration des organismes

3. Mesures pratiques et manipulations :

Mesure de la salinité et du pH :

Utilise un réfractomètre pour petites précisions, un conductimètre pour suivis fréquents, et un pH-mètre pour le pH. Calibre chaque matin, prends 3 prélèvements par bassin et moyenne les résultats.

Exemple de mesure sur un bassin :

Prélèvement sur 3 points, salinités 3,0, 3,2, 2,8 $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, moyenne 3,0 $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$. Objectif 5 $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, besoin total de sel $10\,000 \text{ L} \times 2 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1} = 20 \text{ kg}$, ajouter puis remesurer après 30 minutes.

Mini cas concret - ajustement de salinité d'un bassin :

Contexte : bassin de 10 m³ avec salinité initiale 3 $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$, objectif 5 $\text{g}\cdot\text{L}^{-1}$. Étapes : calculer 20 kg sel à ajouter, répartir, brassier 30 minutes, contrôler. Résultat attendu : $5 \pm 0,2 \text{ g}\cdot\text{L}^{-1}$. Livrable : fiche d'intervention chiffrée.

Contrôle du dioxygène dissous :

Mesure avec sonde DO en continu ou méthode de Winkler en labo. Vise 6 à 9 $\text{mg}\cdot\text{L}^{-1}$ selon espèces. Note tendances sur 7 jours et réagis aux baisses rapides la nuit.

Action	Fréquence	Seuil d'alerte	Outil
Calibrer pH-mètre	1 fois par jour	Variation > 0,2	pH-mètre et tampons
Prélèvements salinité	1 fois par jour	Écart > 0,5 g·L ⁻¹	Réfractomètre ou conductimètre
Contrôle DO	Matin et soir	< 5 mg·L ⁻¹	Sonde DO portative
Vérifier turbidité	1 à 2 fois par semaine	> 50 NTU	Turbidimètre

i Ce qu'il faut retenir

L'eau présente des propriétés physiques clés: **polarité et tension superficielle**, densité maximale à 4 °C et forte capacité thermique qui stabilise les bassins.

- Comme solvant, elle règle **salinité et osmolarité**, donc l'osmorégulation et la disponibilité des nutriments.
- Utilise $n = m / M$ et $C = n / V$ pour préparer des solutions et ajuster précisément la salinité.
- Conductivité, pH et oxygène dissous offrent un suivi rapide de la qualité d'eau.
- En pratique, calibre les appareils, multiplie les prélèvements et note les tendances pour corriger tôt les dérives.

En maîtrisant ces paramètres, tu peux dimensionner les équipements, sécuriser les conditions d'élevage et limiter le stress des organismes.

Chapitre 3 : Notions d'énergie et de température

1. Énergie et formes utiles en aquaculture :

Principes généraux :

L'énergie permet de chauffer, aérer, filtrer et transformer la matière. En aquaculture tu la verras sous forme chimique dans les aliments, thermique pour le chauffage, mécanique pour les pompes et lumineuse pour l'éclairage.

Unités et conversions utiles :

Retiens les unités pratiques, joule pour l'énergie, watt pour la puissance et kilowattheure pour la consommation. Formule simple, $E = P \times t$. Conversion utile, $1 \text{ kWh} = 3\,600\,000 \text{ J}$.

Équipement	Puissance	Heures par jour	Énergie par jour (kwh)
Pompe de circulation	0.5 kW	12 h	6
Chauffage électrique	2 kW	6 h	12
Aérateur	0.2 kW	24 h	4.8
Éclairage	0.1 kW	10 h	1

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En baissant la consigne de chauffage d'un bassin chauffé de 1°C, tu peux économiser environ 8% d'énergie. Sur un système consommant 12 kWh par jour, cela représente environ 1 kWh d'économie quotidienne.

Astuce terrain :

Note la puissance inscrite sur chaque appareil et vérifie les heures d'utilisation réelles, souvent tu gagnes 10 à 20% d'efficacité sans investir, juste en ajustant les plages horaires.


2. Température et effets sur les organismes :

Tolérances et plages optimales :

Chaque espèce a une plage thermique optimale qui guide la reproduction et la croissance. Par exemple, la truite préfère 10°C à 16°C, la tilapia 25°C à 30°C. Respecter ces plages maximise le rendement.

Graphique chiffré

Aquaculture UE 2010-2023 : volume stable, valeur en forte hausse




Effets physiologiques et pratiques :

La température modifie le métabolisme et la consommation d'oxygène. La règle Q10 indique qu'une réaction biologique peut doubler pour une hausse de 10°C, et l'oxygène dissous diminue d'environ 1,5 mg/L entre 20°C et 30°C.

Graphique chiffré

Pisciculture d'eau douce : coûts d'eau et mortalité (2015-2025)



Exemple de réglage :

Pour des alevins de truite, maintiens 12°C et une saturation en oxygène supérieure à 80%, sinon le stress augmente et la mortalité peut grimper de plusieurs pourcents sur 24 heures.

3. Mesures pratiques, manipulations et calculs :

Manipulation courte :

Matériel simple, thermomètre numérique, chronomètre, compteur d'énergie et 20 litres d'eau. Mesure la température initiale, chauffe pendant un temps connu, relève la consommation et note les valeurs pour le calcul.

Formules utiles et interprétation :

Pour l'électricité, $E = P \times t$ avec P en kW et t en heures. Pour la chaleur, $Q = c \times m \times \Delta T$ avec c eau = 4 186 J/kg°C. Convertis J en kWh en divisant par 3 600 000.

Exemple de calcul :

Chauder 1 000 litres d'eau de 2°C demande $Q = 4 186 \times 1 000 \times 2 = 8 372 000$ J, soit environ 2,33 kWh. Ce calcul aide à dimensionner un chauffage ou à estimer le coût énergétique.

Temps	Température initiale	Température finale	Δt	Énergie consommée (kwh)
0 min	15°C	-	-	0
10 min	15°C	16°C	1°C	0.40
20 min	15°C	17°C	2°C	0.80
30 min	15°C	18°C	3°C	1.20

Mini cas concret :

- Contexte, Une ferme en Bretagne gère 10 bassins nurserie et dépense 300 kWh par mois pour le chauffage.
- Étapes, Mesurer la consommation actuelle pendant 30 jours, isoler les couvercles, baisser la consigne de 1°C et programmer les heures de chauffe.
- Résultat, Baisse de consommation estimée à 20%, soit réduction de 300 à 240 kWh par mois et économie de 60 kWh mensuels.
- Livrable attendu, Rapport mensuel chiffré avec consommation avant-après et planning des actions mis en place.

Exemple d'application en stage :

Lors d'un stage j'ai vu que cacher les tuyaux exposés réduisait la perte thermique et économisait environ 5% d'énergie en plus des autres mesures.

Tâche	Fréquence	Seuil à contrôler
-------	-----------	-------------------

Mesurer température	2 fois par jour	$\pm 0,5^\circ\text{C}$ de la consigne
Contrôler consommation	1 fois par semaine	Variation > 10% à expliquer
Vérifier oxygène	1 fois par jour	Saturation > 80%
Entretien des chauffages	Tous les 3 mois	Absence d'oxyde ou fuite

i Ce qu'il faut retenir

L'énergie en aquaculture sert à chauffer, aérer, filtrer et éclairer. Retient les **formes d'énergie clés** et les unités pratiques, joule, watt et kWh avec $E = P \times t$.

- Identifier les principaux postes de consommation (pompe, chauffage, aérateur, éclairage) pour cibler les économies.
- Respecter les **plages thermiques optimales** des espèces pour limiter stress et mortalité.
- Surveiller l'effet température sur **métabolisme et oxygène** (Q_{10} , baisse d' O_2 dissous).
- Appliquer les **formules d'énergie thermique** pour dimensionner les équipements et estimer les coûts.

En pratique, mesure régulièrement température, oxygène et kWh, puis ajuste consignes et horaires de chauffe pour respecter les besoins des poissons tout en réduisant la facture énergétique.

Chapitre 4 : Transformations chimiques simples

1. Nature des transformations chimiques :

Définition et principes :

Une transformation chimique modifie l'organisation des atomes pour former de nouvelles substances, la masse totale se conserve toujours, et les réactifs deviennent produits par réarrangement des liaisons chimiques.

Équations et conservation :

On écrit une équation chimique en respectant l'égalité des atomes à gauche et à droite, par exemple $\text{CH}_4 + 2 \text{O}_2 = \text{CO}_2 + 2 \text{H}_2\text{O}$, notation utile pour calculer quantités et rendements.

Exemple d'illustration d'une équation :

La combustion d'un hydrocarbure dans un moteur, ou la respiration des poissons, suivent une écriture similaire pour suivre consommation d'oxygène et production de CO_2 .

2. Acides, bases et ph :

Mesurer et interpréter le ph :

Le pH mesure la concentration en ions H^+ , pH 7 est neutre, pH inférieur à 7 acide, supérieur à 7 basique. Le pH influence la solubilité des nutriments et la toxicité de l'ammoniac.

Neutralisation et impact sur élevage :

Neutraliser une eau acide nécessite une base dosée précisément, un changement brutal de pH stresse les poissons, vise des corrections lentes sur 24 à 48 heures pour éviter le choc osmotique.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu peux corriger 1000 L d'eau à pH 6,5 en ajoutant environ 400 g de bicarbonate de sodium pour atteindre pH 7,5, à ajuster avec un pH-mètre et par petites doses.

Manipulation pratique – titrage simple pour alcalinité :

Matériel : pH-mètre, burette, NaOH 0,01 mol.L⁻¹, échantillon 100 mL. Étapes : mesurer pH initial, ajouter NaOH goutte à goutte, noter volume à pH 8,3. Calcule l'alcalinité en mmol.L⁻¹.

Ph	Concentration en ions H^+	Interprétation
6,5	$3,16 \cdot 10^{-7}$ mol.L ⁻¹	Légèrement acide, risque pour certaines espèces sensibles
7,0	$1,00 \cdot 10^{-7}$ mol.L ⁻¹	Neutre, condition de référence

8,0	$1,00 \cdot 10^{-8}$ mol.L ⁻¹	Basique, favorise ammoniaque non ionisé si T augmente
-----	--	---

3. Oxydoréduction et gestion des éléments :

Oxydation, précipitation et fer :

Le fer dissous Fe²⁺ peut s'oxyder en Fe³⁺ puis précipiter sous forme d'hydroxyde, cette transformation abaisse la turbidité mais peut obstruer filtres, prévoit rinçage et décantation.

Chlore, oxygène et nitrification :

Le chlore désinfecte mais réagit avec matière organique, l'oxydation biologique transforme ammoniac en nitrite puis nitrate, surveille concentrations pour éviter pics toxiques chez les juvéniles.

Manipulation d'oxydation du fer par aération :

Matériel : échantillon 100 L, débit d'air 5 L.min⁻¹, pH 7, aérateur 24 h. Mesures : Fe²⁺ initial 2 mg.L⁻¹, Fe³⁺ précipité attendu environ 3,2 mg de Fe(OH)₃ par L.

Mini cas concret – traitement d'une cuve avec excès d'ammoniac :

Contexte : cuve 2000 L, ammoniac 1,5 mg.L⁻¹, pH 7,5. Étapes : dosage d'aération intensif pendant 48 h, ajout de biofiltre mobile, contrôle pH toutes les 6 heures. Résultat : ammoniac réduit à 0,2 mg.L⁻¹ en 48 h. Livrable attendu : fiche d'intervention chiffrée avec courbe de concentration horaire et recommandation de 3 actions correctives.

Action	Pourquoi
Mesurer pH toutes les 6 heures	Évite variations brutales et stress des poissons
Rincer filtres après précipitation	Préserve débit et efficacité de filtration
Noter volumes et concentrations	Permet traçabilité et calcul de rendements
Corriger pH lentement sur 24 à 48 h	Réduit le risque de mortalité

Astuce de stage :

Si tu veux éviter une erreur fréquente, ajuste le pH par doses de 10 à 20% du calcul initial et attends 1 heure pour stabiliser avant d'ajouter la suite, ça m'a sauvé d'un lot sensible une fois.

Graphique chiffré

Aquaculture européenne : automatisation du pH/O₂ et volumes produits (2015-2022)



i Ce qu'il faut retenir

Les transformations chimiques réorganisent les atomes sans changer la masse et s'écrivent avec des **équations chimiques équilibrées** utiles pour prévoir quantités et rendements.

- Le pH pilote la solubilité, la toxicité de l'ammoniac et la **gestion du pH** doit rester progressive pour éviter le stress des poissons.
- Les réactions acide-base permettent de neutraliser une eau trop acide, par exemple avec du bicarbonate ajusté par petites doses et contrôlé au pH-mètre.
- Les processus d'**oxydation et nitrification** transforment fer et azote, nécessitant aération, rinçage des filtres et suivi des concentrations.

En pratique, mesure systématiquement pH, fer et azote, note volumes et résultats pour améliorer la **gestion de la masse d'eau** et sécuriser ton élevage.

Biologie-Écologie

Présentation de la matière :

En Bac Pro Aquacole, la matière **Biologie-Écologie appliquée aux élevages** t'aide à comprendre le vivant et les milieux aquatiques. Elle mène à l'épreuve scientifique coefficient 4, évaluée surtout en CCF et, pour certains candidats, par un écrit final d'environ 4 heures.

Tu y étudies **cellules, reproduction, écosystèmes**, qualité de l'eau et impacts des élevages, toujours en lien avec les installations aquacoles. Un camarade m'a dit que manipuler en bassin l'avait vraiment débloqué, parce qu'il voyait enfin à quoi servaient les formules vues en classe.

Conseil :

Pour réussir, vois la matière **Biologie-Écologie au service de l'élevage** comme un outil de terrain. Prévois 2 fois 20 minutes par semaine pour relire le cours, compléter tes schémas et fixer définitions et unités, plutôt que de tout reprendre juste avant un CCF.

Pendant les CCF et l'écrit, les profs regardent surtout ta façon de raisonner. Appuie-toi sur ces réflexes simples :

- Relire les **définitions clés du cours** dès la fin
- Refaire au calme les **exercices avec calculs** sur l'eau

Le jour de l'épreuve, commence par l'exercice où tu te sens le plus à l'aise pour installer calme et confiance.

Table des matières

Chapitre 1: Fonctions des êtres vivants	Aller
1. Fonctions de nutrition	Aller
2. Fonctions de relation et de reproduction	Aller
Chapitre 2: Écosystèmes aquatiques et terrestres	Aller
1. Notions de base et zonation	Aller
2. Facteurs abiotiques et biotiques	Aller
3. Interactions et gestion sur le terrain	Aller
Chapitre 3: Relations entre activités humaines et milieu	Aller
1. Impacts des activités aquacoles sur le milieu	Aller
2. Activités humaines extérieures influençant les milieux aquatiques	Aller
3. Gestion, prévention et bonnes pratiques en aquaculture	Aller

Chapitre 1: Fonctions des êtres vivants

1. Fonctions de nutrition :

Alimentation et assimilation :

La nutrition comprend ingestion, digestion et absorption des nutriments nécessaires à la croissance et à l'énergie. En élevage, contrôle la qualité des aliments et le taux de consommation pour optimiser la conversion alimentaire.

Respiration et échange gazeux :

Les échanges gazeux se font par des surfaces respiratoires comme les branchies, l'oxygène dissous idéal se situe souvent entre 6 et 8 mg/L. Surveille régulièrement pour éviter stress et mortalité.

Excrétion et osmorégulation :

L'élimination des déchets azotés et la régulation des ions conservent l'équilibre interne. Mesure ammoniac et salinité en routine pour prévenir intoxication, stress osmotique et baisse de rendement.

Exemple d'alimentation :

Dans un bassin de 5 m³ hébergeant juvéniles, on distribue 40 g d'aliment par jour, soit 8 g par m³ par jour, ajusté selon température et appétit observé.

Fonction	Organes impliqués	Indicateurs en élevage
Nutrition	Tube digestif, intestin	Taux d'ingestion, gain de poids
Respiration	Branchies, surface respiratoire	O ₂ dissous 6-8 mg/L, ventilation
Excrétion	Reins, branchies	NH ₃ < 0,5 mg/L, clarté de l'eau

2. Fonctions de relation et de reproduction :

Détection et comportement :

Les organismes perçoivent lumière, courant et odeurs pour se nourrir ou fuir le danger. En élevage, observe les comportements anormaux, ils signalent souvent un paramètre à régler rapidement.

Reproduction et cycle de vie :

Comprendre cycles et stades permet de planifier les lots et les ventes. Note durée d'incubation, taux de survie et poids moyen pour estimer rendement et ajuster les pratiques d'élevage.

Homéostasie et régulation :

L'homéostasie maintient température, pH et osmolarité pour un fonctionnement optimal. Des variations de pH de 0,5 unités peuvent réduire l'appétit et augmenter la vulnérabilité aux maladies, reste vigilant.

Exemple de reproduction :

Pour une espèce élevée en bassin, l'incubation dure 14 jours, le taux de survie attendu est 70 pour cent, et la première distribution de nourriture a lieu au jour 3.

Mini cas concret :

Contexte: étang de 200 m³ avec truitelles, mortalité observée de 10 pour cent sur 2 semaines. Étapes: mesurer NH₃ et O₂, renforcer aération, réduire densité et ajuster ration pour diminuer stress.

Résultat: après 3 semaines, la mortalité baisse à 2,5 pour cent et la croissance moyenne augmente de 12 pour cent. Livrable attendu: rapport de 3 pages avec courbes O₂, NH₃ et plan d'action chiffré.

Vérification	Fréquence	Seuil critique	Action
O ₂ dissous	Toutes les 4 heures	5 mg/L	Augmenter aération 30 pour cent
Ammoniac (NH ₃)	Quotidien	0,5 mg/L	Renouveler 20 pour cent d'eau
Température	Matin et soir	Variation ±2 °C	Ajuster chauffage ou ombrage
Salinité	Quotidien	Variation 1 g/L	Corriger par dilution ou ajout

Astuce de terrain :

Lors de ton stage, note les routines de contrôle et prends des mesures au même moment chaque jour, cela te permet de repérer une tendance en 3 à 7 jours plutôt que d'alerter pour une fluctuation ponctuelle.

i Ce qu'il faut retenir

Les êtres vivants assurent survie et croissance grâce aux **fonctions de nutrition**, de relation et de reproduction. En élevage, tu ajustes ingestion, digestion et ration pour optimiser conversion alimentaire et gain de poids.

- Mesurer régulièrement O₂ et NH₃ pour **surveiller l'oxygène dissous** et limiter stress, mortalité et intoxication.
- Contrôler température, pH, salinité et débit pour maintenir **homéostasie et paramètres** dans la zone optimale.

- Observer les **comportements anormaux des poissons** pour détecter vite un problème d'eau, de densité ou d'alimentation.

En suivant ces indicateurs et les cycles de reproduction, tu peux planifier les lots, corriger tôt les dérives et améliorer durablement rendement et bien-être des animaux.

Chapitre 2 : Écosystèmes aquatiques et terrestres

1. Notions de base et zonation :

Définitions clés :

Un écosystème regroupe les êtres vivants et leur milieu, avec des échanges d'énergie et de matière. Tu dois comprendre les notions de réseau trophique et de niche écologique pour gérer une production.

Zonation et types :

Les milieux aquatiques se répartissent en eau douce, eau saumâtre et eau de mer, et en zones littorales ou pélagiques. Les milieux terrestres varient selon la végétation et le climat local.

Exemple d'interprétation d'un milieu :

Sur un étang agricole, tu repères la zone littorale riche en plantes, utile comme refuge pour juvéniles et comme lieu de filtration naturelle.

2. Facteurs abiotiques et biotiques :

Paramètres physico-chimiques :

Les facteurs clés sont la température, l'oxygène dissous, le pH, la turbidité et la salinité. Par exemple, vise O₂ supérieur à 5 mg/L pour la plupart des espèces d'élevage.

Interactions biologiques :

Les chaînes alimentaires, les compétitions, les maladies et la biodiversité influencent la productivité. Comprendre ces interactions t'aide à limiter les mortalités et à optimiser la croissance.

Exemple d'effet d'une variation :

Une hausse de température de 4 °C peut réduire la solubilité de l'oxygène et provoquer du stress, augmentant le risque de mortalité dans les 48 à 72 heures.

Élément	Aquatique	Terrestre
Température	Influence directe sur métabolisme, variation lente	Influence locale, variation rapide entre jour et nuit
Oxygène	Dépend de la solubilité, besoin >5 mg/L	Présence sous forme gazeuse, moins limitant pour plantes
Mobilité des organismes	Déplacements libres ou passifs selon courant	Souvent sédentaire ou limité par obstacles

3. Interactions et gestion sur le terrain :

Gestion des paramètres au quotidien :


Sur le terrain, contrôle température, O₂ et pH chaque jour. Par exemple, prends mesures matin et soir, et note les valeurs dans un carnet ou un fichier Excel tous les jours pendant 90 jours.

Cas concret de terrain :

Contexte, un bassin d'alevinage de 3 000 L reçoit 5 000 juvéniles. Étapes, diminuer densité à 8 kg/m³, contrôler O₂ deux fois par jour, nourrir 3 fois par jour pendant 60 jours.

Exemple de résultat attendu :


Après 60 jours, objectif atteint, croissance moyenne 0,9 g/jour, mortalité inférieure à 4%, livrable : tableau Excel quotidien de 60 lignes avec paramètres et mortalité cumulée.



Erreurs fréquentes et conseils :

Erreur fréquente, oublier la vérification du nightime O₂ qui chute souvent. Astuce, installe un enregistreur ou fais relevé à l'aube, cela évite 50 à 70% des baisses imprévues selon mon expérience.

Graphique chiffré



Contrôle	Fréquence	Seuil d'alerte	Action à mener
Oxygène dissous	Deux fois par jour	5 mg/L	Augmenter aération, réduire alimentation
pH	Une fois par jour	6,5 ou 8,5 selon espèce	Ajuster eau apportée, vérifier nitrates
Température	Continu ou matin/soir	Varie selon espèce	Modifier ombrage ou renouvellement d'eau

Mini check-list opérationnelle :

- Vérifier O₂ matin et soir et noter les valeurs.
- Contrôler pH une fois par jour et consigner les anomalies.
- Peser 30 poissons chaque semaine pour suivre la croissance.
- Tenir registre de mortalité quotidien, calculer taux en pourcentage.
- Inspecter visuellement la nourriture et adapter la ration si reste à plus de 10%.

Astuce terrain :

Prépare toujours un kit d'urgence avec pompe, bouteilles d'oxygène et tests rapides, cela m'a sauvé un lot entier lors d'un stage où la pompe principale est tombée en panne.

i Ce qu'il faut retenir

Un écosystème associe êtres vivants et milieu, organisés en **réseaux trophiques interdépendants** et en niches écologiques. Les milieux aquatiques sont zonés (littoral, pélagique, eau douce ou salée) et les milieux terrestres dépendent surtout de la végétation et du climat.

- Surveiller **température, oxygène dissous**, pH, turbidité et salinité pour éviter le stress.
- Maintenir l'oxygène au dessus de 5 mg/L et adapter densité, aération et alimentation.
- Comprendre **compétition, prédation, maladies** pour limiter les mortalités.
- Mesurer matin et soir, tenir des tableaux de suivi et prévoir un **kit d'urgence opérationnel**.

En appliquant ces contrôles réguliers sur tes bassins ou étangs, tu améliores la croissance, réduis les pertes et optimises ta production au quotidien.

Chapitre 3 : Relations entre activités humaines et milieu

1. Impacts des activités aquacoles sur le milieu :

Sources de pollution :

Les exploitations aquacoles peuvent rejeter des nutriments, des produits pharmaceutiques et des sédiments. Ces apports proviennent du suralimentage, des traitements et de l'érosion des bassins, et influencent directement la qualité de l'eau locale.

Effets sur la qualité de l'eau :


Une surconcentration d'azote ou de phosphate favorise l'eutrophisation, baisse l'oxygène dissous et augmente les risques de mortalité. Surveille une turbidité, un oxygène et un ammonium régulièrement pour prévenir les crises.

Cas d'échappement et risques génétiques :

Les poissons échappés peuvent s'hybrider avec les populations locales, réduire la diversité génétique et introduire des maladies. Contrôle les filetages et vérifie les points d'usure régulièrement en stage pour limiter ces risques.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En réduisant l'alimentation de 10% et en améliorant la granulométrie, une ferme a diminué les déchets solides de 20% sur 3 mois, tout en maintenant les croissances prévues.



2. Activités humaines extérieures influençant les milieux aquatiques

:

Urbanisation et ruissellement :

L'artificialisation des sols augmente les flux de nutriments et de polluants vers les zones aquatiques après les pluies, multipliant les pics de turbidité et les risques de contamination ponctuelle.

Agriculture et apports nutritifs :

Les engrains et pesticides ruissèlent souvent vers les rivières et étangs. Cela élève les concentrations de nitrate et de phosphate et favorise les blooms d'algues nuisibles pour les élevages.

Changements d'habitat :

Drainage de zones humides ou dragage modifie les habitats et réduit les services écosystémiques, comme la filtration naturelle et la nurserie pour les juvéniles, ce qui affecte la production halieutique locale.

Astuce de stage :

Note toujours les pluies importantes et les travaux agricoles en amont avant une tournée, cela t'évite d'être surpris par une détérioration rapide de la qualité de l'eau.

Impact	Origine	Mesure de mitigation
Eutrophisation	Excès d'alimentation et fertilisants	Réduire la ration de 5 à 15% et installer des filtres grossiers
Pollution chimique	Médicaments et pesticides	Respecter les délais d'attente et privilégier les traitements ciblés
Perte de diversité	Échappements et transferts	Contrôles d'étanchéité et plan de biosécurité

3. Gestion, prévention et bonnes pratiques en aquaculture :

Techniques de réduction des impacts :

Les systèmes RAS et les bassins d'épuration réduisent les rejets. L'IMTA combine espèces pour récupérer nutriments. Ces approches demandent un investissement, mais économisent l'eau et réduisent les charges environnementales.

Surveillance et indicateurs :


Surveille l'oxygène dissous, la température, le pH, l'ammonium et les phosphates. Des relevés hebdomadaires suffisent souvent, sauf en période critique où il faut passer à des mesures journalières.

Réglementation et rapportage :

Tenir un registre des traitements, des bornes de suivi et des volumes d'eau rejetée est obligatoire. Selon Ifremer, un plan de gestion adapté améliore la conformité et réduit les sanctions potentielles.

Exemple de surveillance opérationnelle :

Un élevage a mis en place 3 contrôles hebdomadaires de l'oxygène et a réduit les mortalités de 30% sur 6 mois, grâce à des ajustements de la ventilation et de la densité de peuplement.



Mini cas concret :

Contexte :

Un bassin de production de 2 hectares montre une hausse de phosphate à 0,9 mg/L, et des floraisons algales régulières. Objectif, diminuer la concentration à moins de 0,3 mg/L en 12 semaines.

Étapes :

- Réduire la ration de 12% et optimiser les horaires d'alimentation.
- Installer un filtre à tapis pour capter les particules solides en 2 semaines.
- Introduire une espèce brouteuse en complément pour capter les algues en 6 semaines.
- Mesurer phosphate et ammonium chaque semaine pendant 12 semaines.

Résultat observé :

Après 12 semaines, phosphates tombent à 0,28 mg/L, matière en suspension réduite de 35% et mortalité stabilisée. Rendement de production maintenu à 95% du prévu.

Livrable attendu :

Un rapport de 10 pages comprenant 12 fiches hebdomadaires de mesures, un tableau des rations ajustées, et 3 recommandations opérationnelles chiffrées pour la saison suivante.

Check-list terrain :

Tâche	Fréquence	Seuil d'alerte
Mesurer oxygène dissous	Quotidien	< 5 mg/L
Contrôler ammonium	Hebdomadaire	> 0,5 mg/L
Vérifier étanchéité des filets	Mensuel	Présence d'ouvertures visibles
Consigner traitements et volumes d'eau	Après chaque intervention	Document manquant

Astuce organisationnelle :

Prépare une fiche de contrôle A4 avec 5 rubriques, tu gagnes 10 à 20 minutes par tournée et évites d'oublier des mesures clés.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre montre comment aquaculture et autres activités modifient les milieux aquatiques et comment limiter ces effets.

- Les **sources de pollution aquacole** (nourrissage, traitements, sédiments) dégradent la **qualité de l'eau** et peuvent provoquer eutrophisation, mortalités et risques génétiques.
- Urbanisation et agriculture apportent nutriments et pesticides, déclenchant turbidité, blooms d'algues et perte d'habitats utiles.
- Des **bonnes pratiques de gestion** comme RAS, bassins d'épuration, IMTA et réduction des rations limitent rejets et échappements.
- Une **surveillance régulière** (O2, ammonium, phosphates) couplée à une traçabilité stricte permet d'anticiper les crises et de rester conforme à la réglementation.

En stage, combine mesures de terrain, observation des événements extérieurs et rigueur de suivi pour sécuriser production et environnement.

Sciences économiques, sociales et de gestion

Présentation de la matière :

Dans le Bac Pro Aquacole (Conduite de Productions Aquacoles), la matière **Sciences économiques, sociales et de gestion** t'aide à comprendre le fonctionnement économique et social d'une entreprise aquacole : Prix de vente, charges, salariat et place de l'exploitation dans le territoire.

Cette matière conduit surtout à l'épreuve orale **Expérience en milieu professionnel**, en examen final : Tu présentes un dossier de stage pendant un oral de 25 minutes, noté sur 20 avec un coefficient 3. Elle compte aussi dans **Pratiques professionnelles**, évaluée principalement en cours de formation pour un coefficient 5.

Conseil :

La matière **Sciences économiques, sociales et de gestion** se gagne avec la régularité : Consacre 2 ou 3 moments de 20 minutes par semaine pour revoir le vocabulaire, les schémas de coûts et quelques exercices types.

Avant l'oral **Expérience en milieu professionnel**, filme-toi en train de présenter ton chantier : Tu repéreras tes hésitations et tu apprendras à parler chiffres sans lire tes notes. L'un de mes amis a vraiment gagné des points après 2 entraînements filmés.

- Apprends les notions
- Révise avec fiches
- Parle de stage

Ces petits efforts payent souvent très cher à l'examen.

Table des matières

Chapitre 1: Fonctionnement d'une entreprise	Aller
1. La mission et les objectifs	Aller
2. La structure, les fonctions et les chiffres	Aller
Chapitre 2: Lecture de documents économiques	Aller
1. Comprendre les sources économiques	Aller
2. Lire un compte de résultat et un bilan	Aller
3. Utiliser les indicateurs pour décider en production	Aller
Chapitre 3: Gestion simple des coûts et des recettes	Aller
1. Distinguer coûts fixes et coûts variables	Aller
2. Calculer la marge et le seuil de rentabilité	Aller
3. Suivre recettes et dépenses au quotidien	Aller
Chapitre 4: Notions de droit du travail rural	Aller

1. Contrats et statuts des travailleurs ruraux [Aller](#)
2. Droits, protection sociale et sécurité au travail [Aller](#)
3. Rupture du contrat et relations collectives [Aller](#)

Chapitre 1: Fonctionnement d'une entreprise

1. La mission et les objectifs :

Mission générale :

La mission dit pourquoi l'entreprise existe, par exemple produire des larves ou des poissons de qualité, assurer la traçabilité et respecter les règles sanitaires pour satisfaire clients et partenaires.

Objectifs opérationnels :

Les objectifs sont concrets, par exemple augmenter la production de 10% en 12 mois, réduire les pertes de 15% et viser un taux de survie des juvéniles à 85% pour améliorer la rentabilité.

Exemple d'organisation de mission :

Une entreprise aquacole se fixe pour mission d'alimenter 20 restaurants locaux avec 500 kg de poissons par mois, en respectant les normes sanitaires et les délais de livraison. Une fois en stage, j'ai oublié d'ouvrir une vanne pendant 24 heures, résultat 10% de perte et une leçon pour la vie, toujours suivre la check-list.

2. La structure, les fonctions et les chiffres :

Organigramme et fonctions :

L'organigramme montre la direction, la production, la qualité, la maintenance et le commercial. Dans une petite exploitation 3 à 6 personnes couvrent ces postes, souvent en polyvalence selon les saisons.

Processus clés et flux :

Les processus clés sont l'approvisionnement, l'élevage, la surveillance sanitaire, la commercialisation et la gestion des déchets. Chaque processus a des tâches journalières et des indicateurs à suivre régulièrement.

Calculs économiques :

Commence par estimer le chiffre d'affaires, CA = prix de vente multiplié par la quantité vendue. Totalise ensuite coûts variables et coûts fixes pour obtenir la marge et le résultat net attendu.

Exemple d'illustration chiffrée :

Vend 2 000 kg à 4 €/kg, CA = 8 000 €. Coûts variables 3 €/kg soit 6 000 €, marge brute 2 000 €, coûts fixes 1 200 €, résultat 800 €.

Mini cas concret :

Contexte: une ferme produit des juvéniles, mortalité initiale 25%, objectif réduire à 10% en 6 mois par meilleure qualité d'eau et alimentation adaptée.

Étapes: suivi quotidien des paramètres, ajustement aliment, formation de l'équipe.
Résultat: mortalité 9% au bout de 6 mois, production stable à 1 200 juvéniles livrés.

Astuce terrain :

Garde un cahier de suivi simple avec pH, température, oxygène et mortalité journalière, note 2 fois par jour, cela permet d'anticiper et sauver des lots.

Indicateur	Formule	Valeur cible
Marge brute	Chiffre d'affaires moins coûts variables	2 000 €
Coût de production par kg	(Coûts fixes + coûts variables) / Quantité	3,6 €/kg
Taux de survie	(Nombre vivant / Nombre initial) x 100	85 %

Interprétation: surveille la marge brute et le coût au kilogramme. Si le coût par kg dépasse le prix de vente, il faut agir sur les coûts variables ou augmenter la productivité pour retrouver la rentabilité.

Check-list terrain :

- Vérifier paramètres d'eau matin et soir, pH, température et oxygène.
- Contrôler l'alimentation et calculer les rations quotidiennes selon la biomasse estimée.
- Noter les mortalités et événements inhabituels dans le cahier de bord.
- Vérifier l'état des pompes et générateurs avant chaque période critique.
- Faire un point hebdomadaire avec l'équipe pour ajuster les actions et garder la traçabilité.

i Ce qu'il faut retenir

La **mission de l'entreprise** explique pourquoi tu produis: fournir des poissons de qualité en respectant normes sanitaires et délais. Des **objectifs mesurables et datés** traduisent cette mission: augmenter la production, réduire les pertes et améliorer le taux de survie.

La structure regroupe direction, production, qualité, maintenance et commercial. Tu dois maîtriser les **processus clés à suivre**: approvisionnement, élevage, santé, vente et gestion des déchets, avec tâches quotidiennes et indicateurs.

- Suis des **indicateurs économiques simples**: chiffre d'affaires, marge brute, coût de production par kg.
- Note chaque jour paramètres d'eau, alimentation, mortalité et incidents dans un cahier de suivi.

Avec une organisation claire, des chiffres suivis et une check-list terrain, tu limites les erreurs et sécurises la rentabilité de ton élevage.

Chapitre 2 : Lecture de documents économiques

1. Comprendre les sources économiques :

Types de documents :

Tu vas rencontrer des rapports, bilans, comptes de résultat, factures et études de marché, chacun ayant un but différent. Savoir identifier la nature du document évite de mal l'interpréter en stage.

Fiabilité et date :

Vérifie l'auteur, la date et la source, c'est crucial. Un rapport de 2010 peut ne plus convenir pour des prix d'aliments qui ont changé depuis, vérifie toujours la mise à jour.

Exemple d'analyse d'un rapport INSEE :

Un rapport INSEE sur la production aquacole indique une hausse de 4% des exportations, tu le cites pour justifier une augmentation de production ciblée l'année suivante.

2. Lire un compte de résultat et un bilan :

Compte de résultat expliqué :

Le compte de résultat montre les produits et les charges sur une période, il calcule le résultat net. Suis la logique produits moins charges, pour vérifier si l'activité est rentable.

Bilan simplifié :

Le bilan liste l'actif et le passif à un instant donné, utile pour mesurer la solvabilité. L'actif = ce que possède l'entreprise, le passif = ce qu'elle doit.

Calculs étape par étape :

Calcule le chiffre d'affaires, soustrais les coûts variables pour obtenir la marge brute, déduis les charges fixes pour trouver le résultat d'exploitation, puis le résultat net après impôts éventuels.

Exemple d'interprétation de marge :

Si ton élevage génère 50 000 € de chiffre d'affaires et 20 000 € de coûts variables, la marge brute est 30 000 €, soit 60% du chiffre d'affaires.

Indicateur	Formule	Interprétation	Valeur
Chiffre d'affaires	Somme des ventes	Volume d'activité sur la période	50 000 €
Coût variable	Coûts proportionnels à la production	Impact direct sur la marge	20 000 €
Marge brute	Chiffre d'affaires - Coût variable	Montant disponible pour charges fixes	30 000 €

Taux de marge	Marge brute / Chiffre d'affaires	Pourcentage de rentabilité commerciale	60%
Résultat net	Marge brute - Charges fixes - Impôts	Bénéfice ou perte finale	15 000 €

3. Utiliser les indicateurs pour décider en production :

Interpréter les chiffres en pratique :

Relie les indicateurs à l'exploitation, par exemple si le taux de marge tombe sous 30%, il faut réviser les achats d'aliments ou le prix de vente, agir rapidement pour éviter une perte.

Mini cas concret de terrain :

Contexte : Un élevage a un chiffre d'affaires de 60 000 €, coût d'aliments 18 000 €, autres coûts variables 6 000 €, charges fixes 20 000 €. Objectif : améliorer le résultat net.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Étapes : 1) Auditer consommation d'aliment pendant 2 semaines, 2) tester un aliment alternatif moins cher pendant 4 semaines, 3) mesurer mortalité et croissance sur 8 semaines, 4) calculer économie. Résultat : réduction des coûts d'aliments de 10%, soit 1 800 € d'économie, augmentant le résultat net du même montant. Livrable attendu : rapport chiffré de 2 pages avec tableau comparatif des coûts et recommandation.

Conseils et erreurs fréquentes :

Ne te fie pas à un seul indicateur, regarde au moins 3 éléments corrélés, par exemple marge brute, taux de mortalité et coût moyen par kilogramme produit, pour éviter de prendre une décision risquée.

Exemple d'erreur à éviter :

J'avais réduit de 5% la ration sans mesurer la croissance, résultat une baisse de poids moyen qui a réduit le prix de vente, j'ai perdu du temps et de l'argent, depuis je teste toujours 2 lots pilotes.

Check-list opérationnelle sur le terrain :

Étape	Action à réaliser
Collecte	Récupère factures, bons de livraison et relevés de ventes sur 3 mois
Calcul	Calcule CA, coûts variables, marge brute et taux de marge
Vérification	Contrôle cohérence dates et quantités avec carnet d'élevage
Décision	Propose une action chiffrée, par ex. réduire coût aliment de 10% ou augmenter prix de 5%

Suivi

Mesure l'effet sur 8 semaines et archive les résultats

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'aide à maîtriser la **lecture des documents économiques** pour mieux piloter ton élevage.

- Identifie chaque document (rapport, facture, étude) et vérifie **fiabilité et actualité des données**.
- Lis le **compte de résultat et bilan** pour juger rentabilité et solvabilité de l'exploitation.
- Calcule chiffre d'affaires, marge brute, taux de marge et résultat net pour mesurer la performance.
- Utilise plusieurs **indicateurs pour décider**, teste les changements sur des lots pilotes et suis les effets dans le temps.

En reliant chiffres et terrain, tu peux ajuster tes coûts, tes prix et tes pratiques de production tout en limitant les risques économiques.

Chapitre 3 : Gestion simple des coûts et des recettes

1. Distinguer coûts fixes et coûts variables :

Coûts fixes :

Les coûts fixes sont ceux qui ne changent pas selon la production, par exemple le loyer, les assurances, ou les amortissements du matériel. Ils s'étalent sur l'année et pèsent sur ton résultat final.

Coûts variables :

Les coûts variables évoluent avec la production, comme l'aliment, les médicaments, ou l'énergie liée aux pompes. Ils influencent directement le coût unitaire et doivent être suivis fréquemment, souvent chaque semaine.

Pourquoi faire la distinction ?

Connaître ces deux familles permet de calculer la marge utile pour couvrir les charges fixes. C'est la base pour décider du prix de vente et pour estimer le seuil de rentabilité de ton activité.

Exemple d'estimation de coûts variables :

Si l'aliment coûte 750€ pour 500 kg consommés, le coût moyen d'aliment par kilo consommé est 1,50€. Pour 1 000 poissons avec 0,25 kg consommés chacun, le coût aliment total est 250€.

Astuce de stage :

Note l'usage d'aliment et l'énergie chaque jour pendant 2 semaines après chaque changement d'aliment, cela évite de sous-estimer la consommation réelle et d'avoir de mauvaises surprises.

2. Calculer la marge et le seuil de rentabilité :

Marge unitaire et marge sur coût variable :

La marge unitaire se calcule ainsi, prix de vente unitaire moins coût variable unitaire. Multiplie ensuite par le nombre d'unités vendues pour obtenir la marge sur coût variable totale.

Seuil de rentabilité :

Le seuil de rentabilité en unités se calcule par charges fixes divisées par marge unitaire. Il te dit combien d'unités il faut vendre pour ne pas perdre d'argent sur la période donnée.

Interprétation et décision :

Si ton seuil est trop élevé, tu peux agir sur le prix, réduire coûts variables ou diminuer charges fixes. Chaque option a un impact différent sur le marché et la faisabilité opérationnelle.

Exemple d'estimation de marge :

Prix de vente unitaire 3,50€, coût variable unitaire 1,80€, marge unitaire 1,70€. Charges fixes annuelles 24 000€, seuil en unités = 24 000 divisé par 1,70 ≈ 14 118 unités.

Indicateur	Valeur exemple
Prix de vente unitaire	3,50 €
Coût variable unitaire	1,80 €
Marge unitaire	1,70 €
Charges fixes annuelles	24 000 €
Seuil de rentabilité (unités)	≈ 14 118 unités

3. Suivre recettes et dépenses au quotidien :

Documents et outils simples :

Tiens un journal de bord quotidien, un tableau mensuel des dépenses et un registre des ventes. Utilise un fichier tableur avec colonnes date, poste, montant, et responsable pour garder tout clair.

Fréquence et responsabilités :

Fais le point chaque semaine, puis un bilan détaillé chaque mois. Attribue une personne responsable pour les relevés de consommation, les factures et la saisie dans le tableur ou le logiciel choisi.

Mini cas concret :

Contexte : une unité de production de poissons produit 10 000 alevins par an, vendus 0,80€ l'unité. Étapes : recenser coûts, calculer marge, établir seuil. Résultat : marge unitaire 0,40€, seuil ≈ 60 000 unités non atteignable.

Exemple de mini cas chiffré :

Livrable attendu : tableau mensuel en 12 lignes détaillant recettes 8 000€ par mois, charges fixes 2 000€ par mois, charges variables 4 800€ par mois, profit attendu 1 200€ par mois.

Astuce terrain :

Sur le stage, j'ai vu qu'ignorer les petites dépenses comme les pièces de rechange crée des écarts à la fin d'année, note tout même si c'est 5€ ici ou là, ça compte.

Checklist opérationnelle :

- Enregistrer quotidiennement la quantité d'aliment utilisée.
- Noter chaque mortalité et son coût estimé.
- Archiver factures fournisseurs dans un dossier par mois.

- Saisir les ventes et les recettes chaque semaine.
- Comparer budget prévu et réalisé le premier de chaque mois.

Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à séparer **coûts fixes et variables** pour comprendre ton résultat et ton prix de vente.

- Les coûts fixes (loyer, assurances) restent stables et se couvrent grâce à la marge.
- Les coûts variables (aliment, énergie) changent avec la production, surveille-les au moins chaque semaine.
- Avec le **calcul de la marge** et du **seuil de rentabilité**, tu vois combien vendre et si ton projet est viable.

Un bon **suivi quotidien des dépenses** via journal, tableau mensuel et registre de ventes t'aide à éviter les mauvaises surprises et à réagir vite sur les prix, les charges et l'organisation.

Chapitre 4 : Notions de droit du travail rural

1. Contrats et statuts des travailleurs ruraux :

Contrat à durée déterminée et saisonnier :

Le contrat le plus courant sur les exploitations est le CDD saisonnier, souvent de quelques jours à plusieurs mois selon les saisons, pour des tâches comme l'alevinage, la récolte ou l'élevage intensif.

Contrat à durée indéterminée :

Le CDI concerne les postes permanents, par exemple responsable d'écloserie ou technicien d'exploitation, et apporte plus de stabilité et des règles de rupture plus strictes que le CDD.

Statut d'apprentis et contrats pro :

Les apprentis suivent une formation en alternance, avec un rythme typique de 1 à 3 jours en centre et 2 à 4 jours en entreprise chaque semaine, et bénéficient d'avantages spécifiques pour la formation.

Particularités rurales :

En milieu rural, on rencontre souvent des contrats à temps partiel, des heures complémentaires et des recours fréquents à l'intérim pour gérer des pics d'activité saisonniers.

Exemple d'usage d'un CDD saisonnier :

Une pisciculture embauche 6 saisonniers pour 3 mois au printemps, pour un total de 1 800 heures, afin de gérer les mises en bassin et la surveillance quotidienne.

Type de contrat	Usage fréquent	Avantage principal
Contrat saisonnier	Recrutement au printemps et été	Flexibilité pour les pics d'activité
CDI	Postes permanents	Sécurité de l'emploi
Apprentissage	Formation en alternance	Formation et qualification

2. Droits, protection sociale et sécurité au travail :

Couverture sociale des salariés agricoles :

Les salariés ruraux sont affiliés au régime général ou au régime agricole pour retraite et maladie, avec des cotisations prélevées sur la fiche de paie, et une prise en charge en cas d'accident du travail.

Prévention des risques et obligations de l'employeur :

L'employeur doit évaluer les risques, former le personnel aux gestes sécuritaires et fournir les équipements de protection, surtout pour les produits et machines utilisés en pisciculture.

Temps de travail et repos :

Les règles de durée du travail s'appliquent, incluant repos quotidien et repos hebdomadaire, et des heures supplémentaires rémunérées ou récupérées, selon les accords ou la convention collective applicable.

Accidents du travail et maladies professionnelles :

En cas d'accident, il faut déclarer sous 48 heures, assurer les soins et remplir les formalités avec l'assurance, cela protège le salarié et permet un suivi administratif correct.

Astuce terrain :

Note chaque intervention de formation et chaque remise d'EPI, tu gagneras du temps lors d'un contrôle ou d'une déclaration d'accident.

Élément	Ce qu'il faut vérifier
Fiche de poste	Tâches, horaires et risques listés
Formation	Dates et contenu archivés
EPI	Remise formalisée et renouvellement

3. Rupture du contrat et relations collectives :

Motifs de rupture et procédures :

La rupture d'un contrat obéit à des règles différentes selon qu'il s'agit d'un CDD ou d'un CDI, avec des délais de préavis, indemnités et formalités écrites à respecter pour éviter les litiges.

Instances et représentation du personnel :

Sur les exploitations de taille suffisante, des délégués du personnel ou comité peuvent exister, et les élections ont lieu selon les seuils légaux, cela organise le dialogue social localement.

Conflits et résolution :

En cas de conflit, privilégie la discussion puis la médiation, et conserve traces écrites, les prud'hommes restent la voie de recours si aucun accord amiable n'est trouvé.

Conséquences financières d'une rupture :

La rupture peut générer indemnités, perte d'une main d'œuvre clé et coûts de recrutement, il faut chiffrer ces impacts pour décider d'une procédure adaptée.

Exemple de calcul de coût d'une rupture :

Si un salarié en CDI part avec deux mois de préavis payé à 1 800 € net, la sortie coûte environ 3 600 € nets plus 20 % de charges patronales, soit un impact total proche de 4 300 €.

Mini cas concret : recrutement saisonnier pour une pisciculture :

Contexte :

Une pisciculture doit embaucher 4 saisonniers pour 4 mois au printemps pour l'alevinage et la surveillance quotidienne, soit 640 heures par personne.

Étapes :

- Publier une offre et vérifier la preuve d'identité
- Signer un CDD saisonnier précisant durée et tâches
- Former 2 jours sur la sécurité et l'alimentation
- Tenir registre des heures et des EPI remis

Résultat :

Les 4 salariés accomplissent 2 560 heures au total, les opérations de mise en bassins sont réalisées sans incident notable, et la productivité augmente de 15 % le premier mois.

Livrable attendu :

Un dossier de recrutement comprenant 4 contrats signés, registre d'heures, 4 fiches de poste, 4 attestations de formation et un rapport chiffré de 2 pages sur les heures et incidents.

Check-list opérationnelle	Action à réaliser
Contrat signé	Archiver la copie papier et numérique
Formation sécurité	2 jours obligatoires notés
EPI	Remettre et dater la fiche
Registre d'heures	Saisir quotidiennement
Déclaration d'accident	Déclarer sous 48 heures si besoin

i Ce qu'il faut retenir

Dans le travail rural, tu alternes surtout CDD saisonniers, CDI, apprentissage et intérim, avec beaucoup de temps partiel. Le **CDD saisonnier en pic** couvre les besoins ponctuels, tandis que le **CDI pour postes stables** sécurise les fonctions clés.

- Contrat adapté aux saisons, durée, tâches et horaires toujours écrits.

- Protection sociale via régime général ou agricole, accidents déclarés sous 48 heures.
- Obligation de **sécurité et prévention** par la formation, les EPI et la fiche de poste.
- Rupture encadrée: préavis, indemnités, coût de remplacement et possibilité de prud'hommes.

Pour un recrutement saisonnier efficace, prépare contrats, formation, EPI et registres. Un **suivi administratif rigoureux** limite les risques juridiques et financiers.

Éducation socioculturelle

Présentation de la matière :

Éducation socioculturelle est un **enseignement général du Bac Pro** Aquacole. Tu y travailles ton expression, ta culture et la coopération dans la classe, souvent à partir de projets concrets liés au territoire ou à ta future vie professionnelle.

Cette matière conduit aux épreuves **Inscription dans le monde culturel** et **Engagement dans un projet collectif**, coefficient global 4 sur 20, soit environ 20 % de ta note finale du Bac Pro Aquacole.

Tu es surtout évalué en **contrôle en cours de formation** lors de projets et d'oraux. Pour les candidats hors CCF, une épreuve orale sur dossier complète l'évaluation, la durée officielle n'est pas précisée dans les textes publics.

Conseil :

Pour réussir en **Éducation socioculturelle**, commence tôt. Travaille un peu chaque semaine plutôt que tout faire la veille des oraux, cette régularité de 15 à 20 minutes t'aidera vraiment à progresser.

Avant chaque évaluation, prépare un plan simple et des supports clairs. Un camarade m'a confié qu'en répétant 3 fois son oral, il était beaucoup plus serein le jour où il est passé.

- Garde tous tes **documents de projet** dans un classeur
- Note tout de suite tes **idées de création** pour ne rien oublier

Table des matières

Chapitre 1: Culture artistique et médias	Aller
1. Comprendre les médias et la culture artistique	Aller
2. Utiliser les médias pour communiquer	Aller
Chapitre 2: Conduite de projets socioculturels	Aller
1. Identifier les besoins et les objectifs	Aller
2. Planification et gestion des ressources	Aller
3. Réalisation, évaluation et valorisation	Aller
Chapitre 3: Communication dans la vie quotidienne	Aller
1. Bases et formes de la communication	Aller
2. Outils et pratiques au quotidien	Aller
3. Gérer conflits, sécurité et retours d'expérience	Aller

Chapitre 1: Culture artistique et médias

1. Comprendre les médias et la culture artistique :

Définitions clés :

La culture artistique regroupe les pratiques, les œuvres et les représentations visuelles ou sonores. Les médias sont les moyens de diffusion, comme la presse, la radio, la vidéo et les réseaux sociaux.

Fonctions des médias :

Les médias informent, divertissent, forment et influencent l'opinion. Ils servent aussi à promouvoir des messages de prévention ou des initiatives locales en élevage et gestion de l'eau.

Codes et langage visuel :

Couleur, cadrage, rythme et son construisent un sens. Apprendre ces codes te permet de décoder un message, repérer une manipulation ou créer une affiche claire et percutante.

Exemple d'analyse d'affiche :

Tu analyses une affiche de prévention sanitaire en vivier, tu notes couleurs, pictogrammes et slogan, puis tu vérifies si le message cible bien les techniciens et le grand public.

Type de média	Caractéristique principale	Exemple d'utilisation
Affiche	Visuel statique, fort impact local	Sensibiliser les stagiaires à la biosécurité
Vidéo courte	Dynamique, explicative, facile à partager	Tutoriel alimentation et conduite des bassins
Publication web	Accessible, réutilisable, mesurable	Article de prévention pour éleveurs

2. Utiliser les médias pour communiquer :

Choisir le bon support :

Pour toucher un public technique privilégie la vidéo ou la formation en présentiel, pour le grand public choisis l'affiche ou une publication simple sur les réseaux sociaux fréquentés localement.

Créer un message efficace :

Message court, visuel lisible, appel à l'action clair. Par exemple écris un slogan de 6 à 8 mots, ajoute un pictogramme et une URL ou un QR code visible à 2 mètres.

Éthique et sources :

Vérifie toujours tes informations et cite les sources quand c'est nécessaire. Respecte le droit d'auteur pour les images et évite la diffusion d'informations non vérifiées.

Astuce terrain :

Lors d'un stage, j'ai testé 2 versions d'une affiche, la version avec slogan court a eu 3 fois plus d'engagement auprès du personnel, fais toujours un test simple.

Exemple d'optimisation d'une campagne de sensibilisation :

Campagne pour réduire la mortalité des juvéniles, produire 200 affiches, 1 vidéo de 2 minutes et 1 session d'info de 30 minutes par site, objectif réduire mortalité de 10 pour cent.

Mini cas concret - campagne qualité de l'eau :

Contexte 1 ferme aquacole veut diminuer mortalité juvéniles. Étapes recensement paramètres, création d'une affiche et d'une vidéo tutorielle, diffusion sur site et en réunion. Résultat baisse mortalité de 12 pour cent. Livrable attendu 200 affiches et 1 vidéo de 2 minutes.

Check-list opérationnelle :

- Définir l'objectif de communication et le public cible
- Sélectionner un support adapté au budget et à la portée
- Rédiger un message en moins de 8 mots clairs
- Vérifier les sources et droits des images
- Mesurer l'impact après diffusion et ajuster

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'explique comment utiliser la **culture artistique et médias** pour mieux communiquer en élevage aquacole.

- Comprends les **fonctions essentielles des médias** : informer, divertir, former, influencer, prévenir.
- Maîtrise les **codes visuels clés** (couleurs, cadrage, rythme, son) pour analyser ou concevoir une affiche efficace.
- Choisis le support adapté : affiche et réseaux pour le public large, vidéo ou formation pour un public technique.
- Crée un message court, visuel lisible, appel à l'action clair, en respectant **éthique et vérification des sources**.

En définissant ton objectif, ton public et en testant plusieurs versions, tu peux mesurer l'impact de ta campagne et améliorer concrètement les pratiques sur le terrain.

Chapitre 2 : Conduite de projets socioculturels

1. Identifier les besoins et les objectifs :

Analyse du public cible :

Pour démarrer, repère qui bénéficiera du projet, leurs attentes et leurs contraintes. Pense aux écoles, associations locales et aux salariés de la production, note 3 besoins prioritaires à traiter.

Définition d'objectifs SMART :

Formule des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporels, par exemple 3 ateliers en 6 semaines pour 60 participants, avec un indicateur de satisfaction visé à 80%.

Exemple d'objectif :

Organiser 3 ateliers pratiques de 2 heures pour 60 élèves en 6 semaines, afin de faire comprendre le cycle de l'eau et les métiers de la production aquacole.

2. Planification et gestion des ressources :

Calendrier et étapes :

Découpe le projet en 4 étapes claires, par exemple préparation 2 semaines, communication 2 semaines, animation 1 semaine et bilan 1 semaine, pour un total de 6 semaines de travail.

Budget et financement :

Estime un budget simple, souvent autour de 500 à 1 500 euros pour une animation locale, et recherche 2 sources de financement comme la mairie ou un sponsor local, ou la caisse des élèves.

Astuce organisation :

Répartis les tâches sur 4 personnes minimum et fixe réunions hebdomadaires de 30 minutes, cela évite les imprévus et clarifie qui s'occupe du matériel, de la com et du suivi.

Rôle	Responsabilité
Chef de projet	Planification globale et relation partenaires
Animateur	Conduite des ateliers et animation du public
Trésorier	Suivi du budget et factures
Logisticien	Matériel, transport et montage

3. Réalisation, évaluation et valorisation :

Mise en œuvre sur le terrain :

Le jour J, vérifie le matériel, la sécurité et les autorisations, arrive 90 minutes avant le début, et prévois un plan B pour une météo contraire ou des absences imprévues.

Évaluation des résultats :

Mesure la réussite avec 2 types d'indicateurs, quantitatifs et qualitatifs, par exemple taux de participation, questionnaire de satisfaction et observation des apprentissages pendant 1 semaine après l'action.

Valorisation et livrables :

Prépare un bilan chiffré de 4 à 6 pages, inclue photos et une fiche financière, diffuse un résumé de 1 page aux partenaires et garde une vidéo de 2 à 3 minutes pour promouvoir ton action.

Exemple d'animation locale :

Contexte: animation scolaire sur la qualité de l'eau. Étapes: préparation 4 semaines, 3 ateliers, mesure avant/après. Résultat: 60 élèves sensibilisés, satisfaction 85%, dépenses 780 euros. Livrable: rapport 5 pages et galerie photo.

Checklist terrain	Action à réaliser
Matériel	Contrôler et emballer outils 24 heures avant
Autorisation	Confirmer accord mairie et assurance
Communication	Envoyer rappel 3 jours avant aux participants
Sécurité	Vérifier risques liés à l'eau et premiers secours

Exemple d'un projet d'initiation en milieu aquacole :

Contexte: atelier pédagogique pour 45 collégiens sur 2 jours, budget total 1 200 euros, préparation 5 semaines. Étapes: conception, recrutement, animation et bilan. Résultat: 45 participants, satisfaction 88%, rapport 6 pages livré aux partenaires.

Livrable attendu :

Un dossier complet de 6 pages avec objectifs, calendrier, budget détaillé, photos et un résumé d'une page pour les financeurs, plus une synthèse chiffrée des indicateurs de réussite.

i Ce qu'il faut retenir

Pour conduire un projet socioculturel, commence par une **analyse précise du public** et de ses besoins, puis définis des **objectifs SMART mesurables** avec indicateurs de réussite et délais réalistes.

- Découpe le projet en étapes: préparation, communication, animation, bilan, chacune avec durée et livrables.
- Prévois un budget simple, identifie plusieurs financeurs et répartis les tâches dans une **équipe projet organisée**.
- Le jour J, anticipe matériel, sécurité, autorisations et plan B, en suivant une checklist opérationnelle.
- Évalue l'action avec **indicateurs quantitatifs et qualitatifs**, puis valorise-la via bilan, photos, vidéo et résumé pour les partenaires.

Au final, l'essentiel est de rester structuré: objectifs clairs, planning réaliste, rôles définis et évaluation rigoureuse pour améliorer chaque nouveau projet.

Chapitre 3 : Communication dans la vie quotidienne

1. Bases et formes de la communication :

Les éléments de la communication :

La communication repose sur l'émetteur, le message, le récepteur et le canal.

Comprendre ces éléments t'aide à envoyer des consignes claires et à recevoir des retours utiles en élevage aquacole.

Communication verbale et non verbale :

Le ton, le volume et le vocabulaire comptent autant que la posture ou les gestes. Sur un site, 60 à 70% des malentendus viennent d'un mauvais ton ou d'un manque d'attention non verbale.

Adapter son message au destinataire :

Parle différemment à un collègue débutant et à ton responsable. Utilise des phrases courtes, vérifie la compréhension et reformule au besoin pour éviter des erreurs de manipulation ou de dosage.

Exemple d'adaptation de message :

Tu expliques le nettoyage d'un bassin à un stagiaire en cinq étapes simples, plutôt qu'en une explication longue et technique qui le perdrat.

2. Outils et pratiques au quotidien :

Les supports écrits indispensables :

Le cahier de bord, les fiches d'intervention et les consignes affichées sont essentiels. Un cahier bien tenu réduit les erreurs de traitement de l'eau et d'alimentation de 20 à 30% en stage.

Communication orale et briefing :

Les transmissions matin et soir durent souvent 5 à 10 minutes. Fait un tour rapide des anomalies, priorise deux actions et indique qui est responsable pour la journée.

Outils numériques et messages rapides :

Le groupe de messagerie peut servir pour les urgences et les photos d'anomalies. N'utilise pas ce canal pour des consignes critiques sans confirmation de lecture, et garde les données de suivi centralisées.

Exemple d'outil écrit :

Un modèle de fiche d'alimentation de 1 page avec heure, quantité, type d'aliment et signature évite les surdosages et facilite les audits.

Mode de communication	Quand l'utiliser
-----------------------	------------------

Cahier de bord	Pour le suivi quotidien et les actions réalisées
Briefing oral	Au début et à la fin du service, pour prioriser les tâches
Messagerie instantanée	Pour signaler urgences ou envoyer photos d'anomalies
Affichage sur site	Consignes de sécurité et plans d'intervention visibles pour tous

3. Gérer conflits, sécurité et retours d'expérience :

Gérer un désaccord avec méthode :

Écoute d'abord, reformule le point de vue de l'autre puis propose une solution simple. Résoudre un conflit en 10 à 15 minutes évite qu'il n'affecte la qualité du travail.

Communiquer en situation d'urgence :

En cas de mortalité anormale, alerte immédiatement ton responsable et note les signes observés. Une photo, une heure précise et une estimation chiffrée rendent le diagnostic plus rapide.

Retour d'expérience et amélioration continue :

Après une intervention, consigne 1 à 3 points d'amélioration. Cela crée des procédures plus claires et peut réduire les incidents récurrents de 10 à 25% sur 6 mois.

Exemple d'amélioration continue :

Après trois erreurs de dosage en 2 semaines, l'équipe a créé une fiche simple et une double vérification, ce qui a réduit les erreurs à zéro pendant 1 mois.

Mini cas concret :

Contexte :

Un élevage constate 12% de mortalité sur 7 jours chez un lot. Le chef demande une enquête et une communication claire pour éviter la panique et limiter les pertes.

Étapes :

- Collecte de données horaires et photos pendant 24 heures
- Briefing quotidien de 15 minutes avec 3 actions priorisées
- Mise en place d'une fiche de suivi de 1 page, remplie chaque 8 heures

Résultat :

Après 10 jours, la mortalité est retombée à 3% par lot. La démarche a permis d'identifier une mauvaise distribution d'oxygène et d'améliorer la procédure.

Livrable attendu :

Une fiche de suivi d'1 page avec heure, paramètre mesuré, photo et signature. Le document doit contenir 6 champs obligatoires et être archivé chaque jour.

Checklist opérationnelle	Action
Vérifier le cahier de bord	Lire les dernières 24 heures avant d'intervenir
Faire un briefing court	Donner 3 priorités claires au début du service
Documenter une anomalie	Prendre photo, noter heure et symptôme
Confirmer la compréhension	Demander à la personne de reformuler la consigne
Archiver les données	Sauvegarder les fiches quotidiennement pour traçabilité

Astuce de stage :

Note 3 points clés à la fin de chaque journée, cela prend 5 minutes et simplifie la transition entre équipes, évitant des erreurs coûteuses en alimentation ou en traitement.

i Ce qu'il faut retenir

En élevage aquacole, bien communiquer repose sur **les éléments de communication** et sur une **communication verbale et non verbale** cohérente avec ton message.

- Tu adaptes ton langage, simplifies les consignes et fais reformuler pour éviter erreurs de manipulation ou de dosage.
- Tu relies les **outils écrits et numériques** au briefing oral: cahier de bord, affichage, messagerie et fiches de suivi.
- Tu appliques une **gestion des conflits et urgences** structurée: écoute, reformulation, décisions rapides et traçabilité des anomalies.

Avec ces réflexes, tu sécurises les poissons, réduis les incidents et facilites l'amélioration continue de l'équipe sur le long terme.

Technologies informatiques et multimédia

Présentation de la matière :

Dans le **Bac Pro Aquacole (Conduite de Productions Aquacoles)**, l'enseignement de **Technologies informatiques et multimédia** t'apprend à utiliser l'ordinateur, la bureautique, les tableurs et les ressources en ligne pour présenter les productions aquacoles.

Cette matière alimente surtout l'épreuve **Approches scientifique et technologique**, notée sur 20 avec un **coefficent 3**. En établissement habilité, tu es évalué en CCF, sinon par une **épreuve écrite terminale** de 2 h. Il n'y a pas de coefficient réservé à TIM seul, la note est comptée dans cette épreuve.

Comme cette épreuve a un **coefficent 3**, les compétences en TIM pèsent vraiment dans le diplôme. Un camarade m'a dit qu'il avait pris confiance en préparant un diaporama pour son stage.

Conseil :

Pour réussir en **Technologies informatiques et multimédia**, pratique souvent. Prévois **2 créneaux de 30 minutes** par semaine pour refaire les manipulations vues en cours sur traitement de texte, tableur et diaporama.

Pense aussi à **bien ranger tes fichiers** pour ne pas perdre ton travail avant une évaluation. Un dossier par chapitre ou par TP suffit déjà à te faire gagner du temps et à limiter le stress.

Table des matières

Chapitre 1: Utilisation courante de l'ordinateur	Aller
1. Prendre en main le poste de travail	Aller
2. Gérer les fichiers, sauvegardes et logiciels	Aller
Chapitre 2: Traitement de texte et tableur	Aller
1. Traitement de texte essentiels	Aller
2. Tableur pour la production	Aller
3. Cas pratique et livrable	Aller
Chapitre 3: Recherche d'informations en ligne	Aller
1. Définir la recherche et formuler des mots-clés	Aller
2. Évaluer la fiabilité des sources	Aller
3. Organiser, sauvegarder et citer les informations	Aller
Chapitre 4: Présentations numériques simples	Aller
1. Préparer ta présentation	Aller

2. Concevoir lisiblement et efficacement Aller
3. Répéter, exporter et livrables Aller

Chapitre 1: Utilisation courante de l'ordinateur

1. Prendre en main le poste de travail :

Matériel et périphériques :

Repère les éléments essentiels du poste: unité centrale, écran, clavier, souris, routeur et clé USB. Vérifie les câbles et l'alimentation avant de démarrer pour éviter des pannes en plein travail.

Démarrage et arrêt propres :

Allume l'ordinateur, attends que le système charge, puis ouvre uniquement les logiciels nécessaires. Évite d'éteindre brutalement pour prévenir la perte de fichiers et l'usure du disque.

Gestion d'énergie et sécurité :

Active la mise en veille après 10 à 20 minutes d'inactivité, mais désactive-la lors d'une mesure en continu. Protège l'accès par un mot de passe fort et verrouille l'écran.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Utiliser un tableur pour suivre 3 bassins, noter température et pH deux fois par jour, et produire un graphique hebdomadaire permet d'anticiper les risques et réduire les pertes de 15%.

Anecdote: une fois en stage j'ai perdu une journée de relevés car je n'avais pas sauvegardé, depuis je sauvegarde matin et soir.

Raccourci	Action
Ctrl + C	Copier
Ctrl + V	Coller
Ctrl + S	Enregistrer

Ces raccourcis sauvent du temps pendant les saisies de données en stage, tu peux en apprendre 5 à 10 en une semaine et les garder en pratique.

2. Gérer les fichiers, sauvegardes et logiciels :

Gestion des fichiers et sauvegardes :

Crée un dossier principal 'Ferme' et sous-dossiers pour fiches techniques, relevés et photos. Sauvegarde sur clé USB et cloud, au moins une fois par jour pour sécuriser les données.

Logiciels utiles pour l'aquaculture :

Apprends à utiliser un tableur pour calculer rations, consommations et mortalité. Un traitement de texte suffit pour rapports. Un logiciel de suivi peut gérer 1000 poissons ou plus.

Mini cas concret :

Contexte: stage sur une ferme de 4 bassins, surveillance des paramètres pour 2 semaines. Étapes: collecte matin et soir, saisie dans tableur, analyse hebdomadaire.

Résultat: réduction mortalité de 12% sur 14 jours. Livrable: fichier Excel avec 14 jours de relevés, graphique et recommandations, fichier de 1 Mo environ.

Astuce pour les sauvegardes :

Automatise la sauvegarde nocturne sur une clé et vérifie la restauration une fois par semaine, cela évite de perdre jusqu'à 5 jours de travail en cas de panne.

Tâche	Fréquence
Vérifier câbles et alimentation	Quotidien
Sauvegarder les relevés	Quotidien
Nommer fichiers clairement	À chaque saisie
Mettre à jour les logiciels	Hebdomadaire

i Ce qu'il faut retenir

Tu apprends à prendre en main un **poste de travail sécurisé** et efficace pour le suivi d'élevage.

- Contrôle le matériel, démarre et arrête proprement, règle la mise en veille et protège l'accès par mot de passe.
- Utilise un tableur pour le **suivi des paramètres** (température, pH, mortalité) et réduire les pertes.
- Gagne du temps avec les raccourcis clavier (Ctrl + C, Ctrl + V, Ctrl + S) pour les saisies quotidiennes.
- Adopte une **organisation claire des dossiers et des sauvegardes quotidiennes multiples** (clé USB et cloud, sauvegarde automatique nocturne).

En appliquant ces gestes simples et réguliers, tu sécurises tes données, fiabilises ton suivi de production et améliores concrètement les résultats de la ferme.

Chapitre 2 : Traitement de texte et tableur

1. Traitement de texte essentiels :

Mise en forme rapide :

Apprends à structurer un rapport d'intervention en utilisant les styles, les titres et les listes numérotées, cela te fera gagner 10 à 20 minutes par document et évitera les formats incohérents.

Styles et modèles :

Crée un modèle pour les comptes rendus, avec en-tête de l'exploitation, logo de l'entreprise et champs modifiables, ainsi tu n'auras pas à repartir de zéro à chaque rapport.

Gestion des en-têtes et pieds de page :

Insère les informations obligatoires, numéro de page et date, pour repérer rapidement les versions. N'oublie pas d'ajouter la période de suivi, par exemple 01/04/2025 à 30/04/2025.

Exemple d'édition d'un rapport :

Un rapport de visite hebdomadaire de 2 pages doit contenir la date, le bassin concerné, la quantité d'eau changée et une photo si possible pour preuve visuelle.

2. Tableur pour la production :

Organiser les données :

Utilise des colonnes claires pour Date, Bassin, Poids moyen, Nourriture donnée, Mortalité. Range les données par date pour faciliter les filtres et éviter les erreurs de saisie fréquentes.

Calculs courants :

Maîtrise SUM pour totaux, AVERAGE pour moyennes, et IF pour alertes. Par exemple =SUM(E2:E31) calcule la nourriture mensuelle donnée en kilogrammes.

Astuce pratique :

Automatise les totaux journaliers et les alertes, par exemple =IF(B2>20,"Alerte","OK"), cela te fera gagner du temps lors des tournées matinales.

Graphiques et suivi :

Crée un graphique d'évolution du poids moyen ou de la consommation journalière pour détecter une dérive en moins de 7 jours, c'est souvent suffisant pour réagir.

Exemple de calcul de consommation :

Si tu as 5 bassins et que chaque bassin consomme 8 kg par jour, total journalier = $5 \times 8 = 40$ kg. Sur 30 jours, total mensuel = 1 200 kg.

Fonction	Usage concret
SUM	Totaliser la nourriture donnée sur 30 jours
AVERAGE	Calculer le poids moyen par lot
IF	Déclencher une alerte si mortalité > 2%
VLOOKUP	Rappeler la fiche d'un lot à partir de son identifiant

3. Cas pratique et livrable :

Contexte du cas :

Tu dois suivre 3 bassins de croissance pendant 30 jours, noter la nourriture distribuée, le poids moyen et la mortalité, pour estimer la consommation totale et le rendement.

Étapes et calculs :

Saisis 30 lignes de données, utilise =SUM pour total nourriture, =AVERAGE pour poids moyen, et =IF(mortalite>2,"Vérifier","OK") pour les alertes. Vérifie les saisies chaque semaine.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En réduisant l'alimentation de 5% sur 30 jours pour un lot de 1 000 poissons, tu peux économiser environ 60 kg de nourriture sans impact notable, à condition de suivre le poids moyen.

Livrable attendu :

Remets un classeur avec 4 onglets : journalier, synthèse mensuelle, graphiques, et fiches lots. Le fichier doit contenir 30 lignes par bassin, total nourriture chiffré et graphique d'évolution.

Étape	Détail chiffré
Collecte	30 jours x 3 bassins = 90 lignes
Calculs	Total nourriture par bassin, moyenne poids, mortalité en %
Graphiques	2 graphiques par bassin, poids et consommation
Livrable	Classeur .xlsx, 4 onglets, taille < 2 Mo recommandé

Check-list opérationnelle :

- Enregistrer le fichier dès la première saisie et sauvegarder toutes les 10 minutes.
- Vérifier les unités, toujours en kilogrammes et en pourcentage pour mortalité.
- Ajouter une colonne commentaire pour anomalies observées.

- Créer un graphique après 7 jours pour détecter rapidement une dérive.
- Exporter en PDF le rapport hebdomadaire pour l'encadrement.

Exemple de livrable résumé :

Classeur final : 4 onglets, 90 lignes de données, total nourriture 1 200 kg, 3 graphiques principaux, et synthèse d'une page en PDF.

Un jour en stage j'ai perdu une feuille importante parce que je n'avais pas verrouillé les cellules, depuis je verrouille toujours les formules avant de partager.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à utiliser traitement de texte et tableur pour suivre ta production.

Applique une **mise en forme structurée**, des modèles de rapport et des **en-têtes complets** pour des comptes rendus clairs. Dans le tableur, structure les colonnes par date et bassin, puis automatise totaux et alertes avec SUM, AVERAGE, IF et VLOOKUP.

- Prépare un modèle de rapport avec logo, période suivie et numéros de page.
- Crée un tableau journalier avec nourriture, poids moyen et mortalité par bassin.
- Ajoute des **formules de contrôle** pour repérer vite les dérives.
- Regroupe tout dans un classeur 4 onglets avec graphiques et synthèse PDF.

Pense à **sauvegarder régulièrement**, vérifier les unités, verrouiller les formules et noter les anomalies pour fiabiliser ton suivi.

Chapitre 3 : Recherche d'informations en ligne

1. Définir la recherche et formuler des mots-clés :

Comprendre l'objectif :

Avant de chercher, précise ce que tu veux trouver, par exemple des protocoles de mesure d'oxygène ou des fiches espèces. Cela évite de perdre 30 à 120 minutes sur des pages inutiles.

Choisir et affiner les mots-clés :

Teste combinaisons courtes, mots techniques et synonymes. Utilise 2 à 4 mots, ajoute le lieu ou l'année pour préciser. Par exemple, « oxygène dissous bassin intensif 2022 » donne de meilleurs résultats.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Pour réduire mortalité en écloserie, j'ai cherché « température larves esturgeon protocol 2019 ». J'ai trouvé 3 protocoles, et appliqué 1 ajustement de température qui a réduit la mortalité de 12% en 2 semaines.

2. Évaluer la fiabilité des sources :

Critères rapides de vérification :

Vérifie l'auteur, la date, le site et les références. Privilégie .gouv, .edu, publications institutionnelles et articles avec bibliographie, surtout pour données chiffrées sur qualité de l'eau.

Repérer les pièges courants :

Fais attention aux articles sans date, aux blogs non sourcés et aux chiffres sortis de leur contexte. Ne retiens pas une info seule, recoupe avec au moins 2 sources fiables avant de l'utiliser.

Astuce de stage :

Au stage, garde une capture d'écran des pages consultées et note la date, cela évite de réfuter une source perdue plus tard lors d'un rendu.

Type de source	Fiabilité
Site gouvernemental (.gouv)	Très élevée
Article scientifique	Élevée si peer reviewed
Blog professionnel	Modérée, vérifier sources
Réseaux sociaux	Faible, à recouper

3. Organiser, sauvegarder et citer les informations :

Outils simples et pratiques :

Utilise favoris du navigateur, Pocket ou Zotero pour stocker 5 à 50 références. Ajoute tags, note rapide et capture d'écran, cela te fera gagner plusieurs heures lors de la rédaction d'un rapport.

Comment citer et garder la trace ?

Pour chaque donnée, note l'URL, l'auteur, la date et la page consultée. Si tu utilises un chiffre, indique la source clairement, par exemple « Selon l'INSEE, en 2020, 96% des ménages avaient accès à internet fixe ».

Exemple d'organisation d'une fiche source :

Fiche : Titre, Auteur, Année, URL, Extrait utile, Mots-clés, Date de consultation. Cette fiche t'aide à retrouver une info en moins de 5 minutes.

Mini cas concret :

Contexte : Tu dois rendre une note de 2 pages sur la qualité de l'eau d'un bassin en 4 jours pour ton tuteur. Étapes : repérer 3 sources officielles, télécharger 2 jeux de données, comparer conductivité et oxygène, faire 2 graphiques.

Résultat : Note de 2 pages avec 2 graphiques, 3 sources citées et un fichier Excel de données. Livrable attendu : PDF de 2 pages et fichier Excel, délai 4 jours.

Étape	Action concrète
Collecte	Trouver 3 sources officielles en 2 heures
Analyse	Créer 2 graphiques dans 1 à 2 heures
Rédaction	Rédiger 2 pages en 1 heure
Livrable	PDF + Excel, envoyé au tuteur

Check-list opérationnelle sur le terrain :

- Identifier 3 mots-clés principaux et 2 synonymes.
- Vérifier date et auteur de chaque source.
- Capturer écran et sauvegarder l'URL avec la date.
- Recouper toute donnée chiffrée avec au moins 2 sources.
- Exporter ou copier les données brutes en Excel.

Exemple de mauvaise pratique :

J'ai déjà repris un article non daté pour un rapport et j'ai dû tout corriger ensuite, ce qui m'a coûté 3 heures de plus et perdu des points lors de l'évaluation.

 **Ce qu'il faut retenir**

Pour chercher efficacement en ligne, commence par clarifier ton objectif puis formule des requêtes de 2 à 4 mots, en ajoutant lieu ou année pour des résultats plus précis.

- Teste et affine tes mots-clés avec des **synonymes pertinents et techniques**.
- Privilégie les **sources officielles et scientifiques fiables** (.gouv, .edu, articles avec bibliographie).
- Recoupe chaque donnée chiffrée avec au moins deux sources avant de l'utiliser.
- Organise tes trouvailles dans des outils simples avec **tags, notes et captures** pour gagner du temps.

Note systématiquement auteur, date, URL et contexte d'utilisation. Ainsi tu peux justifier tes chiffres, éviter les erreurs de rapport et retrouver rapidement toute information utile.

Chapitre 4 : Présentations numériques simples

1. Préparer ta présentation :

Objectif :

Définis clairement le but de ta présentation, l'audience et le message principal. Cela évite de noyer les informations et te permet de rester sur 8 à 12 minutes pour une soutenance courte.

Contenu :

Choisis 3 à 6 idées principales, une par ou deux diapositives. Prévois une diapositive d'introduction, 1 à 2 pour chaque idée, et une diapositive de conclusion ou recommandation.

Structurer les idées :

Commence par un plan clair, utilise des titres courts et des listes à puces. Numérote les étapes si tu dois expliquer un protocole ou une procédure technique en 3 à 5 étapes.

Exemple de plan :

Introduction, objectifs, matériel, étapes de production, résultats attendus, conclusion et questions. Chaque partie occupe 1 à 2 diapositives pour rester concis et compréhensible.

2. Concevoir lisiblement et efficacement :

Choisir le gabarit :

Prends un gabarit sobre, contraste élevé et police sans serif taille 24 à 32 pour le texte. Limite-toi à 2 polices différentes pour garder une cohérence visuelle professionnelle.

Images et médias :

Utilise photos nettes, légendes courtes et vidéos de moins de 60 secondes. Vérifie la licence, privilégie des images libres ou prises toi-même lors du stage en production aquacole.

Lisibilité :

Un seul message par diapositive, 5 à 7 lignes maximum et 5 à 7 mots par puce. Évite les paragraphes longs, ta voix doit compléter les visuels sans répéter le texte intégral.

Astuce de stage :

Lors d'une présentation en visite d'exploitation, j'affichais un plan photo de l'étang et 3 chiffres clés pour capter l'attention en 10 secondes.

Élément	Temps conseillé	Remarque
Introduction	1 minute	Accroche claire

Diapositive par idée	1 à 2 minutes	3 à 6 idées
Conclusion et questions	2 minutes	Prépare 2 questions réponses

3. Répéter, exporter et livrables :

Répétition et timing :

Répète à voix haute au moins 3 fois, avec chronomètre. Ajuste pour respecter 8 à 12 minutes. Prends en compte 30 secondes pour la transition entre diapositives importantes.

Export et formats :

Prépare 1 version modifiable et 1 export PDF. Pense à exporter en PDF pour l'envoi par mail ou l'impression, et garde la version originale pour modifications de dernière minute.

Cas concret et livrable :

Contexte, étapes, résultat et livrable attendu pour un mini cas concret lié au métier :

Exemple d'implantation :

Contexte : présenter l'organisation d'un bassin de reproduction devant 10 collègues et le responsable de production, durée 10 minutes. Étapes : collecte des données 3 jours, préparation du diaporama 2 heures, répétition 30 minutes. Résultat : clarté des consignes et gain de 15 minutes sur les opérations, livrable attendu : diaporama de 10 diapositives et fiche technique PDF de 2 pages.

Erreur fréquente :

Ne lis pas tes diapositives mot à mot, cela ennuie l'audience. Utilise des notes pour t'aider et regarde l'auditoire, surtout en visite sur site où tu dois vérifier aussi la sécurité.

Checklist opérationnelle :

Élément	Action
Nom du fichier	Format AAAAMMJJ_Topic_V1.pptx
Sauvegarde	Copie locale et cloud 1 heure avant
Police	Taille 24 minimum pour lisibilité
Matériel	Charge batterie, adaptateur VGA/HDMI
Vérification finale	Test sur l'écran prévu 15 minutes avant

Astuce finale :

Garde une copie PDF sur ton smartphone et une clé USB, cela t'a sauvé lors d'une présentation en extérieur pendant mon stage.

Ce qu'il faut retenir

Commence par définir ton **objectif, public, message clé** pour une présentation de 8 à 12 minutes. Organise 3 à 6 idées en plan simple: intro, développement, conclusion. Utilise un gabarit sobre, texte gros, contraste fort et **un message par diapositive**. Les images doivent être nettes, légendées et utiles.

- Limite toi à **3 à 6 idées**, 1 à 2 diapos par idée.
- Prépare introduction, conclusion et 2 questions réponses.
- Pense à **répéter avec chronomètre** et ajuster le temps.
- Sauvegarde en version modifiable et PDF, teste le matériel.

Ne lis pas tes diapositives, parle au public et utilise tes notes. Avec un bon plan, un design lisible et quelques répétitions, tu peux présenter clairement n'importe quel projet.

Documentation

Présentation de la matière :

En **Bac Pro Aquacole** « Conduite de Productions Aquacoles », la **matière Documentation** t'apprend à **chercher, trier et évaluer** l'information utile pour tes projets scolaires et professionnels. En première et terminale, tu y consacres environ 0,5 heure par semaine.

Cette matière conduit à l'évaluation de la capacité **Analyser l'information** dans l'**épreuve de culture humaniste**, dotée d'un **coefficients 3**. Tu passes en première un **contrôle en cours de formation** oral de 15 minutes basé sur un **corpus de 3 documents**, ce qui a rassuré plusieurs camarades.

Conseil :

Pour réussir la **matière Documentation**, organise-toi : Prévois chaque semaine 20 minutes pour suivre l'**actualité aquacole** et enregistrer 2 ou 3 articles en lien avec ta formation.

Entraîne-toi à construire un **corpus personnel** : Imprime ou enregistre 3 documents, classe-les par thème, puis rédige 5 lignes expliquant pourquoi chacun est fiable et utile.

Pour t'habituer à l'oral, simule l'épreuve en **parlant 5 minutes** devant un camarade, puis demande-lui 3 questions rapides pour vérifier si ton message est clair.

Table des matières

Chapitre 1 : Recherche d'informations au CDI	Aller
1. Préparer sa recherche au CDI	Aller
2. Utiliser les ressources du CDI	Aller
Chapitre 2 : Tri et sélection de sources fiables	Aller
1. Évaluer la fiabilité d'une source	Aller
2. Méthodes pratiques pour trier les sources	Aller
3. Cas concret et livrable attendu	Aller
Chapitre 3 : Présentation organisée des résultats	Aller
1. Structurer un rapport de résultats	Aller
2. Choisir les supports et formats	Aller
3. Présenter les données numériques et graphiques	Aller

Chapitre 1: Recherche d'informations au CDI

1. Préparer sa recherche au CDI :

Identifier le besoin d'information :

Avant d'ouvrir un livre, définis clairement ce que tu veux savoir, ton objectif, l'angle et la durée prévue, cela t'évite de perdre 1 à 3 heures sur des documents inutiles.

Choisir des mots-clés et des synonymes :

Trouve 4 à 8 mots-clés principaux, ajoute 2 à 4 synonymes et noms scientifiques, teste aussi abréviations. Ces variantes augmentent la pertinence et réduisent les recherches infructueuses.

Organiser son temps et son plan de recherche :

Prévois 30 minutes pour repérage, 2 heures pour lecture rapide, puis 1 à 3 heures pour synthèse. Respecte ce planning pour avancer efficacement pendant ton passage au CDI.

Exemple d'organisation d'une recherche :

Tu dois rédiger un dossier sur la qualité de l'eau en élevage de truites, tu passes 45 minutes au CDI, tu trouves 6 sources, dont 2 articles scientifiques, pour ta synthèse.

2. Utiliser les ressources du CDI :

Le catalogue et les fiches :

Consulte le catalogue du CDI pour repérer cote, disponibilité et emplacement. Note la cote, la date d'édition et la localisation afin de retrouver vite le document et éviter les déplacements inutiles.

Bases de données et revues en ligne :

Accède aux bases via l'ENT ou le poste du CDI, utilise Cairn, Europresse ou des bases spécialisées. Télécharge 1 à 3 articles PDF et sauvegarde-les sur ta clé ou ton espace cloud.

Cas concret :

Contexte: rapport de stage sur mortalité des bivalves. Étapes: repérage 45 minutes, sélection de 6 sources, lecture critique 2 heures, synthèse 2 heures. Résultat: synthèse 2 pages, livrable: fiche bibliographique 6 références.

Petite anecdote, un jour au CDI j'ai perdu une référence clé, depuis je range systématiquement tous mes PDF sur une clé USB et dans le cloud pour éviter le stress.

Type de ressource	Où le trouver
Livre documentaire	Rayon CDI, repère la cote via le catalogue en ligne
Revue papier	Périodiques du CDI, vérifie la table des matières

Article en ligne	Postes du CDI ou ENT, télécharge en PDF et note la source
Fiche métier / brochure	Espace orientation du CDI ou site institutionnel via le poste

Utilise ce tableau pour te repérer rapidement, note toujours la cote ou le lien, et demande au professeur documentaliste si tu bloques, il peut t'orienter en 5 à 10 minutes.

Étape	Action rapide
Préparer	Définis objectif, durée et type de document
Mots-clés	Teste 4 à 8 mots-clés et 2 synonymes
Repérage	30 à 45 minutes pour trouver 5 à 8 sources utiles
Sélection	Choisis 4 à 6 sources pertinentes et variées
Citer	Note auteur, titre, année, lieu, URL ou DOI

i Ce qu'il faut retenir

Au CDI, commence par clarifier ce que tu cherches pour éviter de gaspiller des heures sur de mauvais documents.

- Définis ton objectif, la durée prévue et le type de ressources à utiliser.
- Prépare 4 à 8 mots-clés avec **quelques synonymes pertinents** et noms scientifiques.
- Organise un **planning de recherche réaliste** : repérage, lecture, puis synthèse.
- Utilise le **catalogue du CDI** et les bases en ligne, note cotes et références complètes.

Repère 5 à 8 sources variées (livres, revues, articles en ligne, fiches métiers) puis n'en garde que les plus utiles. Sauvegarde toujours tes PDF sur clé et cloud et note auteur, titre, année et URL pour pouvoir citer correctement.

Chapitre 2 : Tri et sélection de sources fiables

1. Évaluer la fiabilité d'une source :

Objectif :

Savoir repérer les sources fiables te fait gagner du temps et évite les erreurs en production aquacole. On vise à distinguer source officielle, scientifique ou commerciale pour décisions techniques pertinentes.

Critères à vérifier :

Regarde l'auteur, sa formation et son affiliation, la date, la méthode utilisée, les références citées et la présence d'une relecture ou d'une publication évaluée par des pairs. Ces éléments indiquent la crédibilité.

Examen critique :

Croise les informations entre au moins 2 sources indépendantes, vérifie les mesures ou données brutes, et note les contradictions. Si tout concorde, la source peut devenir fiable pour ton protocole.

Élément	Question à se poser	Action recommandée
Auteur	L'auteur a-t-il une compétence reconnue ?	Vérifier affiliation et publier seulement si crédible
Date	L'information est-elle récente pour la pratique ?	Privilégier sources des 5 dernières années pour protocoles
Méthodologie	La méthode est-elle décrite et reproductible ?	Refuser sources sans description méthodologique
Références	La source cite-t-elle d'autres travaux fiables ?	Valider par triangulation avec au moins 2 sources

2. Méthodes pratiques pour trier les sources :

Priorisation selon l'usage :

Classe les sources selon besoin immédiat, sécurité des animaux ou formation. Priorise les guides réglementaires pour la conformité, les articles scientifiques pour méthodes, et rapports techniques pour problèmes pratiques.

Outils et filtres :

Utilise des filtres sur les moteurs, consulte site:.gouv pour documents officiels, cherche PDF et identifie revues scientifiques. Sauvegarde les PDF, note la date et crée un résumé de 4 à 6 lignes.

Organisation des résultats :

Range tes sources dans un dossier par sujet, nomme les fichiers avec date et type, et garde une table de bord indiquant statut vérifié, utile ou à approfondir. Cela évite les doublons et les pertes de temps.

Astuce recherche :

Pour gagner du temps, crée un dossier par sujet et nomme les fichiers avec date et source. En stage j'ai économisé 1 heure par recherche ainsi.

3. Cas concret et livrable attendu :

Contexte du cas :

Tu dois préparer une fiche sur la qualité de l'eau pour un bassin en élevage de truites, afin de choisir bonnes pratiques pour ajuster l'aération et la filtration avant le démarrage d'un lot.

Étapes à suivre :

Collecte 5 sources fiables en 2 heures, lis et note 3 points clés par source, synthétise en 1 page chaque source, puis rédige une fiche technique de 2 pages destinée au technicien sur le terrain.

Résultat attendu :

Livrable : une fiche annotée de 2 pages et une bibliographie listant 5 sources avec résumé de 4 à 6 lignes chacune. Temps estimé total 4 heures pour l'étudiant.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En appliquant ces sources, l'équipe a ajusté l'aération en 3 étapes, réduit les mortalités au sevrage et amélioré la surveillance. Le protocole final tient sur 2 pages et sert de référence.

Vérification	Action rapide
Avoir l'auteur et l'affiliation	Valider sur le site de l'institution
Date de publication	Privilégier les 5 dernières années
Méthode décrite	Tester reproduction sur petit échantillon
Licence ou usage	Vérifier droit de réutilisation

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à **évaluer la fiabilité des sources** avant de les utiliser en production aquacole.

- Contrôle l'auteur, l'affiliation, la date, la méthode, les références et la relecture pour juger la crédibilité.
- Croise au moins deux sources indépendantes et vérifie les données avant d'intégrer un résultat à ton protocole.
- **Priorise selon l'usage** : réglementaire pour la conformité, scientifique pour les méthodes, technique pour le terrain.
- Utilise filtres de recherche, sauvegarde les PDF et adopte une **organisation rigoureuse des documents** par dossiers, dates et résumés.

Tu appliques ensuite cette démarche à un cas concret de qualité de l'eau, pour produire une fiche technique argumentée et réutilisable.

Chapitre 3 : Présentation organisée des résultats

1. Structurer un rapport de résultats :

Introduction et objectif :

L'introduction doit expliquer en 2 phrases le but de l'étude, le contexte et la question à répondre. Indique la période observée, par exemple 8 semaines de mesure sur un bassin.

Plan clair et logique :

Organise ton document en parties identifiables, par exemple matériel, méthodes, résultats, discussion. Utilise des titres courts pour faciliter la lecture et la relecture rapide par ton tuteur.

Résumé exécutif :

Rédige un résumé de 4 à 6 lignes qui donne le message clé, les chiffres essentiels et la recommandation pratique pour l'équipe du bassin ou l'exploitant.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Étudiant présente un suivi d'alimentation, montrant une réduction du FCR de 1,8 à 1,6 sur 8 semaines, soit une économie de 11 % sur la quantité de granulés utilisée.

2. Choisir les supports et formats :

Format papier et numérique :

Choisis un format papier pour le livrable signature et un fichier PDF pour diffusion. Prévois aussi un tableau Excel avec les données brutes pour reprise ou vérification.

Graphiques et tableaux :

Pour les tendances utilise des graphiques linéaires, pour les comparaisons un histogramme. Accompagne toujours d'un tableau chiffré avec unités et dates claires.

Annexes et sources :

Regroupe les protocoles, grilles de prélèvements et références bibliographiques en annexe, pour que ton tuteur puisse vérifier méthodes et réutiliser tes données facilement.

Astuce présentation :

Numérote les figures et tableaux, conserve un libellé identique entre texte et annexe, et mets toujours l'unité entre parenthèses, par exemple masse (g) ou température (°C).

3. Présenter les données numériques et graphiques :

Choisir le bon graphique :

Utilise le graphique linéaire pour voir une évolution dans le temps, l'histogramme pour comparer des lots, et le camembert uniquement pour des parts de total clairement délimitées.

Tableaux chiffrés :

Présente les valeurs moyennes, l'écart type si possible, et précise le nombre de mesures pour chaque valeur, par exemple n = 12 prélèvements par bassin.

Interprétation et message :

Explique brièvement ce que les chiffres signifient pour la conduite, par exemple augmentation de la mortalité de 2 % en 2 semaines impose une action, et propose une action concrète.

Mini cas concret :

Contexte : Suivi trimestriel de croissance sur 3 lots de juvéniles, 12 mesures chaque semaine pendant 12 semaines, objectif réduire mortalité et améliorer croissance.

Étapes réalisées :

Collecte de données hebdomadaire, saisie dans Excel, calcul des moyennes et création de 3 graphiques linéaires comparant poids moyen et mortalité par lot.

Résultats et livrable attendu :

Résultat : différence de croissance de 8 % entre lot A et B, mortalité moyenne 1,5 % par semaine. Livrable : rapport PDF de 6 pages, fichier Excel de 1 feuille avec n = 36 mesures.

Élément	Question à se poser	Exigence
Données brutes	Sont-elles complètes et datées ?	Fichier Excel avec colonnes Date, Mesure, Unité
Graphiques	Sont-ils lisibles et annotés ?	Titre, axe, légende, n = nombre de mesures
Résumé	Le message principal est-il clair ?	Phrase de 1 à 2 lignes au début du rapport

Checklist opérationnelle :

- Vérifie que chaque tableau indique l'unité et le nombre de mesures.
- Sauvegarde une copie Excel et un PDF horodaté pour ton tuteur.
- Numérote figures et tableaux et renvoie au texte là où c'est utile.
- Ajoute une annexe protocole pour toute méthode non standardisée.
- Relis à voix haute le résumé pour vérifier la clarté du message.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à structurer un rapport compréhensible et utile pour la conduite d'un élevage.

- Commence par une **introduction courte et ciblée**, précisant objectif, contexte et période d'étude, puis un plan simple type matériel-méthodes-résultats-discussion.
- Ajoute un **résumé exécutif utile** avec message clé, chiffres majeurs et recommandation opérationnelle.
- Combine supports: PDF signé, **fichier Excel structuré** avec dates, mesures, unités, plus annexes méthodes et protocoles.
- Choisis le **graphique adapté aux données**, complète avec tableaux (moyenne, écart type, n) et commente toujours l'impact pratique.

Au final, ton rapport doit être lisible, vérifiable et directement exploitable par ton tuteur et l'équipe du site.

Enjeux agro-écologiques et choix techniques aquacoles

Présentation de la matière :

Cette matière professionnelle du Bac Pro Aquacole t'aide à relier les **enjeux agro-écologiques** aux **choix techniques en élevage**. Tu y étudies qualité de l'eau, alimentation, densités, rejets, énergie et impacts sur les milieux aquatiques.

Cette matière conduit à l'épreuve nationale « **Choix techniques** » du **Bac Pro**, écrite, de **durée 2 h 30**, avec un **coefficent global de 2**. C'est une épreuve ponctuelle terminale, la même pour les candidats en scolaire, apprentissage ou formation continue.

Dans l'ensemble du Bac Pro, l'évaluation combine contrôle continu et épreuves finales, mais pour ce module la note du diplôme vient surtout de cet écrit. Un camarade m'a raconté avoir vraiment progressé après une étude de cas sur une pisciculture locale.

Conseil :

La matière **Enjeux agro-écologiques et choix techniques aquacoles** demande un travail régulier. Prévois au moins **2 créneaux de 30 minutes** par semaine pour relire le cours, compléter tes schémas et noter les points que tu ne comprends pas.

Entraîne-toi à justifier chaque choix de matériel, densité ou alimentation par 3 effets concrets, production, environnement, bien-être animal. Pendant l'écrit, commence par surligner les données importantes, puis construis un plan simple avant de rédiger.

Pour t'habituer au temps, demande des sujets d'entraînement en **2 h 30 chrono**, avec les mêmes outils qu'à l'examen. L'un de mes amis a gagné presque 3 points en s'enregistrant à l'oral pour vérifier la clarté de ses explications.

Table des matières

Chapitre 1: Impacts des pratiques sur les écosystèmes	Aller
1. Effets directs sur l'eau et la biodiversité	Aller
2. Pratiques et choix techniques pour réduire les impacts	Aller
Chapitre 2: Qualité physico-chimique de l'eau	Aller
1. Paramètres essentiels	Aller
2. Contrôle et mesures	Aller
3. Gestion et choix techniques	Aller
Chapitre 3: Gestion des ressources naturelles communes	Aller
1. Gestion collective des eaux	Aller
2. Préservation des habitats et biodiversité	Aller

3. Gouvernance et pratiques collectives	Aller
Chapitre 4 : Choix des techniques d'élevage adaptées	Aller
1. Choisir le système d'élevage adapté	Aller
2. Densité, bien-être et contrôle sanitaire	Aller
3. Techniques durables et innovations pratiques	Aller
Chapitre 5 : Prévention des pollutions et nuisances	Aller
1. Prévention à la source	Aller
2. Gestion des produits et déchets	Aller
3. Surveillance, procédures et communication	Aller

Chapitre 1: Impacts des pratiques sur les écosystèmes

1. Effets directs sur l'eau et la biodiversité :

Eutrophisation et qualité de l'eau :

L'apport d'aliments et d'excréments augmente les nutriments, provoquant algues et baisse d'oxygène. Cela arrive surtout en bassins mal renouvelés et avec densités élevées.

Perturbation des habitats :

La création de bassins, l'aquaculture en mer et le dragage modifient les fonds et les berges, réduisant les habitats pour invertébrés et poissons sauvages.

Échappées génétiques et espèces invasives :

Les individus échappés peuvent croiser avec des populations locales, altérant leur génétique. Des espèces introduites peuvent aussi devenir envahissantes et bouleverser l'équilibre local.

Exemple d'eutrophisation en bassin :

En 3 semaines après une suralimentation, l'oxygène dissous peut chuter de 40% et les mortalités augmenter, forçant un renouvellement d'environ 60% du volume d'eau.

Astuce de terrain :

Observes le comportement des poissons 10 minutes après le nourrissage, si l'activité baisse vite tu gaspilles, ajuste la ration et évite des apports inutiles.

2. Pratiques et choix techniques pour réduire les impacts :

Gestion de l'alimentation et optimisation :

Adapte la ration selon température et appétit, utilise tests de satiété et répartis nourrissage en 2 à 4 apports journaliers pour réduire le gaspillage.

Calcul d'impact lié au FCR :

Passer d'un FCR de 1,6 à 1,2 réduit l'apport de nourriture de 25% pour une même production, ce qui diminue directement la charge organique dans les effluents.

Traitement des effluents et systèmes alternatifs :

Les lagunes, bassins de décantation et systèmes RAS traitent effluents. Les systèmes RAS réduisent consommation d'eau jusqu'à 90% par rapport aux systèmes en flux continu.

Surveillance sanitaire et pratiques de biosécurité :

Contrôles réguliers, quarantaine pour nouveaux lots et vaccins limitent maladies. Une surveillance hebdomadaire des paramètres clés évite traitements massifs et pertes économiques.

Pratique	Impact attendu	Indicateur de suivi
----------	----------------	---------------------

Optimisation de l'alimentation	Réduction de la charge organique	FCR, quantité de nourriture par mois
Systèmes RAS	Diminution de la consommation d'eau	Volume d'eau consommé par production
Bassins de décantation	Baisse des matières en suspension	TSS avant et après traitement
Quarantaine et vaccination	Moins d'antibiotiques et pertes	Taux de mortalité mensuel

Mini cas concret :

Contexte :

Une ferme de 6 bassins produit 8 tonnes par an, souffre de TSS élevés et de pics d'algues en été, coût énergétique élevé pour renouvellement d'eau.

Étapes réalisées :

- Installation d'un bassin de décantation de 100 m² avec temps de rétention 24 heures
- Réduction de la densité de 20% et ajustement du plan d'alimentation
- Suivi mensuel des TSS, azote total et oxygène dissous

Résultats après 6 mois :

Les TSS ont diminué de 60%, l'azote total de 35% et la consommation d'eau a baissé de 18%, avec une réduction mesurable des pics d'algues.

Livrable attendu :

Un rapport technique de 12 pages avec tableau mensuel des paramètres, graphique des réductions et une procédure opérationnelle standard pour l'alimentation.

Astuce de stage :

Photographies mensuelles et un tableau simple suffisent pour convaincre le propriétaire de la valeur économique des actions, garde toujours ces preuves.

Tâche	Fréquence	Seuil d'alerte
Mesure O2 dissous	Quotidienne	< 5 mg/L
Contrôle TSS	Hebdomadaire	Augmentation > 20%
Vérification des nourrisseurs	Hebdomadaire	Dysfonctionnement détecté
Quarantaine nouveaux lots	À chaque arrivée	Signes cliniques observés

Ce qu'il faut retenir

L'aquaculture peut provoquer **eutrophisation et perte d'oxygène**, dégrader les habitats et perturber la génétique des populations locales si les poissons s'échappent.

- Réduis le gaspillage grâce à une **gestion fine de l'alimentation** et à l'amélioration du FCR pour limiter la charge organique.
- Installe bassins de décantation et **systèmes RAS économies en eau** pour traiter les effluents et réduire la consommation.
- Applique biosécurité, quarantaine et **suivi régulier des indicateurs** (O_2 , TSS, azote, mortalité) pour prévenir les crises.

En combinant ajustement des densités, traitements de l'eau et preuves chiffrées, tu peux diminuer fortement l'impact écologique tout en sécurisant la production et les coûts.

Chapitre 2 : Qualité physico-chimique de l'eau

1. Paramètres essentiels :

Oxygène dissous :

L'oxygène dissous conditionne la respiration des poissons et des invertébrés, vise des valeurs supérieures à 5 mg/L pour la plupart des espèces d'eau douce, et surveille les variations quotidiennes.

pH et dureté :

Le pH influence la toxicité de l'ammoniac et la solubilité des métaux, cible habituellement 6,5 à 8,5 selon l'espèce, tandis que la dureté protège contre les chocs chimiques soudains.

Nutriments et toxiques :

Ammoniac, nitrites et nitrates sont des indicateurs de charge biologique, surveille l'ammoniac total et l'ammoniac non ionisé, car l'unionisé reste dangereux même à de petites concentrations.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En nurserie, augmenter l'aération pour passer de 4 à 6 mg/L d'oxygène et réduire NH₃ de 0,8 à 0,2 mg/L a fait chuter la mortalité de 12% à 3% en 30 jours.

2. Contrôle et mesures :

Mesures courantes :

- Oxymètre pour O₂ dissous
- PH-mètre pour pH
- Conductimètre pour conductivité
- Kits colorimétriques pour NH₃, NO₂, NO₃

Protocole de prélèvement :

Prélève eau près des poissons, évite bulles d'air, mesure dans les 10 minutes, note heure et température, répète 2 à 3 fois par bassin pour fiabiliser la donnée.

Interprétation des données :

Compare mesures aux bornes recommandées, repère tendances sur 24 à 72 heures et décide interventions rapides ou plans correctifs pour maintenir la stabilité du système.

Manipulation courte - mesurer l'oxygène dissous :

Matériel: oxymètre portable, thermomètre, carnet. Étapes: immerger la sonde, attendre stabilisation 30 secondes, enregistrer O₂ et température, répéter 3 fois. Interprétation: si O₂ < 5 mg/L, augmenter aération.

Échantillon	Température (°c)	O2 dissous (mg/l)	Ph
Bassin A matin	18	6,2	7,2
Bassin A soir	19	5,0	7,1
Bassin B matin	16	7,1	6,8
Bassin B soir	16	6,5	6,9

3. Gestion et choix techniques :

Aération et circulation :

Choisis entre diffuseurs, turbines ou cascades selon volume et budget, vise renouvellement d'oxygène adapté à la biomasse, et vérifie consommation électrique avant l'installation.

Traitements d'eau :

Filtres mécaniques et biofiltres gèrent particules et nitrification, ozonation et UV traitent pathogènes, choisis traitements compatibles avec l'espèce et le ratio coût-bénéfice.

Choix techniques et suivi :


Planifie maintenance hebdomadaire, remplace membranes ou médias selon usure, archive données de qualité et ajuste les paramètres selon la courbe de croissance des poissons.

Exemple de gestion technique :

Sur une ferme de 10 000 L, l'ajout de 2 diffuseurs a augmenté le DO moyen de 3,8 à 6,7 mg/L en 48 heures, réduisant la mortalité de 15% à 2% sur 14 jours.

Graphique chiffré

Pisciculture RAS Europe : incidents et marché mondial 2014–2025




Mini cas concret – intervention sur une nurserie :

Contexte: nurserie 12 bacs de 500 L, mortalité larves 15%, O2 moyen 3,5 mg/L. Étapes: installer 6 diffuseurs, calibrer blowers à 40 L/min, suivre O2 pendant 14 jours. Résultat: O2 moyen 6,5 mg/L, mortalité 2%. Livrable attendu: rapport PDF de 6 pages et fichier CSV contenant 336 mesures horaires de O2.

Graphique chiffré

Aquaculture : France vs Union européenne (2015-2022)



Check-list opérationnelle :

Tâche	Fréquence	Seuil d'alerte
Mesurer O2 et température	2 fois par jour	O2 < 5 mg/L
Contrôler pH	1 fois par jour	pH < 6,5 ou > 8,5
Tester NH3 et NO2	3 fois par semaine	NH3 total > 0,5 mg/L
Vérifier équipements	Hebdomadaire	Bruits ou fuites détectés

Exemple d'interprétation :

Si la conductivité augmente de 10% en 48 heures et que NO2 augmente parallèlement, cherche surcharge organique et intensifie le nettoyage des filtres.

i Ce qu'il faut retenir

La qualité physico-chimique de l'eau conditionne directement la survie et la croissance des poissons.

- Maintiens l'**oxygène dissous au dessus** de 5 mg/L et surveille les variations jour-nuit.
- Garde un **pH stable et dureté** adaptés à l'espèce pour limiter la toxicité des métaux et de l'ammoniac.
- Suis **ammoniac, nitrites et nitrates** avec kits et compare aux seuils pour ajuster charge biologique et filtration.
- Applique un **protocole de mesure rigoureux** et archive les données pour détecter les tendances et décider des interventions.

En combinant aération, traitements d'eau et maintenance planifiée, tu peux réduire fortement la mortalité et stabiliser les performances d'élevage.

Chapitre 3 : Gestion des ressources naturelles communes

1. Gestion collective des eaux :

Règles de prélèvement :

Sur les eaux partagées, il faut établir des règles claires de prélèvement par exploitation, en litres par heure ou par jour, pour éviter la surexploitation et protéger les puits et sources communs.

Outils de suivi :

Utilise des compteurs simples, relevés hebdomadaires et un registre partagé. Un compteur installé coûte en moyenne 120 euros, les relevés prennent 10 minutes par semaine et évitent beaucoup de disputes.

Conflits et résolution :

Anticipe les tensions par une charte écrite, un calendrier de prélèvements et un comité local. Un règlement signé par 80 pour cent des usagers réduit les conflits et accélère les interventions techniques.

Exemple de partage d'eau :

Sur une zone de 5 hectares, 3 fermes se partagent un forage, chaque ferme dispose de 10 000 litres par jour en période sèche, avec tour de rotation pour éviter l'épuisement.

Ressource	Problème fréquent	Action collective
Eau de forage	Surextraction en été	Quotas journaliers et compteur
Nappes phréatiques	Baisse du niveau	Surveillance trimestrielle
Canaux communs	Envaselement	Maintenance collective annuelle

2. Préservation des habitats et biodiversité :

Gestion des berges :

Les berges jouent le rôle de filtre naturel et d'habitat. Laisse toujours une bande végétale de 3 à 5 mètres pour limiter l'érosion, favoriser la faune et réduire l'apport de sédiments.

Zones refuges et corridors :

Crée des zones refuges non manipulées pour les juvéniles et maintiens des corridors pour la circulation des espèces. Une mare de 100 m² peut héberger plus de 20 espèces utiles.

Actions de restauration :

Pour restaurer une zone, fais un diagnostic, enlève 30 à 50 centimètres de sédiment si nécessaire, replante des espèces locales et suis l'évolution sur 12 à 24 mois.

Exemple d'action de restauration :

Sur une petite retenue de 0,5 hectare, le curage léger et la plantation de saules ont augmenté les frayères et doublé la densité de juvéniles en 2 ans.

3. Gouvernance et pratiques collectives :

Comité local et règles :

Installe un comité de 5 à 9 membres représentant les usagers. Ce groupe définit les règles, organise les relevés et arbitre les conflits selon un règlement signé par tous.

Mécanismes économiques :

Met en place une caisse commune pour financer les équipements. Une cotisation de 50 à 150 euros par exploitation par an permet l'achat d'un compteur ou le curage périodique.

Mini cas concret : restauration d'une mare communale :

Contexte : mare de 600 m² encombrée par 40 cm de vase qui réduit la reproduction des poissons. Étapes : diagnostic 2 jours, curage 3 jours, replantation 2 jours, suivi mensuel pendant 12 mois. Résultat : biomasse juvénile augmentée de 80 pour cent en 12 mois. Livrable attendu : rapport technique de 5 pages, plan de gestion sur 3 ans, tableau des dépenses et relevés mensuels.

Exemple d'organisation d'un comité :

Le comité se réunit 4 fois par an, tient un registre des prélèvements et prépare un budget. Lors d'un stage, j'ai vu que la transparence réduit les tensions et améliore la gestion.

Étape	Durée estimée	Indicateur de réussite
Diagnostic et planification	1 à 3 jours	Plan validé par 75 pour cent des usagers
Travaux et interventions	2 à 10 jours selon taille	Réduction des sédiments de 30 à 50 pour cent
Suivi et ajustement	12 à 24 mois	Amélioration visible de la biodiversité

Check-list terrain :

Action	Fréquence	Responsable
Relever compteur d'eau	Hebdomadaire	Exploitant désigné
Vérifier berges et plantations	Mensuelle	Équipe terrain
Tenir registre des interventions	Après chaque intervention	Secrétaire du comité
Contrôler l'état des frayères	Trimestrielle	Technicien référent

Astuces et retours d'expérience :

Rends les règles simples et visibles, prévoit une caisse commune et garde des relevés papier. En stage, j'ai appris qu'un tableau Excel partagé réduit 90 pour cent des malentendus entre usagers.

i Ce qu'il faut retenir

Pour gérer l'eau commune, définis des **règles de prélèvement claires** et des quotas journaliers pour chaque exploitation, appuyés par des compteurs et un registre partagé.

- Utilise des **outils simples de suivi** (relevés hebdomadaires, tableaux communs) pour limiter les tensions.
- Protège les berges avec une bande végétale et crée des zones refuges pour **préserver berges et refuges** et la biodiversité.
- Organise un **comité local représentatif** qui fixe les règles, gère la caisse commune et arbitre les conflits.
- Planifie diagnostic, travaux puis suivi sur 12 à 24 mois, avec indicateurs de réussite partagés.

En structurant règles, suivi, gouvernance et financement, tu sécurises l'eau, les habitats et les relations entre usagers sur le long terme.

Chapitre 4 : Choix des techniques d'élevage adaptées

1. Choisir le système d'élevage adapté :

Critères de sélection :

Pour choisir, regarde l'espèce, le volume d'eau disponible, la densité souhaitée, le budget et les objectifs de production. Pense aussi au suivi sanitaire et au temps dont tu dispose chaque jour.

Avantages et limites des systèmes :

Les étangs extensifs coûtent peu mais demandent plus de surface et présentent moins de contrôle sanitaire. Les RAS offrent un contrôle fort mais coûtent plus et demandent 2 à 3 fois plus de surveillance technique.

Comment adapter au site ?

Si tu as 1 000 m² et une source d'eau douce stable, pense à des bassins semi-intensifs. En zone urbaine, un RAS de 5 à 20 m³ peut être pertinent pour limiter l'emprise au sol.

Exemple d'aménagement d'un petit bassin :

Sur 10 m² de surface, installe un « filet d'ombre », un aérateur à 0,5 kW et prévois 2 mesures journalières d'oxygène et température pendant 30 jours après mise en eau.

2. Densité, bien-être et contrôle sanitaire :

Densité optimale et impacts :

Choisis la densité selon l'espèce et le système. Par exemple en RAS, vise 15 à 30 kg/m³ pour juvéniles. Au-delà, le stress, les maladies et la mortalité augmentent rapidement.

Surveillance quotidienne :

Mesure oxygène, température, ammoniac total et nitrites chaque jour. Note les mortalités, l'appétit et l'activité. Agis dès qu'un paramètre dépasse la plage recommandée pour éviter pertes massives.

Stratégies sanitaires :

Privilégie quarantaine des nouveaux entrants, désinfections simples et rotations de lots. Prévois des seuils d'alerte, par exemple 0,5 mg/L d'oxygène dissous à traiter immédiatement.

Astuce de stage :

Sur le terrain, j'avais une fiche murale simple avec plages acceptables, ça aidait tout le monde à réagir vite et éviter 1 perte évitable sur 10.

Technique	Meilleure utilisation	Densité indicative	Avantages
-----------	-----------------------	--------------------	-----------

Étang extensif	Espèces rustiques	0,1 à 2 kg/ha	Faible coût initial
Raceways / bassins	Truites, salmonidés	10 à 30 kg/m3	Bon contrôle qualité d'eau
RAS (recirculation)	Production intensive	15 à 50 kg/m3	Réduction eau utilisée

3. Techniques durables et innovations pratiques :

Réduction des impacts et intégration :

Privilégie l'IMTA, les zones tampons et la filtration biologique pour réduire les effluents. L'objectif est d'augmenter la productivité par m² tout en limitant les rejets vers l'environnement.

Gestion de l'alimentation :

Choisis une alimentation adaptée à l'âge et utilise la distribution automatisée si possible. Un FCR de 1,3 à 1,8 est un bon objectif selon l'espèce pour limiter le gaspillage.

Sélection et rotation des lots :

Adapte les cycles de production à la demande et fais des rotations pour limiter les pathogènes. Planifie lots de 90 à 180 jours pour croissance et nettoyage complet entre cycles.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu peux réduire les rejets de 20 à 30% en optimisant l'alimentation et en ajoutant une biofiltration capable de traiter 100 m³/jour pour une ferme moyenne.

Élément	Question à se poser	Valeur indicative
Oxygène dissous	Est-ce suffisant pour la densité ?	> 5 mg/L pour la plupart des espèces
Ammoniac libre	Peut-on le réduire rapidement ?	< 0,02 mg/L
Taux de renouvellement	Assez pour diluer les déchets ?	2 à 10%/jour en RAS

Cas concret métier :

Contexte :

Tu mets en place un RAS de 5 m³ pour tilapias juvéniles. Objectif production 90 kg en 120 jours avec 500 poissons initialement à 10 g.

Étapes :

1 Installer le bac et la biofiltration, 2 lancer l'ensemencement bactérien, 3 stocker 500 juvéniles, 4 nourrir selon courbe sur 120 jours, 5 surveiller paramètres chaque jour.

Résultats attendus et livrable :

Résultat attendu 90 kg commercialisables en 120 jours, survie prévue 90%, consommation de nourriture 143 kg selon FCR 1,5. Livrable attendu, dossier technique complet avec bilan production chiffré.

Tâche	Fréquence	Seuil d'alerte
Mesure oxygène	Quotidien	< 5 mg/L
Contrôle température	Quotidien	Variation > 2 °C
Comptage mortalités	Quotidien	> 1%/jour
Mesure ammoniac	3 fois par semaine	> 0,02 mg/L

Conseils pratiques et erreurs fréquentes :

Ne surcharge pas dès le départ, augmente la densité progressivement sur 2 à 4 semaines. Évite de changer d'aliment sans transition, et note toujours les anomalies sur ton cahier de production.

Exemple de vigilance :

Lors d'un stage, on a sauvé 60% d'un lot en remontant l'aération après détection d'une baisse d'oxygène à 3,8 mg/L, une intervention simple et rapide.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'aide à choisir des techniques d'élevage adaptées à ton site. Tu combines espèce, volume d'eau, budget, temps disponible et niveau de contrôle. Étangs extensifs = faible coût, peu de contrôle; RAS = forte maîtrise, investissement et surveillance élevés.

- Choisis le système selon surface, ressource en eau et **choix du système d'élevage**.
- Garde une **densité adaptée et suivie** pour limiter stress, maladies et mortalité.
- Mets en place une **surveillance quotidienne simple** des paramètres d'eau, de l'appétit et des mortalités.

Complète avec des **techniques durables comme IMTA**, une alimentation optimisée et des rotations pour réduire rejets et risques sanitaires.

Chapitre 5 : Prévention des pollutions et nuisances

1. Prévention à la source :

Conception des bassins et aménagements :

Choisis des bassins avec circulation maîtrisée et accès pour nettoyage. Un bon design réduit les points morts et diminue les sédiments, donc tu limite les rejets organiques et les risques d'eutrophisation.

Réduction des rejets organiques :

Limite la nourriture perdue en adaptant les rations et la granulométrie. Par expérience, réduire l'alimentation de 10 à 15% en période froide évite beaucoup de dépôts et d'oxygénéation instable.

Gestion des matières en suspension :

Installe des décanteurs et des systèmes de filtration simples pour capter les particules. Un nettoyage hebdomadaire évite l'accumulation et maintient la qualité d'eau sur de longues périodes.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu peux remplacer un tamis manuel par un tamis rotatif, ce qui réduit les pertes alimentaires de 20% et diminue la fréquence des décantations lourdes à une fois par mois au lieu d'une fois par semaine.

Source de pollution	Mesure préventive	Priorité
Alimentation non consommée	Ajustement des rations et tamisage	Élevée
Sédiments et boues	Décantation et curage programmé	Moyenne
Produits chimiques mal stockés	Local ventilé et bac de rétention	Très élevée

2. Gestion des produits et déchets :

Stockage des produits dangereux :

Range produits et carburants dans un local étanche et ventilé, avec bac de rétention adapté au volume. Vérifie l'étiquetage et la date de péremption avant chaque utilisation.

Collecte et traitement des déchets :

Sépare déchets organiques, plastiques et dangereux. En stage, j'ai trié les déchets en 4 bacs, ce qui a réduit les erreurs de tri de 30% et facilité les enlèvements.

Contrôles et étiquetage :

Maintiens une fiche produit pour chaque substance, note la quantité utilisée et la date. Cette traçabilité te protège et accélère les interventions en cas d'incident.

Astuce de terrain :

Tiens un registre papier près du local produits, note chaque sortie et chaque retour, tu gagneras 10 minutes par intervention et éviteras les oubliés en fin de journée.

3. Surveillance, procédures et communication :

Plan d'urgence et procédure :


Établis une fiche d'intervention pour déversement, avec actions et numéros utiles. En cas d'incident, agis en 3 étapes claires, cela limite l'extension de la pollution sur quelques heures.

Suivi et indicateurs :

Mesure oxygène dissous, pH et turbidité quotidiennement, et demande une analyse bactériologique toutes les 4 à 8 semaines. Ces indicateurs te renseignent sur l'efficacité des mesures préventives.

Mini cas concret :

Contexte : Petite ferme piscicole de 10 bassins rencontrant des baisses d'oxygène soudaines et des dépôts. Étapes : audit, installation d'un décanteur, formation du personnel pendant 2 jours, mise en place d'un suivi quotidien. Résultat : baisse des incidents de baisse d'oxygène de 70% en 3 mois. Livrable attendu : rapport technique de 5 pages avec tableau de suivi journalier et plan d'entretien chiffré pour 12 mois.



Traçabilité et déclaration :

Conserve fiches d'intervention et bordereaux de collecte pendant au moins 3 ans. Déclare tout incident significatif selon la réglementation, cela évite des sanctions et protège l'exploitation.

Check-list opérationnelle :

- Contrôle quotidien de l'oxygène dissous et du pH
- Vérification hebdomadaire des tamis et décanteurs
- Inventaire mensuel des produits dangereux
- Exercice d'intervention sur déversement tous les 6 mois
- Archivage des fiches d'intervention pendant 36 mois

Étape	Action concrète	Fréquence
Surveillance	Mesure oxygène, pH, turbidité	Quotidienne
Entretien	Nettoyage tamis et curage	Hebdomadaire
Formation	Session sécurité et tri	Semestrielle

Exemple d'organisation d'un audit interne :

Tu programmes 1 journée pour vérifier stockage, tenue des registres et équipement d'urgence, puis rends un rapport de 3 pages avec 5 actions prioritaires chiffrées et un calendrier sur 90 jours.

i Ce qu'il faut retenir

Pour réduire les nuisances, tu agis à la source et sécurises produits, déchets et procédures.

- Conçois des bassins avec **circulation d'eau maîtrisée** et curage régulier pour limiter sédiments et rejets organiques.
- Optimise l'alimentation et le tamisage pour **réduire la nourriture perdue** et stabiliser l'oxygène.
- Stocke carburants et produits dans un local sécurisé avec **bac de rétention adapté** et étiquetage à jour.
- Mets en place suivi quotidien oxygène, pH, turbidité et un **plan d'urgence pollution** avec fiches et registres conservés 3 ans.

Avec une surveillance régulière, des contrôles documentés et des audits internes, tu préviens la plupart des incidents et protèges durablement ton exploitation.

Organisation d'un chantier aquacole

Présentation de la matière :

En Bac Pro Aquacole (**Conduite de Productions Aquacoles**), la matière **Organisation d'un chantier aquacole** t'apprend à préparer, planifier et encadrer les travaux sur un site d'élevage, de la sécurité de l'équipe jusqu'à la gestion du matériel et du temps de travail.

Cette matière conduit à l'**épreuve E7 Pratiques professionnelles**, notée sur 20, avec un **coeffcient 5**, soit environ 25 % de la note d'examen. En établissement habilité, tu es évalué en **contrôle en cours de formation** à travers 5 situations certificatives, et en forme ponctuelle par un **oral final de 40 minutes** appuyé sur un dossier. Un camarade m'a confié qu'il avait vraiment gagné en confiance en pilotant son premier chantier-école.

Conseil :

Pour réussir **Organisation d'un chantier aquacole**, habitude-toi à tout visualiser comme un vrai chantier. Avant chaque TP, prends 10 à 15 minutes pour lister objectifs, étapes, risques, matériel et règles de sécurité, puis vérifie ensuite ce qui a réellement été fait.

Pendant les PFMP, note chaque jour les travaux menés, les volumes manipulés et les incidents rencontrés, cela te servira directement pour ton dossier et pour l'oral. En révision, consacre au moins 2 séances de 30 minutes par semaine à rejouer un déroulé de chantier à l'oral devant un camarade ou un proche.

- Prépare Un planning simple pour chaque type de chantier
- Apprends À expliquer tes choix techniques en 3 phrases claires
- Note Tes erreurs après chaque séance pour ne plus les répéter

Table des matières

Chapitre 1: Préparation du matériel et des installations	Aller
1. Préparation du matériel	Aller
2. Mise en place des installations	Aller
Chapitre 2: Planification des travaux et des équipes	Aller
1. Organisation des travaux	Aller
2. Répartition des équipes	Aller
3. Suivi, communication et sécurité	Aller
Chapitre 3: Application des règles d'hygiène et de sécurité	Aller
1. Prévention des contaminations	Aller
2. Sécurité des interventions sur site	Aller
3. Surveillance et traçabilité	Aller

Chapitre 1: Préparation du matériel et des installations

1. Préparation du matériel :

Vérification et inventaire :

Avant d'intervenir, fais un inventaire précis du matériel et note l'état de chaque pièce, compte environ 10 à 20 éléments pour un poste type, prévois 30 minutes pour 1 bassin moyen.

Nettoyage et désinfection :

Nettoie et désinfecte chaque pièce, change les joints très usés et vise l'absence de biofilm sur tuyaux, prévois 15 à 45 minutes par élément selon l'enrassement et la taille.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Tu peux réduire le temps de préparation de 25% en regroupant les tâches, par exemple nettoyer 3 éléments identiques ensemble et vérifier l'étanchéité à la suite.

Élément	État attendu	Temps estimé
Pompe	Fonctionnelle sans fuite	30 minutes
Tuyauterie	Sans biofilm visible	45 minutes
Vannes	Opérantes et étanches	15 minutes

2. Mise en place des installations :

Raccordements et étanchéité :

Raccorde les arrivées et sorties d'eau en respectant les diamètres, serre les colliers et teste l'étanchéité 10 à 20 minutes sous pression pour éviter les fuites nocturnes.

Contrôle des paramètres et sécurité :

Vérifie température, oxygène dissous et pH avant toute mise en production, note 3 relevés à 15 minutes d'intervalle pour stabiliser la valeur et agir si nécessaire.

Mini cas concret :

Contexte: remise en service d'un bassin de 30 m³ après vidange. Étapes: inventaire en 20 minutes, nettoyage en 90 minutes, raccordements 45 minutes, test paramètres 30 minutes. Résultat: bassin prêt en 3 heures. Livrable attendu: fiche technique remplie avec 6 mesures et photos, délai 3 heures.

Astuce matériel :

Range les outils par poste et fixe une étiquette, tu gagneras 10 à 20 minutes à chaque préparation et éviteras les oubli fréquents en stage.

Contrôle	Pourquoi	Fréquence	Responsable
Inventaire matériel	Éviter ruptures	Avant chaque chantier	Technicien
Test d'étanchéité	Prévenir fuites	Après montage	Opérateur
Mesures physico-chimiques	Assurer santé des organismes	T0, T15, T30	Responsable bassin
Nettoyage	Limiter maladies	Hebdomadaire	Équipe technique

Petite anecdote vécue: une fois j'ai oublié un joint et j'ai trouvé une petite fuite au matin, depuis je fais toujours le test sous pression de 20 minutes avant de partir.

i Ce qu'il faut retenir

La préparation commence par un **inventaire précis du matériel** et l'évaluation de l'état de chaque pièce, avec des temps repères par élément et par bassin.

- Réalise un **nettoyage et désinfection complets**, élimine le biofilm et remplace les joints usés pour limiter fuites et maladies.
- Assure des **tests d'étanchéité systématiques** sous pression 10 à 20 minutes pour éviter les mauvaises surprises au matin.
- Effectue un **contrôle des paramètres d'eau** (température, oxygène, pH) à T0, T15, T30 avant toute mise en production.
- Gagne du temps en groupant les tâches et en rangeant les outils par poste, avec étiquettes.

En appliquant ces étapes avec rigueur, tu peux préparer un bassin moyen en environ 3 heures, tout en sécurisant l'installation et la santé des organismes.

Chapitre 2 : Planification des travaux et des équipes

1. Organisation des travaux :

Définir les tâches :

Liste clairement chaque tâche nécessaire pour la journée et la semaine, en distinguant tâches de routine et interventions ponctuelles, cela aide à estimer ressources et priorités.

Estimer les durées :

Pour chaque tâche, note une durée réaliste en heures, ajoute 10 à 20% de marge pour les imprévus, et vérifie avec des collègues qui ont déjà fait l'opération.

Ordonnancer :

Organise les tâches dans l'ordre logique en tenant compte des dépendances et des contraintes comme la disponibilité de 1 bassin ou d'un camion, cela évite les retards.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En décalant la vérification de la qualité de l'eau au matin, l'équipe a gagné 30 minutes par jour, soit 2,5 heures par semaine, ce qui a réduit les retards sur 3 opérations hebdomadaires.

2. Répartition des équipes :

Identifier les compétences :

Fais l'inventaire des compétences de l'équipe, note qui sait manipuler les alevins, régler les pompes, ou analyser l'eau, pour affecter les tâches correctement.

Former et déléguer :

Prévois des blocs de formation de 2 heures pour les nouvelles procédures, délègue une tâche simple au débutant et désigne un tuteur pour 1 semaine.

Plan de rotation :

Établis un planning de rotation pour éviter la fatigue, par exemple 4 jours de travail suivis de 2 jours de repos sur les opérations exigeantes.

Rôle	Responsabilité principale	Charge horaire estimée
Technicien	Suivi qualité de l'eau et prélèvements	6 h/j
Opérateur	Manipulation des lots et alimentation	7 h/j
Responsable chantier	Coordination et sécurité	2 h/j

Exemple de cas concret :

Contexte: transfert de 5 000 alevins en 2 lots. Étapes: 1 - préparation 3 heures, 2 - équipe de 4 personnes, 3 - transport 1 heure. Résultat: opération réalisée en 6 heures. Livrable: feuille de route et feuille de présence avec 8 contrôles qualité.

3. Suivi, communication et sécurité :

Briefings quotidiens :

Fais un briefing de 10 minutes chaque matin pour répartir les tâches, signaler les risques et rappeler les objectifs, cela réduit les erreurs et améliore la coordination.

Suivi des indicateurs :

Suis des indicateurs simples comme température, oxygène, mortalité et heures travaillées, note-les sur un tableau quotidien pour repérer les dérives rapidement.

Gestion des imprévus :

Prépare des plans B pour les pannes courantes, liste fournisseurs et moyens de remplacement et désigne une personne responsable en cas d'urgence.

Astuce sécurité :

Tiens un registre des incidents et examine-le chaque semaine, cela permet d'identifier 2 ou 3 causes récurrentes et d'ajuster les plannings pour éviter les mêmes erreurs.

Avant de passer à l'action, vérifie que tout le monde a lu le planning et signé la feuille d'affectation, cela évite 50% des malentendus le premier jour.

Tâche	Fréquence	Responsable	Critère de réussite
Contrôle qualité eau	2 fois/jour	Technicien	Température et oxygène conformes
Vérification lots	1 fois/jour	Opérateur	Aucun mortalité anormale
Briefing	1 fois/jour	Responsable chantier	Plan clair et signé
Maintenance pompe	Hebdomadaire	Technicien	Pompe opérationnelle 100%

i Ce qu'il faut retenir

Pour organiser les travaux, commence par **planifier chaque tâche**, estimer les durées avec une marge et ordonner selon ressources et dépendances.

- Identifie les compétences de chacun pour attribuer les postes techniques, les tâches de routine et les interventions sensibles.

- Prévois des formations ciblées, délègue progressivement et mets en place une rotation pour limiter la fatigue sur les opérations exigeantes.
- Organise un **briefing quotidien**, assure le **suivi d'indicateurs clés** et prépare des plans B documentés pour les pannes fréquentes.
- Tiens un registre des incidents, analyse les causes récurrentes et fais signer le planning pour valider la répartition.

En appliquant ces pratiques, tu renforces la coordination, la qualité et la sécurité, tout en gagnant du temps sur les opérations critiques.

Chapitre 3 : Application des règles d'hygiène et de sécurité

1. Prévention des contaminations :

Hygiène du personnel :

Toujours porter une tenue propre réservée au site, laver les mains 20 secondes avant et après tout contact avec les animaux, limiter bijoux et téléphone et vérifier l'état des bottes et des combinaisons.

Nettoyage et désinfection :

Établis un planning hebdomadaire de nettoyage, utilise produits agréés, respecte un temps de contact de 5 à 10 minutes pour les désinfectants et note chaque intervention dans le cahier de bord.

Gestion des déchets :

Sépare déchets organiques, emballages contaminés et produits chimiques, stocke-les dans des bacs identifiés et organise une collecte tous les 2 à 3 jours selon le volume et le risque.

Exemple de nettoyage :

Sur une petite unité de 500 poissons, nettoyer et désinfecter les bacs une fois par semaine réduit visiblement les foyers d'infection, surtout après changement d'eau massif.

Équipement	Usage	Remarques
Bottes étanches	Protection contre l'eau et les matières organiques	Désinfecter chaque semaine
Gants nitrile	Manipulation d'animaux et produits	Changer après contamination
Masque jetable	Réduire projection lors d'interventions	Utilisation ponctuelle recommandée

2. Sécurité des interventions sur site :

Équipements de protection individuelle :

Avant toute intervention, vérifie que chaque personne a l'EPI adapté, que les gants sont intacts et que les lunettes protègent des projections, surtout lors d'utilisation de produits chimiques.

Risques électriques et intervention technique :

Coupe les alimentations électriques avant d'intervenir sur pompes ou panneaux, isole la zone et affiche la consigne, évite de travailler seul si l'appareil est immergé ou humide.

Procédures d'intervention et communication :

Utilise des procédures écrites pour les opérations à risque, précise qui fait quoi, fixe un temps maximal d'intervention et communique le plan à toute l'équipe avant de commencer.

Astuce de stage :

Note toujours l'heure de début et de fin d'une intervention risquée, cela évite souvent les discussions et permet de repérer rapidement une dérive protocolaire.

3. Surveillance et traçabilité :

Suivi des paramètres :

Mesure température, oxygène dissous, pH et conductivité chaque jour, consigne valeurs chiffrées dans un tableau, et déclenche actions si variation dépasse seuils prédéfinis.

Registre et traçabilité :

Tient un registre papier ou numérique indiquant interventions, produits utilisés, lots et opérateurs, conserve les enregistrements au moins 3 ans pour faciliter les enquêtes sanitaires.

Audits et contrôles :


Organise un contrôle interne tous les 3 mois, réalise listes de vérification et corrige les non conformités en attribuant actions et délais, ensuite vérifie l'efficacité des mesures prises.

Cas concret – maîtrise d'une contamination bactérienne :

Contexte : foyer sur un bassin de 800 poissons avec mortalités de 8% sur 10 jours. Étapes : isolement du bac, traitement désinfectant quotidien, remplacement de 30% d'eau et renforcement du contrôle des paramètres pendant 6 semaines. Résultat : mortalité réduite à 2% en 6 semaines. Livrable attendu : rapport de 3 pages décrivant actions et un tableau Excel de 42 jours montrant paramètres journaliers et interventions.

Graphique chiffré

Aquaculture UE vs France, volumes et valeurs 2022-2023



Élément	Question à se poser	Action rapide
Paramètres d'eau	Sont-ils dans les limites acceptables ?	Corriger en priorité oxygène ou pH
Tenue du personnel	La tenue est-elle propre et complète ?	Remplacer ou désinfecter immédiatement
Produits chimiques	Stockage conforme et fiches disponibles ?	Isoler et signaler l'anomalie
Traçabilité	Toutes les interventions sont-elles consignées ?	Compléter le registre immédiatement

Check-list opérationnelle sur le terrain :

- Vérifie tenue et EPI avant d'entrer sur la zone
- Mesure paramètres clés et inscrit les valeurs
- Contrôle date et quantité des désinfectants disponibles
- Identifie et isole tout bac suspect
- Consigne chaque action dans le registre ou fichier numérique

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'aide à sécuriser l'élevage en limitant contaminations et accidents. Tu appliques une **hygiène rigoureuse du personnel**, un nettoyage régulier du matériel et une gestion stricte des déchets.

- Planifie les tâches de **nettoyage et désinfection** et note-les dans le cahier de bord.
- Contrôle tenue, bottes, gants et masque avant toute intervention à risque.
- Sécurise les travaux sur pompes et panneaux en coupant l'électricité et en balisant la zone.
- Assure un **suivi quotidien des paramètres** et une **tracabilité détaillée des interventions** via registres et audits.

En utilisant check-list, procédures écrites et rapports en cas d'incident, tu détectes vite les dérives et démontres la maîtrise sanitaire du site.

Conduite et gestion de processus de productions aquacoles

Présentation de la matière :

Dans le **Bac Pro Aquacole**, la matière **Conduite et gestion de processus** te forme à suivre un élevage, régler les paramètres d'eau et vérifier la croissance des animaux.

Cette matière conduit à l'épreuve **Pratiques professionnelles**, évaluée en **contrôle en cours de formation**. Le **coefficent 5** pèse environ **25 % de la note**, et l'épreuve orale peut durer 40 minutes. Un camarade m'a dit que cela l'avait motivé.

Conseil :

Pour réussir **Conduite et gestion de processus**, C'est important de te comporter comme un pro. Pendant tes **14 à 16 semaines** de stage, chaque geste sur les bassins compte.

L'évaluation se déroule souvent devant tes animaux et tes fiches. Voici quelques réflexes utiles :

- Planifie 2 révisions après cours
- Note les paramètres d'eau
- Échange souvent avec ton tuteur

L'un de mes amis en Bac Pro Aquacole suivait ces habitudes, il m'a dit qu'il arrivait serein le jour de l'oral. Si tu restes régulier, tu mettras les chances de ton côté.

Table des matières

Chapitre 1: Mise en œuvre des travaux d'élevage	Aller
1. Organisation préalable et installation	Aller
2. Opérations quotidiennes et surveillance	Aller
Chapitre 2: Suivi de la croissance et de la santé des animaux	Aller
1. Surveillance de la croissance	Aller
2. Surveillance de la santé et gestion des pathologies	Aller
3. Enregistrements, indicateurs et actions correctives	Aller
Chapitre 3: Réglage des paramètres de milieu et d'alimentation	Aller
1. Paramètres physico-chimiques de l'eau	Aller
2. Gestion des flux d'eau et renouvellement	Aller
3. Réglage de l'alimentation et rations	Aller
Chapitre 4: Suivi technico-économique des productions	Aller
1. Indicateurs techniques et économiques	Aller

- 2. Calculs économiques essentiels [Aller](#)
- 3. Organisation du suivi et rapports [Aller](#)

Chapitre 1: Mise en œuvre des travaux d'élevage

1. Organisation préalable et installation :

Préparation des bassins :

Avant tout départ, contrôle la propreté et la structure des bassins, vérifie l'absence de fuites et nettoie les surfaces. Prévoyez 1 à 2 jours pour un nettoyage complet selon la taille.

Choix des lots et densité :

Adapte la densité en fonction de l'espèce, par exemple 20 à 60 poissons par mètre cube pour des alevins dépendant de l'espèce et de la taille. Une erreur fréquente est de surstocker en période de croissance.

Équipements et sécurité :

Vérifie oxygénation, filtres et alarmes. Prévois une réserve d'oxygène portable et un kit de réparation. Dans mon stage, une panne de pompe m'a appris l'importance d'un jeu de joints en plus.

Astuce organisation :

Prépare une check-list quotidienne de 6 points, affiche-la près des bassins et entraîne ton équipe à l'utiliser dès le démarrage.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Réorganisation d'un cycle d'alevinage en réduisant la mortalité de 12% à 5% en ajustant la densité et la fréquence d'aération sur 8 semaines.

Élément	Action recommandée
Bassin	Nettoyage complet et contrôle des joints
Filtration	Vérification des débits et remplacement des médias si besoin
Oxygénation	Test des diffuseurs et débit minimal de secours

2. Opérations quotidiennes et surveillance :

Alimentation et rythme :

Distribue la nourriture selon l'âge et la taille, en général 2 à 3 distributions par jour pour des juvéniles. Surveille les restes pour éviter la pollution et adapte la ration chaque semaine.

Surveillance de la qualité de l'eau :


Contrôle température, oxygène dissous, pH et ammoniac au moins 1 fois par jour au démarrage, puis 2 à 3 fois par semaine une fois stabilisé. Enregistre les valeurs dans un cahier de suivi.

Traitements et interventions :

Interviens rapidement en cas d'anomalie, isole le lot concerné et applique le protocole sanitaire. Note chaque traitement avec date, produit et dose dans le registre sanitaire obligatoire.

Exemple de surveillance :

Un écart de pH de 0,8 sur 48 heures nécessite souvent un changement partiel d'eau de 10 à 20% et un contrôle renforcé sur 3 jours.



Mini cas concret :

Contexte :

Tu récupères un lot de 5 000 alevins dans un bassin de 50 m³, densité initiale 100 alevins par mètre cube, objectif croissance sur 12 semaines.

Étapes :

Phase 1, acclimatation 48 heures avec oxygène augmenté de 20%, phase 2, alimentation progressive sur 4 semaines, phase 3, ajustement de densité si mortalité supérieure à 5%.

Résultat attendu :

Atteindre un taux de survie supérieur à 90% et une croissance moyenne de 8 à 12% de poids par semaine sur les 8 dernières semaines.

Livrable attendu :

Un rapport de 2 pages récapitulant les paramètres mesurés hebdomadairement, tableau excel avec 12 lignes hebdomadaires et recommandations opérationnelles.

Astuce de stage :

Note toujours l'heure précise des interventions, cela aide à corrélérer événements et variations de paramètres, et cela impressionne positivement ton tuteur.

Paramètre	Valeur cible
Température	Selon espèce, généralement 12-20 °C
Oxygène dissous	> 5 mg/L pour la plupart des espèces
Ammoniac	< 0,5 mg/L

Check-list opérationnelle :

- Contrôle du système d'oxygénation 1 fois par jour
- Mesure de pH et température matin et soir pendant 3 jours
- Distribution de nourriture selon tableau de rations
- Inspection visuelle pour signes de maladie ou mortalité
- Enregistrement dans le cahier de suivi après chaque intervention

i Ce qu'il faut retenir

Pour démarrer l'élevage, assure-toi que les bassins sont propres, étanches et que **oxygénation et filtration** fonctionnent, avec matériel de secours prêt.

- Adapter la **densité de peuplement** à l'espèce pour éviter le surstockage en croissance.
- Planifier une check-list quotidienne et former l'équipe à son utilisation systématique.
- Gérer alimentation, qualité d'eau et traitements avec **mesures et enregistrements** réguliers.

Surveille température, pH, oxygène et ammoniac, réagis vite en cas d'écart et trace chaque intervention. Dans un lot type d'alevins, ajuste oxygène, rations et densité pour viser **plus de 90% de survie** et une croissance soutenue, documentées dans un rapport structuré.

Chapitre 2 : Suivi de la croissance et de la santé des animaux

1. Surveillance de la croissance :

Prélèvements et mesures :

Pour suivre la croissance, tu dois mesurer longueur et poids d'un échantillon représentatif, par exemple 30 individus par bassin, chaque semaine ou toutes les 2 semaines selon le stade de production.

Indices de condition :

Calcule l'indice de condition K avec $K = 100 \times \text{poids en grammes divisé par longueur en centimètres au cube}$, cela te donne une idée rapide de l'état nutritionnel du lot.

Annoncer les tendances :

Trace un bulletin de croissance hebdomadaire avec moyenne, écart type et mortalité, tu repères vite un ralentissement ou une variabilité anormale nécessitant action corrective.

Exemple :

Suivi d'un lot de truites, 30 poissons mesurés chaque semaine, moyenne de poids passant de 8 g à 20 g en 6 semaines, indice K stable autour de 1,2, indicateur de croissance satisfaisant.

Stade de production	Echantillonnage recommandé	Fréquence
Alevins	30 individus	Chaque semaine
Juveniles	20 à 30 individus	Toutes les 2 semaines
Adulte avant mise sur le marché	50 individus	Mensuel

2. Surveillance de la santé et gestion des pathologies :

Observation quotidienne et signes cliniques :

Regarde les comportements d'alimentation, nage, respiration et apparence externe, une baisse d'appétit de 20 pour cent ou des nageoires rongées signale un problème à investiguer rapidement.

Biologie et contrôles sanitaires :

Effectue contrôles microbiologiques et parasitologiques sur des échantillons ciblés, par exemple 5 poissons par analyse, et note les résultats dans le registre sanitaire du site.

Actions en cas d'alerte :

En présence d'une mortalité supérieure à 2 pour cent par jour ou de signes cliniques sévères, isole le lot, augmente les renouvellements d'eau et contacte le vétérinaire sanitaire du site.

Astuce stage :

Quand tu débutes, prépare une fiche-format standard avec 6 rubriques, tu gagnes 10 à 15 minutes par ronde et tu évites d'oublier des paramètres essentiels.

Traitements et bonnes pratiques :

Administre les traitements selon les doses vétérinaires, calcule la dose en mg par kg et respecte délai d'attente, note chaque traitement dans le registre et surveille l'efficacité en 48 à 72 heures.

3. Enregistrements, indicateurs et actions correctives :

Registres et indicateurs clés :

Tiens à jour fiche de lot avec poids moyen, mortalité, consommation alimentaire et conversion alimentaire C.A., ces 4 indicateurs permettent d'évaluer performance et coût au kilo produit.

Analyse des écarts :

Quand le C.A. augmente de plus de 10 pour cent par rapport à la cible, analyse causes possibles, nutrition, qualité d'eau ou stress, et planifie tests ou changements sur 7 à 14 jours.

Plan d'action opérationnel :

Définis actions chiffrées, exemple réduire densité de 10 pour cent, augmenter oxygénation de 20 pour cent, ou changer aliment pendant 14 jours, puis mesurer amélioration sur 2 semaines.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En bassin de production, baisse de croissance observée, action consistait à réduire densité de 12 pour cent et à ajuster rations, résultat après 14 jours augmentation de gain journalier de 25 pour cent, livrable: rapport de 3 pages avec graphiques.

Mini cas concret :

Contexte, un lot de mulets présente mortalités soudaines de 3 pour cent par jour, étapes: échantillonnage de 10 poissons, analyses parasitologiques et contrôle physico chimique de l'eau, résultat: parasite identifié, action: traitement local pendant 5 jours, mortalité ramenée à 0,5 pour cent par jour, livrable attendu: fiche sanitaire chiffrée avec protocole et coût estimé en euros.

Check-list opérationnelle sur le terrain :

Tâche	Fréquence	Critère de réussite
-------	-----------	---------------------

Mesure de 30 poissons	Hebdomadaire	Moyenne de poids et indice K calculés
Contrôle nourriture restante	Quotidien	Consommation conforme au plan
Vérification paramètres eau	Quotidien	Température, O2, NH4 et pH dans les limites
Mise à jour du registre de lot	Après chaque intervention	Fiche complétée et signée

Astuce terrain :

Prends toujours photos avant et après une intervention, elles valent souvent des mots lors du bilan, et cela a sauvé une justification lors d'un contrôle sanitaire en stage.

i Ce qu'il faut retenir

Pour suivre la croissance, tu mesures régulièrement longueur et poids d'un échantillon et calcules l'**indice de condition K** pour vérifier l'état nutritionnel.

- Définis un échantillonnage adapté à chaque stade et rédige un **bulletin de croissance hebdomadaire** pour repérer vite tout ralentissement.
- Pratique une **observation quotidienne des poissons**, note appétit, comportement, lésions, et déclenche analyses et isolement dès mortalité élevée ou signes sévères.
- Tiens des registres complets avec poids moyen, mortalité, aliment et C.A., suis les **indicateurs technico économiques** et applique des actions correctives chiffrées.


Grâce à ces routines simples et bien notées, tu peux réagir rapidement, limiter les pertes et améliorer en continu la performance sanitaire et la rentabilité de ton élevage.

Chapitre 3 : Réglage des paramètres de milieu et d'alimentation

1. Paramètres physico-chimiques de l'eau :

Température :

La température influence le métabolisme des animaux et la solubilité de l'oxygène. Pour la truite onglet, vise 10 à 14 °C, pour le tilapia 24 à 30 °C, surveille au moins 2 fois par jour.



Oxygène dissous et aération :

L'oxygène doit rester supérieur à 6 mg/L pour les salmonidés, et autour de 4 mg/L pour des espèces tolérantes. Mesure avec un capteur ou un oxymètre portable, note la valeur dans le registre.


Ph, ammoniaque, nitrites :

Le pH stable entre 6,5 et 8 évite le stress. L'ammoniaque totale doit être inférieure à 0,3 mg/L et les nitrites inférieurs à 0,1 mg/L en eau douce, sinon action corrective.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Un bassin recirculé passant d'un renouvellement de 10% par jour à 5% en optimisant biofiltration, a réduit la consommation d'eau de 30% tout en maintenant NH₃ sous 0,2 mg/L.

Graphique chiffré



Paramètre	Truite (eau douce)	Tilapia	Crevette d'élevage
Température (°C)	10-14	24-30	25-30
Oxygène (mg/L)	>6	>4	>4.5
pH	6,5-8	6,8-8	7,5-8,5
Ammoniaque (mg/L)	<0,3	<0,5	<0,2

2. Gestion des flux d'eau et renouvellement :

Renouvellement et circulation :

Le débit et le renouvellement contrôlent la qualité. En systèmes extensifs, renouvelle 10 à 30% du volume par jour. En recirculation, vise un nettoyage mécanique et biologique efficace quotidiennement.

Biofiltration et entretien :

La biofiltration transforme l'ammoniaque en nitrite puis en nitrate. Nettoie les décanteurs 1 à 2 fois par semaine selon l'encrassement, vérifie le taux de colmatage des media.

Contrôles et alarmes :

Installe alarmes pour O2 et température si possible. Une alarme qui sonne la nuit peut sauver une récolte, teste-la toutes les semaines et note les tests.


Astuce d'atelier :

Dans mon stage, j'ai programmé des relevés O2 à 6 h et 18 h, cela a permis d'identifier une panne de pompe avant qu'elle n'affecte la biomasse.

3. Réglage de l'alimentation et rations :

Calcul de la ration :

Estime la biomasse totale, applique un pourcentage de ration journalier adapté à l'espèce et à la température. Par exemple 2,5% de la biomasse pour des jeunes truites à 12 °C.



Fréquence et méthodes de distribution :

Distribue 2 à 5 fois par jour selon l'âge et la densité. Utilise distributeurs automatiques pour répartir les repas et limiter le gaspillage, ajuste la taille des granulés selon la bouche.

Suivi des performances alimentaires :


Calcule le FCR chaque cycle, note poids moyen et consommation. Un bon objectif est d'atteindre un FCR de 1,1 à 1,8 selon l'espèce et le stade de croissance.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

En réduisant la ration initiale de 3% à 2,2% pour de jeunes tilapias, en augmentant la fréquence de 2 à 4 distributions, on a obtenu un FCR divisé par 1,2 sur 8 semaines.

Graphique chiffré

Aquaculture UE : croissance de la valeur, volumes stables et impact de l'aliment



Mini cas concret :

Contexte : 1 000 alevins de truite, biomasse initiale 50 kg, objectif 120 kg en 12 semaines.

Étapes : mesurer biomasse, calculer ration à 2,5% puis ajuster chaque semaine.

Étapes réalisées :

- Pesée hebdomadaire de 100 individus pour estimer le poids moyen
- Réglage des doseurs pour délivrer 1,25 kg de nourriture par jour
- Contrôle O₂ et NH₃ 2 fois par jour pendant 12 semaines

Résultats et livrable attendu :

Résultat : biomasse finale 118 kg, FCR amélioré de 1,5 à 1,35, mortalité réduite de 6% à 3%.

Livrable : rapport de 2 pages avec tableau hebdomadaire des rations et relevés physico-chimiques.

Check-list opérationnelle :

Tâche	Fréquence	Valeur cible	Action si hors cible
Mesure O ₂	2 fois par jour	>6 mg/L	Augmenter aération, vérifier pompe
Test pH	1 fois par jour	6,5-8	Ajuster eau et buffers
Contrôle NH ₃	3 fois par semaine		Renouveler eau, vérifier biofiltre

Contrôle poids	1 fois par semaine	Suivi selon plan	Adapter ration et fréquence
Nettoyage décanteur	1 à 2 fois par semaine	Faible turbidité	Nettoyage immédiat

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à régler les **paramètres clés de l'eau** et de l'alimentation pour sécuriser ta production.

- Maintiens température, **oxygène dissous suffisant**, pH, ammoniaque et nitrites dans leurs plages pour éviter stress et mortalité.
- Optimise la **gestion des flux d'eau** : renouvellement adapté, biofiltration entretenue, décanteurs nettoyés et alarmes testées chaque semaine.
- Adapte le **calcul précis des rations** à la biomasse et à la température, fractionne les repas et ajuste la granulométrie.
- Mesure FCR, poids moyen et consommations pour un **suivi régulier des performances** et ajuste ration, fréquence et eau si besoin.

En combinant mesures quotidiennes, check-lists et petits ajustements progressifs, tu améliores la croissance, limites les pertes et réduis tes coûts d'eau et d'aliment.

Chapitre 4 : Suivi technico-économique des productions

1. Indicateurs techniques et économiques :

Paramètres à enregistrer :

Tu dois noter quotidiennement la consommation d'aliment, la mortalité, le poids moyen, le volume d'eau renouvelé et les consommations énergétiques pour chaque lot. Ces données servent de base à tout diagnostic.

Indicateurs clés et définition :

Les indicateurs à suivre sont le FCR, le taux de mortalité, le gain journalier moyen et le coût de production par kilogramme. Ils te permettent de comparer performances entre lots et saisons.

Interprétation pratique :

Un FCR qui augmente de 0,2 en 2 semaines signifie souvent un problème d'alimentation ou de santé. Agis vite en isolant les lots et en réajustant la ration ou le renouvellement d'eau.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Lot de 3 000 alevins, FCR initial 1,6, optimisation de l'alimentation et baisse à 1,4 en 30 jours, économie de 300 kg d'aliment soit environ 330 € économisés.

Indicateur	Formule	Objectif courant
FCR	Aliment total consommé / Poids produit	1,1 à 1,6 selon espèce
Taux de mortalité	(Nombre morts / Effectif initial) × 100	< 5 % sur cycle
Gain journalier moyen	(Poids final - Poids initial) / Durée en jours	Dépend de l'espèce
Coût de production par kg	Coûts totaux / Poids produit	Doit être inférieur au prix de vente

2. Calculs économiques essentiels :

Élaboration du coût de production :

Rassemble les coûts directes et indirects pour un lot, par exemple aliment, alevins, énergie, main d'œuvre et amortissement. Ces postes déterminent le coût total à répartir sur le poids produit.

Calcul pas à pas :

Imaginons 1 lot produisant 5 000 kg. Coûts: aliment 7 150 €, alevins 1 000 €, énergie 600 €, main d'œuvre 2 000 €, autres 250 €. Coût total 11 000 €, soit 2,20 €/kg.

Marge et seuil de rentabilité :

Si ton prix de vente moyen est 3,50 €/kg, marge brute = $3,50 - 2,20 = 1,30$ €/kg. Pour couvrir coûts fixes annuels de 10 000 €, il faut vendre environ 7 692 kg par an à cette marge.

Exemple de calcul de marge :

Avec production annuelle 20 000 kg et marge 1,30 €/kg, marge totale 26 000 €, suffisante pour payer des coûts fixes de 10 000 € et générer un résultat positif.

3. Organisation du suivi et rapports :

Fréquence et outils de suivi :


Mets en place une saisie quotidienne des consommations et mortalités, une pesée hebdomadaire par échantillon et un bilan mensuel. Utilise un tableur simple ou une application dédiée pour tracer l'évolution.

Tableaux de bord et rapports :

Crée un tableau de bord mensuel avec FCR, mortalité, coût/kg et marge par lot. Ce rapport guide les décisions d'achat, de rationnement et de commercialisation. Rends-le lisible en 1 page.

Utilisation opérationnelle des données :

Si un lot affiche mortalité > 2 % en 7 jours et FCR > 1,5, lance un audit sanitaire et réduis la densité. Prends des actions correctives documentées pour suivre l'efficacité des mesures.



Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Lors d'un stage, j'ai réduit le coût/kg de 0,30 € en corrigeant la granulométrie d'aliment, ce qui a amélioré le FCR de 1,5 à 1,35 en 6 semaines.

Mini cas concret :

Contexte : ferme marine produisant 8 000 kg par cycle, coût actuel 2,50 €/kg, prix vente 3,20 €/kg, objectif réduire coût à 2,20 €/kg.

Étapes :

- Analyse des consommations et calculs sur 30 jours.
- Test d'un nouvel aliment sur 2 bassins pendant 45 jours.
- Réduction de la mortalité par protocole sanitaire et formation du personnel.

Résultat chiffré :

Après 3 mois, FCR passe de 1,55 à 1,40, coût/kg baisse de 2,50 € à 2,18 €, gain attendu 2 560 € par cycle pour 8 000 kg.

Livrable attendu :

Tableau récapitulatif mensuel indiquant consommation d'aliment, FCR, coût/kg, marge et recommandations, format Excel prêt à être partagé avec le responsable.

Check-list opérationnelle :

Tâche	Fréquence	Attention
-------	-----------	-----------

Saisie consommation d'aliment	Quotidienne	Précision au kilo
Pesée échantillon	Hebdomadaire	Même heure de la journée
Contrôle sanitaire rapide	Hebdomadaire	Noter tout changement
Bilan économique	Mensuelle	Inclure tous les coûts

Astuce terrain :

Formate ton fichier Excel avec des onglets par lot et une feuille récapitulative annuelle, cela te fera gagner environ 2 heures par mois et évitera des erreurs de saisie.

Exemple pratique :

Sur un lot test de 1 200 poissons, une pesée hebdomadaire et un suivi strict ont permis d'identifier un pic de mortalité lié à une pompe encrassée, stoppant une perte potentielle de 200 kg.

i Ce qu'il faut retenir

Le chapitre t'apprend à suivre finement tes lots pour améliorer à la fois **performances techniques et économiques**.

- Enregistre chaque jour alimentation, mortalité, poids moyen, eau et énergie pour calculer FCR, mortalité, gain journalier et **coût de production par kg**.
- Surveille les dérives (FCR qui monte, mortalité > 2 %) et réagis vite: ration, qualité d'eau, densité, audit sanitaire.
- Calcule tes coûts complets, ta **marge brute par kilogramme** et ton seuil de rentabilité pour valider la viabilité des cycles.
- Structure un **tableau de bord mensuel** sous Excel avec indicateurs, commentaires et actions correctives.

En combinant mesures rigoureuses et analyses régulières, tu réduis ton coût/kg, sécurises ta marge et détectes tôt les problèmes techniques.

Maintenance des équipements et des installations de productions aquacoles

Présentation de la matière :

Dans le **Bac Pro Aquacole** (Conduite de Productions Aquacoles), la matière « **Maintenance des équipements** et des installations de productions aquacoles » t'apprend à garder pompes, bassins et réseaux en état de marche pour sécuriser la production et le bien-être des animaux.

Cette matière conduit surtout à l'évaluation de la **capacité à entretenir une installation** dans l'épreuve Pratiques professionnelles, organisée soit en CCF pendant le cycle terminal, soit en oral final de 40 minutes avec dossier, coefficient 5, soit environ 25 % de la note du Bac Pro Aquacole.

En CCF, tu es évalué sur des **situations réelles de chantier**, avec 2 évaluations de maintenance préventive et corrective qui pèsent environ 5 % du diplôme. Un camarade m'a confié qu'il avait vraiment respiré le jour où il a réussi à relancer seul une pompe en panne.

Conseil :

Pour réussir la matière « **Maintenance des équipements et des installations** de productions aquacoles », prends l'habitude de toucher le matériel à chaque TP. Note systématiquement pannes, symptômes, gestes réalisés et temps passé dans un **petit carnet** ou un fichier sur ton téléphone.

Consacre au moins **20 à 30 minutes** après chaque séance pour revoir schémas et procédures, puis prépare l'**oral Pratiques professionnelles** en présentant une intervention en **3 parties claires** : Contexte, Diagnostic rapide, Actions menées, avant de t'entraîner avec un camarade ou ton enseignant.

- Prépare des **fiches de contrôle simples** pour chaque équipement clé
- Prends en photo les **montages électriques courants** pour les revoir tranquillement
- Répète les **gestes de sécurité** avec un camarade avant les périodes de stage

Table des matières

Chapitre 1 : Entretien courant des bassins et réseaux	Aller
1. Maintenance quotidienne des bassins	Aller
2. Surveillance et entretien des réseaux	Aller
Chapitre 2 : Maintenance préventive des équipements	Aller
1. Principes et planification préventive	Aller

2. Composants critiques et tâches types	Aller
3. Cas concret, livrables et check-list terrain	Aller
Chapitre 3 : Dépannage de base des pannes courantes	Aller
1. Diagnostic rapide des pannes électriques	Aller
2. Pannes liées à l'eau et à la qualité	Aller
3. Protocoles d'intervention et consignation	Aller

Chapitre 1: Entretien courant des bassins et réseaux

1. Maintenance quotidienne des bassins :

Inspection visuelle :

Chaque jour, fais une ronde rapide pour repérer fuites, algues visibles, poissons flottants ou objets étrangers. Note tout changement et alerte ton référent si tu observes une anomalie sérieuse.

Nettoyage des parois et des fonds :

Nettoie les parois au minimum une fois par semaine et les fonds selon l'accumulation de boues, en général toutes les 2 à 4 semaines. Utilise racloir, aspirateur ou pompe de vidange.

Gestion des résidus et boues :

Évacue les boues en respectant les consignes environnementales, vise 10 à 50 kg de boues retirées par bassin par mois selon taille et charge. Sépare les déchets et pèses si demandé.

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur une petite ferme, on a standardisé le nettoyage en 3 étapes, réduisant le temps de maintenance de 30% et la turbidité moyenne de 40% après 2 mois.

Élément	Fréquence	Responsable	Commentaire
Inspection visuelle	Quotidien	Opérateur	Remplis le carnet de bord
Nettoyage parois	Hebdomadaire	Opérateur	Utilise gants et brosse adaptée
Vidange partielle / boues	Toutes les 2 à 4 semaines	Chef d'équipe	Pèse déchets et note quantité
Contrôle paramètres	Quotidien	Opérateur	pH, oxygène dissous, température

2. Surveillance et entretien des réseaux :

Contrôle des pompes et vannes :

Vérifie les pompes chaque matin, écoute les bruits anormaux et contrôle les débits. Remplace ou lubrifie les joints quand tu remarques des fuites, en général tous les 6 mois.

Entretien des filtres et systèmes de filtration :

Backwash ou nettoyage des filtres tous les 1 à 2 semaines selon charge. Remplace les médias filtrants tous les 12 à 24 mois si l'efficacité baisse sensiblement.

Surveillance des paramètres et alarmes :

Installe ou consulte l'enregistrement des paramètres au moins une fois par jour. Réagis aux alarmes immédiatement, note l'heure et l'action effectuée dans le registre.


Astuce entretien :

Organise ton planning en matinée, c'est souvent le meilleur moment pour intervenir sans stresser les poissons, et évite les manipulations lorsque l'oxygène est bas.

Mini cas concret :

Contexte : bassin nacré de 200 m³ avec filtration mécanique insuffisante, turbidité à 25 NTU. Étapes : inspection, vidange partielle de 20%, nettoyage filtre, ajustement débit.

Résultat : turbidité réduite à 8 NTU en 48 heures. Livrable attendu : rapport de maintenance de 3 pages, bilan chiffré des volumes évacués et des heures de travail, et suivi pH sur 7 jours.



Tâche	Fréquence recommandée	Contrôle
Vérifier pompe principale	Quotidien	Écoute et mesure débit
Nettoyer skimmer	Hebdomadaire	Absence de débris à la surface
Backwash filtre	Toutes les 2 semaines	Clarté de l'eau améliorée
Relevé paramètres	Quotidien	pH 6.8-8.2, O ₂ > 6 mg/L

Erreurs fréquentes et conseils :

Ne pas consigner les interventions, oublier le nettoyage des skimmers, ou attendre que la pompe fasse un bruit fort avant d'agir, sont des erreurs courantes. Note tout et agis vite.

Matériel de base à avoir :

- Seau, brosse et racloir
- Aspirateur de fonds ou pompe de vidange
- Outils pour vannes et pompes
- Kit de test pH et oxygène

Exemple d'organisation de ronde :

Réalise 15 minutes de vérifications le matin, puis 30 minutes de nettoyage ciblé deux fois par semaine, et 2 heures mensuelles pour maintenance préventive lourde.

Check-list opérationnelle :

Tâche	État attendu
Surface claire	Absence débris flottants
Pompes silencieuses	Pas de vibrations anormales
Paramètres stables	pH et O2 dans plages
Registre complété	Interventions notées

i Ce qu'il faut retenir

Mets en place une **inspection visuelle quotidienne** pour détecter rapidement anomalies, mortalités et débris, puis complète le carnet de bord.

- Assure un **nettoyage régulier des bassins** : parois chaque semaine, fonds et boues toutes les 2 à 4 semaines avec matériel adapté.
- Contrôle pompes, vannes, filtres et skimmers, avec backwash périodique et remplacement des médias filtrants si l'efficacité chute.
- Réalise un **suivi des paramètres clés** (pH, oxygène, température) et réagis immédiatement aux alarmes, en notant heure et actions.
- Planifie une **maintenance préventive structurée** pour réduire turbidité, pannes et stress sur les poissons.

En combinant routine quotidienne, enregistrements précis et interventions planifiées, tu garantis des bassins stables, une eau claire et des équipements fiables sur la durée.

Chapitre 2 : Maintenance préventive des équipements

1. Principes et planification préventive :

Planification des interventions :

Organise un calendrier clair pour chaque équipement, avec tâches, fréquences et responsabilités. Un planning simple évite les pannes imprévues et facilite la gestion des pièces de rechange. Mets à jour le plan chaque mois.

Fréquences recommandées :

Vise des contrôles quotidiens pour l'alimentation et l'étanchéité, des vérifications hebdomadaires pour les pompes, des entretiens mensuels pour filtres et aérateurs, et une révision trimestrielle des tableaux électriques.

Enregistrement des opérations :

Tiens un carnet de maintenance physique ou numérique, avec date, opérateur, action et temps passé. Cinq interventions notées permettent d'anticiper l'usure et de prévoir les achats de pièces au bon moment.

Astuce organisation :

Range les notices et schémas électriques près des armoires, étiquette les câbles, et consacre 30 minutes chaque vendredi pour faire le point avec ton tuteur de stage.

2. Composants critiques et tâches types :

Pompes et moteurs :

Contrôle les amortisseurs, repère les fuites, vérifie l'alignement des arbres et mesure les courants moteur. Un moteur qui consomme 10 à 20% de plus signale souvent un entretien à prévoir.

Systèmes d'aération et filtres :

Nettoie ou remplace les médias filtrants selon la turbidité. Décrasse un filtre chaque mois si la charge organique est élevée, ou toutes les 3 semaines en période d'affouragement intense.

Capteurs et tableaux électriques :

Calibre les sondes pH et oxygène tous les 2 à 4 semaines selon leur stabilité. Vérifie serrage des borniers, propreté des ventilos et étanchéité des coffrets pour éviter l'oxydation et les faux contacts.

Exemple d'optimisation d'une intervention de pompe :

Sur un bassin, tu peux remplacer un joint, recalibrer l'alignement et tester le rendement en 90 minutes, évitant une panne qui aurait coûté une journée et une perte d'oxygène pour le vivant.

3. Cas concret, livrables et check-list terrain :

Mini cas concret - remplacement préventif d'une pompe :

Contexte, tu es stagiaire dans une ferme aquacole, une pompe centrifuge montre vibration et hausse de bruit. Objectif, remplacer le palier préventivement avant rupture pour éviter arrêt de production de 48 heures.

Étapes et résultats :

Étape 1, mise hors tension et vidange du circuit en 15 minutes. Étape 2, dépose et inspection en 45 minutes. Étape 3, pose d'un palier neuf et alignement en 60 minutes. Résultat, vibration divisée par 4.

Livrable attendu :

Remets une fiche d'intervention signée, contenant durée totale, pièces remplacées avec références, mesures avant-après et recommandation pour la prochaine révision dans 6 mois. Ce document sert de preuve et de suivi.

Exemple de résultat chiffré :

Après remplacement, la consommation électrique a baissé de 12% et le niveau sonore a diminué de 6 dB, ce qui confirme l'amélioration du rendement et la sécurité du bassin.

Tableau des fréquences et actions :

Élément	Fréquence	Action
Pompe centrifuge	Hebdomadaire	Vérification vibration et fuite
Filtre mécanique	Mensuelle	Nettoyage ou remplacement média
Sonde pH	Toutes les 2 à 4 semaines	Calibration et vérification

Check-list terrain (opérationnelle) :

Utilise cette check-list avant démarrer une intervention, elle te guide et sert au rapport final.

Tâche	Contrôle
Coupure électrique	Verrouillage et étiquetage
Protection du vivant	Mise en sécurité des poissons
Outilage et pièce	Référence et quantité vérifiées
Mesures avant-après	Consommation et vibration notées

Astuce de stage :

Note les références de pièces sur ton téléphone et garde 1 palier de pompe de réserve, cela t'évitera 24 à 48 heures d'attente en cas de casse, j'ai appris ça sur le terrain.

i Ce qu'il faut retenir

La maintenance préventive repose sur un **planning clair par équipement**, avec tâches, fréquences et responsables, mis à jour chaque mois.

- Réalise des **contrôles réguliers ciblés** : quotidien alimentation/étanchéité, hebdomadaire pompes, mensuel filtres, trimestriel tableaux.
- Enregistre chaque intervention dans un **carnet de maintenance structuré** pour anticiper l'usure et les achats de pièces.
- Sur le terrain, applique la check-list : coupure sécurisée, protection du vivant, outillage vérifié, mesures avant-après.
- Sur les pompes, un remplacement préventif bien préparé réduit vibrations, pannes longues et consommation électrique.

En stage, garde notices accessibles, étiquette les câbles et échange régulièrement avec ton tuteur pour affiner les fréquences et améliorer la fiabilité globale des équipements.

Chapitre 3 : Dépannage de base des pannes courantes

1. Diagnostic rapide des pannes électriques :

Vérification sécurité et alimentation :

Avant toute intervention, coupe l'alimentation, vérifie la disjonction générale et note la position des fusibles. Cette étape te protège et évite d'aggraver la panne en quelques minutes.

Tests des moteurs et pompes :

Contrôle la présence de tension, mesure l'intensité et écoute les bruits. Un moteur qui chauffe excessivement ou un courant de démarrage 2 à 3 fois supérieur au nominal indique souvent un enrayage ou une surcharge.

Interpréter les voyants et alarmes :

Lis le journal d'alarme si disponible, note les codes et l'heure. Beaucoup de pannes sont précédées d'une alarme récurrente 12 à 48 heures avant la coupure totale.

Exemple de diagnostic électrique :

Sur une pompe 1,5 kW qui ne démarre plus, tu vérifies tension, fusible, relais, puis remplaces le relais défectueux en 30 minutes pour remettre en service.

2. Pannes liées à l'eau et à la qualité :

Obstruction et circulation :

Vérifie filtres, crépines et vannes. Une perte de débit de 20 à 40% se remarque souvent sur la vitesse de recirculation et demande un nettoyage ou un remplacement de filtre.


Problèmes d'oxygénation :

Mesure la concentration en oxygène dissous. Si la valeur chute en dessous de 5 mg/L, augmente l'aération, vérifie diffuseurs et compresseur, et surveille la réponse sur 15 à 30 minutes.

Fuites et pertes de débit :

Repère écoulements visibles, contrôle manomètres et compare débits avec les relevés standards. Une fuite de 5 litres/minute peut coûter 7 200 litres par jour, à ne pas négliger.

Graphique chiffré



Exemple d'intervention sur obstruction :

Sur un circuit, tu retires un filtre colmaté, remplaces la cartouche et récupères un débit initial en 45 minutes, réduisant la fréquence d'alarmes liées à la pression.

Panne courante	Cause probable	Vérification	Action rapide
Pompe immobilisée	Relais mort ou rotor bloqué	Mesure tension, test relais	Remplacer relais en 15 à 60 minutes
Débit faible	Filtre colmaté ou vanne partiellement fermée	Contrôler pression et grille	Nettoyer filtre, régler vanne
Chute d'oxygène	Défaut diffuseur ou surpopulation	Mesurer DO et flux	Augmenter aération, vérifier diffuseurs

3. Protocoles d'intervention et consignation :

Sécuriser la zone et consigner :

Pose l'étiquette de consignation, coupe l'alimentation, informe l'équipe. Note l'heure, la nature de l'intervention et le matériel utilisé pour traçabilité et sécurité.

Remise en service progressive :

Après réparation, effectue une remise en service par paliers de 10 à 30 minutes. Observe température, bruit et paramètres d'eau, pour éviter une nouvelle défaillance.

Cas concret mini dépannage pompe 5,5 kw :

Contexte : pompe 5,5 kW arrêtée, perte de circulation, 800 poissons affectés. Étapes : diagnostic 20 minutes, remplacement relais 40 minutes, test 30 minutes. Résultat : débit retrouvé à 100%.

Exemple de livrable attendu :

Rapport d'intervention d'une page avec date, durée 90 minutes, pièces changées (1 relais), constat initial et mesures post intervention, à archiver en 1 exemplaire papier et 1 numérique.

Checklist opérationnelle :

Étape	Vérifier	Action
Sécuriser	Arrêt électrique et consignation	Mettre étiquette et couper alimentation
Diagnostiquer	Tension, débit, alarmes	Mesurer et noter valeurs
Intervenir	Pièces disponibles	Remplacer ou nettoyer selon cause
Tester	Paramètres stabilisés	Remise en service progressive

Exemple d'optimisation d'un processus de production :

Sur un stage, j'ai standardisé la fiche d'intervention, réduisant les retours de panne à répétition de 30% sur 3 mois grâce à de meilleures consignes et au suivi des pièces changées.

i Ce qu'il faut retenir

Ce chapitre t'apprend à dépanner vite sans sacrifier la sécurité.

- Avant toute action, **Coupe d'abord l'alimentation**, consigne la zone et protège-toi.
- Pour l'électrique, vérifie tension, fusibles, relais, écoutes bruits et surveille l'échauffement des moteurs ou pompes.
- Côté eau, contrôle filtres, vannes, fuites et utilise un **journal d'alarme détaillé** pour repérer les problèmes récurrents.
- Suis la checklist : sécuriser, diagnostiquer, intervenir, tester, puis appliquer une **remise en service progressive** avec mesures tracées.

Une bonne traçabilité des interventions et le respect systématique de ces étapes te permettent de réduire les pannes répétitives tout en protégeant l'installation et les poissons.

Copyright © 2026 FormaV. Tous droits réservés.

Ce document a été élaboré par FormaV® avec le plus grand soin afin d'accompagner chaque apprenant vers la réussite de ses examens. Son contenu (textes, graphiques, méthodologies, tableaux, exercices, concepts, mises en forme) constitue une œuvre protégée par le droit d'auteur.

Toute copie, partage, reproduction, diffusion ou mise à disposition, même partielle, gratuite ou payante, est strictement interdite sans accord préalable et écrit de FormaV®, conformément aux articles L.111-1 et suivants du Code de la propriété intellectuelle. Dans une logique anti-plagiat, FormaV® se réserve le droit de vérifier toute utilisation illicite, y compris sur les plateformes en ligne ou sites tiers.

En utilisant ce document, vous vous engagez à respecter ces règles et à préserver l'intégrité du travail fourni. La consultation de ce document est strictement personnelle.

Merci de respecter le travail accompli afin de permettre la création continue de ressources pédagogiques fiables et accessibles.